

# ធនធានទន្លេ គឺជាអាយុជីវិតរបស់យើង



“ការស្រាវជ្រាវដោយអ្នកភូមិ គឺជាចំនុចគន្លឹះ

ដ៏សំខាន់មួយសំរាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព”



អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ៥៩ ផ្លូវលេខ ១៥៦ ស, ង ផ្សារដេប៉ូ  
 ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ  
 ទូរស័ព្ទ និងទូរសារ : ០២៣ ៨៨១ ៦១៣ និង ០២៣ ៣៦៩ ១៧៦  
 ទូរស័ព្ទចល័ត : ០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ និង ០១២ ៨៩៥ ៦២៤  
 ប្រអប់សំបុត្រ : P.O.Box: 1486, CCC Box: 357  
 សារអេឡិចត្រូនិច : tek@cepa-cambodia.org  
 cepa@cepa-cambodia.org

ISBN-9789995092337



ធនធានទន្លេ គឺជាអាយុជីវិតរបស់យើង

អង្គជំនួយ និងធនធានទន្លេ  
 សេសាន សេកុង និងស្រែក  
 ខេត្តស្ទឹងត្រែង

*Pools and River Resources  
 of SeSan, Sekong and Srepok Rivers,  
 Stung Treng province*



ការផ្សាយរបស់សមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌

**អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា និងស្រុកស្រែក**

សមាគមថែរក្រាមស្ថាន និង ធម្មធម៌ (សេដ្ឋា-CEPA) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ ដោយនិស្សិតមួយក្រុម ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល មិនរកកំរៃ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណបក្សនយោបាយ ឬក្រុមនយោបាយណាមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ១៩៩៦។

**ទស្សនវិស័យ**

សេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាននូវ : សង្គមឯករាជ្យមួយដែលថែរក្សាបាននូវវប្បធម៌ និងបរិស្ថានដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពសំរាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ។

**គោលដៅ**

ធានាអោយបាននូវការថែទាំ និងការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកបដោយសមធម៌ ឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ។

**បេសកកម្មរបស់សេដ្ឋា គឺ**

- ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជំរុញអោយមានការការពារបរិស្ថាន និងវប្បធម៌របស់ខ្លួនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ ការអប់រំ ការផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មាន-បទពិសោធន៍ និងការបណ្តុះបណ្តាលសកម្មជន។
- បង្កើននូវឱកាសសំរាប់សហគមន៍ក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពួកគាត់ និងអនុវត្តនូវគោលការណ៍សមភាព និងសមធម៌រវាងបុរស និងនារីដើម្បីធានាបាននូវការថែរក្សាប្រពៃណី វប្បធម៌ និងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
- ពង្រឹងនូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយសមភាព និងសមធម៌។
- ជំរុញការងារបណ្តាញក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ និងថែរក្សានូវវប្បធម៌អន្តោគ្រាម ។

**សកម្មភាព និងយុទ្ធសាស្ត្រ**

- កម្មវិធីការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព (គម្រោងសហគមន៍ព្រៃឈើ និងសហគមន៍នេសាទ)
- កម្មវិធីកសិកម្មដើម្បីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព (គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដោយនិរន្តរភាព គម្រោងកសិកម្មតំបន់កំបាំង-អន្តរជាតិ និងគម្រោងផ្សព្វផ្សាយ និងគេហទំព័រ)
- កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស (គម្រោងបណ្តុះបណ្តាលសកម្មជនបរិស្ថាន សហគមន៍ និងបុគ្គលិក)

**អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា សេដ្ឋា និងស្រុកស្រែក**

**កែសម្រួលអត្ថបទ និងរៀបចំ**

- លោក តឹក វណ្ណារ៉ា
- លោក វង្ស គង្វា
- លោក ពាក្យ សារីរ័ន
- លោក ស៊ិន ឆាំ
- លោក ហុង ឆាយ
- ក. ជ័យ ស្វិនីរ៉ា
- ក. ធីម បុប្ផា
- ក. សូផាន កញ្ជានា
- ក. អ៊ឹម សុផាណារី
- ក. អ៊ុត ចាន់ធឿន

**គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ**

- លោក ទេព ប៊ុណ្ណារិទ្ធ
- លោក ប៊ូ សារឿន
- លោក តឹក វណ្ណារ៉ា
- លោក ហាក់ វិមាន
- លោក យេន រុន
- លោកស្រី លុយ រស្មី

**រចនាធិបតី និងថតរូប**

- លោក តឹក វណ្ណារ៉ា
- លោក ហុង ឆាយ
- ក. អ៊ឹម សុផាណារី
- ក. អ៊ុត ចាន់ធឿន

**ស្រាវជ្រាវដោយ:**

អ្នកភូមិព្រៃដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែក ក្រោមការសម្របសម្រួល និងគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីបុគ្គលិកសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌, មន្ទីរបរិស្ថាន និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តស្ទឹងត្រែង(សូមមើលក្នុងឧបសម្ព័ន្ធច្បាប់ខាងក្រោយ)



# តារាងមាតិកា

## ទំព័រ

សេចក្តីផ្តើមអំណរគុណ..... X  
 បុព្វកថា.....XII  
 បញ្ជីអក្សរកាត់ .....XVI

### ជំពូក ១ : សេចក្តីផ្តើម

១.១ សេចក្តីផ្តើម.....១  
 ១.២ ស្ថានភាពទូទៅ.....២  
 ១.៣ គោលបំណងនៃការសិក្សា.....៣  
 ១.៤ ទំហំនៃការសិក្សា .....៣

### ជំពូក ២ : វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ

២.១ វិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់វែង.....៥  
 ២.២ វិធីសាស្ត្រក្នុងការពិភាក្សាក្រុម .....៥  
 ២.៣ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ .....៧

### ជំពូក ៣ : លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

#### អង្គជំនាញសាមបណ្ណាយ ទន្លេសេកុង

៣.១ ភូមិញ៉ាំងស៊ី ឃុំថ្មកែវ.....១០  
 ៣.១.១ អង្គ ហ៊ុនម៉ាន ឬអូរល្វា .....១២  
 ៣.១.២ អង្គ អូរតានេល.....១៥  
 ៣.១.៣ អង្គ ជួរខាន់ម៉ាកហ្លឺង (វ៉ិនតាឃឿក) អង្គជួរស្តី.....១៧

៣.១.៤ អង្គ អង្គជួរដា (វ៉ិនហ៊ុនឡាត).....២០  
 ៣.១.៥ អង្គ អូរកាន់លឿង (ដើមកុល).....២២  
 ៣.១.៦ អង្គ អូរតូច(វ៉ិនហុយណយ).....២៥  
 ៣.១.៧ អង្គ តាកីឡា.....២៧  
 ៣.១.៨ អង្គ អូរទុងលុង.....២៩  
 ៣.២ ភូមិអូរចាយ ឃុំសន្តិភាព ..... ៣១  
 ៣.២.១ អង្គ រ៉ាយាំ.....៣៣  
 ៣.៣ ភូមិសៀមបាំង ឃុំសេកុង .....៣៦  
 ៣.៣.១ អង្គ តាកាឡាំង .....៣៧  
 ៣.៣.២ អង្គ អូរសែ.....៤០  
 ៣.៤ ភូមិបានមួង ឃុំសេកុង .....៤២  
 ៣.៥ ភូមិកែងព្នៃ ឃុំសេកុង .....៤២  
 ៣.៥.១ អង្គ គគិរ .....៤៤  
 ៣.៥.២ អង្គ ជួរធំ (វ៉ិនកែងព្នៃ).....៤៧  
 ៣.៥.៣ អង្គ ខាន់នីមួន (ជួរខាន់នីមួន).....៤៩  
 ៣.៥.៤ អង្គ រន្ទះបាញ់(តែង ហ្វាកផា).....៥២  
 ៣.៦ ភូមិពាមខិ: ឃុំស្រែសំបួរ.....៥៤  
 ៣.៦.១ អង្គ ជួរពាមខិ: (តែងប៉ាខិ:).....៥៦  
 ៣.៧ ភូមិកេតឃឿង ឃុំស្រែសំបួរ .....៥៨  
 ៣.៧.១ អង្គ អូរតាឡាន.....៦០  
 ៣.៧.២ អង្គ អូរក្រឡាក់ រឺ អង្គអូរកាឡាក់.....៦៣  
 ៣.៨ ភូមិកញ្ជាញទឹក ឃុំស្រែសំបួរ.....៦៦  
 ៣.៨.១ អង្គ កំពង់ថ្ម (ថាហ៊ុន).....៦៦

៣.៨.២	អន្លង់ ប៉ាតង( ត្រីក្រាយ).....	៧០
៣.៨.៣	អន្លង់ តែ( សង្កែ).....	៧២
៣.៨.៤	អន្លង់ ហ៊ុនដាង( ថ្មពពាល).....	៧៤
៣.៨.៥	អន្លង់ អូរកៀន( អូររទេះ).....	៧៧
៣.៨.៦	អន្លង់ ខាន់ដាយនាងនាគ( ជណ្តើរនាងនាគ).....	៧៩.
៣.៨.៧	អន្លង់ រឿនតាញ៉ង.....	៨១

**អន្លង់នៅតាមបណ្តោយ ទន្លេស្រែពក**

៣.៩	ភូមិស្រែស្រណុក ឃុំក្បាលរមាស.....	៨៤
៣.៩.១	អន្លង់កោះអណ្តែត.....	៨៦
៣.៩.២	អន្លង់ កំពង់ជ្រៃ.....	៨៩
៣.៩.៣	អន្លង់ ពាមអូរសូ.....	៩២
៣.៩.៤	អន្លង់កំពង់ទឹក.....	៩៤
៣.១០	ភូមិក្បាលរមាស ឃុំក្បាលរមាស.....	៩៧
៣.១០.១	អន្លង់ ពក.....	៩៩
៣.១០.២	អន្លង់ក្បាលភូមិ .....	១០១
៣.១០.៣	អន្លង់កណ្តាលភូមិ .....	១០៤
៣.១០.៤	អន្លង់ កុតប្តី( អន្លង់ត្រីដីរ).....	១០៧
៣.១១	ភូមិក្របីជ្រៃ ឃុំក្បាលរមាស.....	១១០
៣.១១.១	អន្លង់ កាងតាយោក.....	១១២
៣.១១.២	អន្លង់លុងម៉ាតាយ ( អន្លង់ធ្លាក់ផ្លែដាប).....	១១៤
៣.១១.៣	អន្លង់ហ៊ុនឡាត( អន្លង់ថ្មលាត).....	១១៦

**អន្លង់នៅតាមបណ្តោយទន្លេសេសាន**

៣.១២	ភូមិសាមយួយ ឃុំសាមយួយ.....	១១៩
៣.១២.១	អន្លង់ សាម៉ាខយតូច( អន្លង់ជំរាលថ្មតូច).....	១២១
៣.១២.២	អន្លង់ សាម៉ាខយធំ( អន្លង់ជំរាលថ្មធំ) .....	១២៣
៣.១២.៣	អន្លង់ តាហិង.....	១២៥
៣.១២.៤	អន្លង់ យាយសាត់.....	១២៦
៣.១២.៥	អន្លង់ យាយផានី.....	១២៧
៣.១៣	ភូមិបាដើម ឃុំសាមយួយ .....	១២៨
៣.១៣.១	អន្លង់ ហ៊ុនឡាត( អន្លង់ថ្មលាត).....	១២៨
៣.១៣.២	អន្លង់ កំពង់វត្តបាដើម.....	១៣១
៣.១៤	ភូមិហាងសារ៉ាត ឃុំសាមយួយ .....	១៣២
៣.១៤.១	អន្លង់ ចឹកស៊ី .....	១៣២
៣.១៤.២	អន្លង់ ណាយ៉ាក់ .....	១៣៤
៣.១៤.៣	អន្លង់ ហ៊ុនស្ទឹងក្រោម( ថ្មខ្ពស់ក្រោម).....	១៣៥
៣.១៤.៤	អន្លង់ ហ៊ុនស្ទឹងលើ( ថ្មខ្ពស់លើ).....	១៣៧
៣.១៥	ភូមិសេសាន ឃុំកំរុន .....	១៣៩
៣.១៥.១	អន្លង់ ខាន់ផានី.....	១៣៩
៣.១៥.២	អន្លង់ ហ៊ុនខែ( អន្លង់ថ្មក្រពើ).....	១៤២
៣.១៥.៣	អន្លង់ ហ៊ុនស្ទឹង( អន្លង់ថ្មខ្ពស់).....	១៤៤
៣.១៦	ភូមិបាដើម ឃុំកំរុន .....	១៤៦
៣.១៦.១	អន្លង់ យាយមិត ឬ អន្លង់តាឡិក.....	១៤៦

៣.១៦.២ អន្លង់ យាយហៅ.....	១៥០
៣.១៦.៣ អន្លង់ សាលា.....	១៥២
៣.១៧ ភូមិកំភុន ឃុំកំភុន .....	១៥៣
៣.១៧.១ អន្លង់ កំពង់ចំឡែង( ថាខាម).....	១៥៥
៣.១៧.២ អន្លង់ យាយលិក.....	១៥៧
៣.១៧.៣ អន្លង់ តាម៉ៅ.....	១៥៩
៣.១៧.៣ អន្លង់ អូរចាប.....	១៦១
៣.១៨ ភូមិបានប៊ុង ឃុំភ្នក .....	១៦៣
៣.១៨.១ អន្លង់ ផ្កៅ( ប៊ុងវាយ).....	១៦៣
៣.១៨.២ អន្លង់ ថ្មពុះ.....	១៦៦
៣.១៨.៣ អន្លង់ អ្នកតា.....	១៦៨
៣.១៨.៤ អន្លង់ សាមផាន់ប្លូក្នុងព័រ .....	១៧១
៣.១៩ ភូមិភ្នក ឃុំភ្នក .....	១៧៣
៣.១៩.១ អន្លង់ ខកម៉ាធំ ខកម៉ាខាងជើង អន្លង់ក្រោលសេះខាងជើង.....	១៧៣
៣.១៩.២ អន្លង់ ខកម៉ាតូច រឺខកម៉ាខាងត្បូង ក្រោលសេះខាងត្បូង.....	១៧៨
៣.១៩.៣ អន្លង់ រឺនស្លឹក.....	១៨០
៣.១៩.៤ អន្លង់ប៉ាពេ( ផាំផៃ) .....	១៨២
៣.១៩.៥ អន្លង់ កោះប្រើត .....	១៨៤
៣.១៩.៦ អន្លង់ រឺនចាន់.បាពីត.....	១៨៦
៣.១៩.៧ អន្លង់ ហាតខាវ( ឆ្នេរខ្សាច់សរ).....	១៨៨
៣.១៩.៨ អន្លង់ ហាងឡាម អន្លង់កន្ទុយរួម.....	១៩០
៣.១៩.៩ អន្លង់ ហ្លឺឡាវឺ .....	១៩២
៣.១៩.១០ អន្លង់ ហ៊ុនខៀវ( អន្លង់ថ្មខៀវ).....	១៩៤

៣.១៩.១១ អន្លង់ រឺនតាប៊ុត.....	១៩៦
៣.១៩.១២ អន្លង់ ខនតៃ.....	១៩៩
៣.១៩.១៣ អន្លង់ ជួរអ្នកតា( អន្លង់ថាដា) .....	២០១
៣.១៩.១៤ អន្លង់ ប៊ុងថាកំឡាំង.....	២០៣
៣.២០ ភូមិស្រែគរ១ ឃុំស្រែគរ.....	២០៧
៣.២០.១ អន្លង់រឺនហើ.....	២០៩
៣.២០.២ អន្លង់កន្ទុត.....	២១១
៣.២០.៣ អន្លង់ ផាសាលុះ.....	២១៣
៣.២០.៤ អន្លង់តាលី.....	២១៥
៣.២០.៥ អន្លង់សាលា.....	២១៧
៣.២០.៦ អន្លង់ ប៉ាកាន់.....	២២០
៣.២០.៧ អន្លង់ ផាស៊ី.....	២២២
៣.២១ ភូមិស្រែគរ២ ឃុំស្រែគរ.....	២២៤
៣.២១.១ អន្លង់ ត្រី( អន្លង់ប៉ា).....	២២៦
៣.២១.២ អន្លង់ ឃ្នួន.....	២២៨
៣.២១.៣ អន្លង់ ពោន.....	២៣០
៣.២១.៤ អន្លង់ ហាតស៊ែង .....	២៣២
៣.២១.៥ អន្លង់ ពន្លាក.....	២៣៤
៣.២២ ភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត .....	២៣៦
៣.២២.១ អន្លង់ កន្ទក់.....	២៣៨
៣.២២.២ អន្លង់ ជជូរ.....	២៤០
៣.២២.៣ អន្លង់ តាសួស.....	២៤២
៣.២២.៤ អន្លង់ ក្រពើ.....	២៤៤
៣.២២.៥ អន្លង់ អង់កូរ.....	២៤៦
៣.២២.៦ អន្លង់កំបោរ.....	២៤៨
៣.២៣ ភូមិក្រឡាពុះ ឃុំតាឡាត.....	២៥១
៣.២៣.១ អន្លង់ តែន.....	២៥៣

**សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ**

៣.២៣.២ អន្លង់ ស្វាយ.....២៥៥  
 ៣.២៣.៣ អន្លង់ អូរក្រឡាពុះ.....២៥៧  
 ៣.២៤ ភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត .....២៦០  
 ៣.២៤.១ អន្លង់ កោះព្រៅ.....២៦០  
 ៣.២៤.២ អន្លង់ ស្តំ.....២៦៤  
 ៣.២៤.៣ អន្លង់ យាយសាត.....២៦៦  
 ៣.២៤.៤ អន្លង់ អូរឫស្សី ( អន្លង់អាខាំ).....២៦៩  
 ៣.២៥ ភូមិវិពាត់ ឃុំតាឡាត .....២៧២  
 ៣.២៥.១ អន្លង់ យក្សប្រាំយ .....២៧២  
 ៣.២៥.២ អន្លង់ ខ្លួច.....២៧៦  
 ៣.២៥.៣ អន្លង់ កំប្លែង.....២៧៨  
 ៣.២៦ ភូមិតាឡាត ឃុំតាឡាត.....២៨១  
 ៣.២៦.១ អន្លង់ កំពង់ព្រះ.....២៨១  
 ៣.២៦.២ អន្លង់ ស្រែគល់.....២៨៥  
 ៣.២៦.៣ អន្លង់ តោល.....២៨៧

**ជំពូក ៤ សន្តិដ្ឋាន និង អនុសាសន៍**

៤.១ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....២៩០  
 ៤.២ អនុសាសន៍ .....២៩១  
 ៤.៣ ឯកសារយោង.....២៩១

**ឧបសម្ព័ន្ធ**

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ .....២៩២  
 ឧបសម្ព័ន្ធ ២ .....២៩៤

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង អភិបាលស្រុកសេសាន អភិបាលស្រុកសៀមបាំង មេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សា ឃុំថ្មកែវ ឃុំសន្តិភាព ឃុំសេកុង ឃុំស្រែសំបូរ ឃុំតាឡាត ឃុំស្រែគរ ឃុំភ្នក ឃុំកំភុន ឃុំសាមយូយ និងឃុំក្បាលរមាស ព្រមទាំងមេភូមិចំនួន ២៦ភូមិនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន សេកុង និង ស្រែពក ដែលបានគាំទ្រ និងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនតាមមូលដ្ឋាន ជាពិសេសដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកភូមិ ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីអន្លង់ និងធនធានទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់សហគមន៍ក្នុងការអភិរក្ស និងប្រើប្រាស់ធនធានទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។

ជាមួយគ្នានេះ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក **ខេត ម៉ុន្តារិន្ទ** នាយកប្រតិបត្តិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ និងលោក **តឹក ចន្ទារ៉ា** មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទំនាក់ទំនង និងតស៊ូមតិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ដែលបានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតឱ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអន្លង់ និងធនធានទន្លេ តាមដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពកដោយអ្នកភូមិនេះឡើង និងផ្តល់នូវប្រឹក្សាល្អៗដល់ដំណើរការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងមូល ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ រចនាទំព័រ និងការបោះពុម្ពផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយអ្នកភូមិនេះឡើង ។

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោក **ម៉ូ សារឿន** មន្ត្រីឯកទេសទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននៃធនាគារពិភពលោក លោក **ហាង វិមាន** អនុប្រធានមន្ទីរបរិស្ថាន និងជានាយកតំបន់រ៉ាមសារ ខេត្តស្ទឹងត្រែង កញ្ញា **សុផាន អព្យាណ** អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ដើម្បីឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៃអង្គការទស្សនៈពិភពលោក (World Vision) កញ្ញា **ថា សីលា**

អ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CEDAC) កញ្ញា អ៊ឹម សុផាណារី កញ្ញា អ៊ុត ចាន់ធឿន និងលោក ហុង ឆាយ ដែលជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ដែលបានចូលរួមវិភាគទានដ៏មានតម្លៃក្នុងការត្រួតពិនិត្យលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយអ្នកភូមិអំពីអន្លង់ និងធនធានទន្លេសេសានសេកុង និងស្រែពក ខេត្តស្ទឹងត្រែង ដើម្បីសំរេចបានសមិទ្ធផលជាសៀវភៅដ៏សំខាន់ នេះ ។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវយើងខ្ញុំ ក៏មិនភ្លេចផ្ទៃក្នុងអំណរគុណជាពិសេស ចំពោះលោក **ចន្ទ គន្ធា** មន្ត្រីតំណែងគ្រប់គ្រងធនធានទឹក លោក **ពាក្យ សារ៉េន** មន្ត្រីជំនួយការតំណែងគ្រប់គ្រងធនធានទឹក កញ្ញា **ជ័យ សុនិរ៉ា** មន្ត្រីជំនួយការតំណែងសហគមន៍ព្រៃឈើ កញ្ញា **ឆឹម បុឡា** មន្ត្រីជំនួយការតំណែងសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិភូមិភ្នំសៀននៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ហៅកាត់ថា អង្គការសេប៉ា និងលោក **សុខ ឆរី** អនុប្រធានការិយាល័យជលសាស្ត្រនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង ដែលបានគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រមូលព័ត៌មានអំពីរុក្ខជាតិ ប្រភេទត្រី អន្លង់ និងធនធានទន្លេ ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលដល់ដំណើរការស្រាវជ្រាវជាមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ ហើយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្នែកដ៏ល្អប្រសើរ ជាទីមោទនភាពបំផុតសំរាប់អ្នកភូមិតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក និង សមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ (CEPA) ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទន្លេប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងសង្គមជាតិយើង ។

ជាទីបញ្ចប់ យើងខ្ញុំសូមផ្តល់អំណរគុណផងដែរ ដល់ម្ចាស់ជំនួយដូចជាអង្គការ FORUM-SYD, OXFAM AMERICA, SWEDISH SOCIETY FOR NATURE CONCERATION រាជរដ្ឋាភិបាល និងគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិ ចំពោះការគាំទ្រគ្រប់បែបយ៉ាងដល់សមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ (CEPA) ក្នុងការឈានទៅសំរេចទស្សនៈវិស័យដ៏យូរអង្វែងរបស់សមាគម ។

### បុព្វកថា

ទន្លេមេគង្គបានហូរកាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងពីជើងទៅត្បូង ។ នៅទីរួមខេត្តទន្លេមេគង្គបានជួបប្រសព្វជាមួយទន្លេសេកុង ដែលបានភ្ជាប់ដៃទន្លេចំនួនពីរទៀត គឺទន្លេសេសាន និងស្រែពក ។ ទន្លេទាំងអស់ស្ថិតនៅភាគខាងលើដែលមានអន្លង់ជ្រៅៗ តំបន់ទឹកជួរ និងព្រៃលិចទឹកជាច្រើន ។ ការជួបប្រសព្វនេះ មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវផ្លូវនាវាចរទេ គឺថែមទាំងផ្តល់នូវសារៈសំខាន់ជាជម្រកត្រីពងកូន និងផ្លូវធ្វើបំលាស់ទីរបស់វា ។ ធនធានទាំងអស់នេះ ត្រូវការការពារព្រោះវាជាជម្រកសំរាប់ប្រភេទត្រី ពិសេសមួយចំនួនដូចជា ត្រីត្រសក់ ត្រីរាជ ត្រីគល់រាំង និងត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីជាដើម ។ មានប្រជាជនប្រមាណ៩០% បានរស់នៅតាមបណ្តោយទន្លេទាំងបួន ហើយបានពឹងអាស្រ័យលើការនេសាទសំរាប់បរិភោគប្រចាំថ្ងៃ និងបង្កើតប្រាក់ចំណូល ។ ការជួបគ្នារវាងទន្លេមេគង្គ និងដៃនានារបស់វានៅទីរួមខេត្ត គឺមិនត្រឹមតែបានផ្តល់នូវធនធានធម្មជាតិដ៏មហាសាលនោះទេ វាថែមទាំងបានបង្កើតនូវចំនុចយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងមួយសំរាប់ការតាំងទីលំនៅរបស់ប្រជាជន និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរ ។

ទន្លេនីមួយៗ តែងតែមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វា សំរាប់អោយសត្វមានជីវិតនានារស់នៅបានស្រួលដូចជា មានអន្លង់ជ្រៅៗ ព្រៃលិចទឹក ផ្ទាំងថ្មធំៗ ជួរថ្ម ជួរទឹក ធនធានជលផលកោះ ប្រព័ន្ធជីវចំរុះ និងប្រព័ន្ធបរិស្ថានជាដើម ដែលជាទីជម្រក និងប្រភពធនធានចំណីអាហារសំរាប់ទ្រទ្រង់សត្វមានជីវិតទាំងនោះ និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងមានវត្តមានតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក ។

ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងបង្កើនការយល់ដឹងដល់អ្នកភូមិតាមដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពកអំពីសារៈសំខាន់នៃធនធានទន្លេ អន្លង់ និងប្រព័ន្ធជីវចំរុះ ដែលមាននៅក្នុងទន្លេទាំងនេះ ក្នុងគោលបំណងជំរុញឱ្យប្រជាជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីធនធានទាំងនេះ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទន្លេសំរាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ទាំងពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។ សមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ហៅកាត់ថា អង្គការសេប៉ា បាន

ធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកភូមិចំនួន១៥៩នាក់ (ស្រី៥១នាក់)នៅក្នុងភូមិចំនួន២៦ ឃុំចំនួន ១០ តាមដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក ក្នុងស្រុកសេសាន និងសៀមប៉ាង នៃខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ដែលក្នុងនោះមានចំនួន១៥ភូមិ និង ៥ឃុំ តាមដងទន្លេសេសាន ៨ភូមិ និង៤ឃុំតាម ដងទន្លេសេកុង ព្រមទាំង៣ភូមិ និង១ឃុំ នៅតាមដងទន្លេស្រែពក ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី អន្លង់ និងធនធានទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក។ ចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក្រុម យើងខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាអស់ចំនួន៤០ថ្ងៃ សំរាប់ធ្វើការស្រង់ព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិ ចំនួន ២៦ នៅតាមដងទន្លេទាំងបី ហើយចំណាយពេលវេលាចំនួន៣ខែ បន្ថែមទៀតសំរាប់ធ្វើការ វិភាគព័ត៌មាន និង សរសេររបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ដូច្នេះយើងខ្ញុំបាន ប្រើប្រាស់ពេលវេលាសរុប ចំនួន៤ខែ ១០ថ្ងៃ សំរាប់ការងារសិក្សាទាំងមូល។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដើម្បីចងក្រងព័ត៌មានទុកជាឯកសារស្រាវជ្រាវបន្ត សំរាប់ កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗអោយបានដឹង និងប្រើប្រាស់ ហើយចេះធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នាអំពី ធនធានទន្លេ និងអន្លង់ដែលមាននាពេលអតីតកាល បច្ចុប្បន្ន និងសំរាប់ទៅអនាគត។

ការសិក្សានេះ បានដំណើរការទៅបានទទួលលទ្ធផលល្អក៏ដោយសារតែ មានការជួយជ្រោម ជ្រែងអស់ពីកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្តពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (លោកអភិបាលស្រុក លោក មេឃុំ មេភូមិ) និងជាពិសេសក្រុមការងារសហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតាមភូមិនីមួយៗ ព្រមទាំងចាស់ទុំដែលរស់នៅក្នុងភូមិទាំងនោះ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ធ្វើឡើងដោយអ្នកភូមិ ដូច្នេះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលជាលទ្ធ ផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ គឺវាមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅទៅលើបែបគុណភាព និងសង្គមច្រើន ជាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះ គឺជាការបើកផ្លូវដំបូងមួយសំរាប់ បរិបទខេត្តស្ទឹងត្រែង ដើម្បីនាំផ្លូវឱ្យអ្នកឯកទេសសិក្សាស្រាវជ្រាវបរិបទវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការ សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀត ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានពិតប្រាកដបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីចូលរួម អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍អន្លង់ និងធនធានទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពកប្រកបដោយនិរន្តរ ភាព។

*The Mekong River's water flow across the Stung Treng province from the south to the north. At the Stung Treng provincial town, Mekong River intersects Se-kong River with other two tributaries are SeSan and Srepok Rivers. The inter-section of these rivers provides not only navigation but also a lot of important sources of fish species and fish's habitats. These resources have to protect many kinds of fish such as TreyTrasak, Trey Reach, Trey Kolrang and Trey Pase-e etc.*

*90% of people live along these four rivers depend on fishing for their food security and general income. The intersection of these rivers at Stung Treng town provides huge natural resources and creates keys strategic points for settlement of people and do business.*

*Each river has also special characteristic for many species living. For example, deep pools, flooded forest, rocks, waterfalls, islands, ecological systems, and environmental systems etc are the habitats and food sources to support living of these species and livelihood of people live along the Mekong, SeSan, Sekong and Srepok Rivers.*

*we promote and increase people's awareness along the SeSan, Sekong and Srepok rivers about river resources in deep pools and ecological systems in these rivers in order to help villagers understand clearly about these valuable resources. After they have knowledge, they must participate in conservation and development of these important natural resources for sustainability.*

*The objectives of research study to collect information about deep pools and river resources along the SeSan, Sekong and Srepok rivers to make a basic document for villagers, readers and researchers understand and sustainable use of these resources in the present and the future.*

*To achieve these objectives, Culture and Environment Preservation Association (CEPA) has encouraged 159 villagers (women:51) in 26 villages and 10 communes along the SeSan, Sekong and Srepok Rivers in the SeSan district and Siem Pang district of Stung Treng Province which has 15 villages, 5 communes along the SeSan river, 8 villages, 4 communes along the Sekong river and 3 villages in 1 commune along the Srepok river to do research on deep pools river resources of SeSan, Sekong and Srepok rivers. In this research study, research team has spent*



40 days for information collecting in 26 villages along these three rivers and other three months for information analysis and report writing of research results. So, our team spent 4 months and 10 days for whole research study.

The research study received very good result because we have been full supported by the chief of villages, commune chiefs, commune council, SeSan district chief and Siem Pang district chief, especially water resource community working group in each village and elders in these villages.

This research study was done by villagers, so, all the information of research result has deeply meaningful qualitative and social rather than scientific research. The result of this research is the first opening way of Stung Treng context in order to guide to other researchers continue to do scientific research for contributing in sustainable conservation and development of deep pools and river resources along the SeSan, Sekong and Srepok Rivers.

### **បញ្ជីអក្សរកាត់**

- គ.ម : គីឡូម៉ែត្រ
- ម : ម៉ែត្រ
- ស.ម : សង់ទីម៉ែត្រ
- GPS : Geography Position System

### **ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវ**

- បញ្ជីសំណួរ
- ម៉ែត្រវាស់
- ខ្សែវាស់
- GPS
- ទូកម៉ាស៊ីន និង ទូកថែវ

# សេចក្តីផ្តើម

ស្ទឹងត្រែងជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានទីតាំងនៅ ដាច់ឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ ហើយយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តនេះបានតាមផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស ។ ខេត្តនេះមានទេសភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាល បើធៀបទៅនឹងបណ្តា ខេត្តផ្សេងៗទៀត ដោយសារវាមានទន្លេបួនគឺ ទន្លេមេគង្គ សេសាន សេកុង និងស្រែពក ដែល សំបូរទៅដោយព្រៃឈើ ព្រៃលិចទឹក អន្លង់ និងកោះតូចៗនៅតាមដងទន្លេ។ ធនធាន ធម្មជាតិទាំងនេះ គឺជាកំលាំងចលករជួយលើកសម្រស់ខេត្តឱ្យកាន់តែស្រស់តាមបែបធម្មជាតិ បន្ថែមទៀត ដោយពុំសូវមានការបំពុលបរិស្ថាន<sup>១</sup> ។

ទន្លេមេគង្គមានប្រភពមកពីភាគខាងកើតនៃខ្ពង់រាបទីបេ ប្រទេសចិន, ទន្លេសេសាន មាន ប្រភពមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបកន្ទុំ និងចាក់ឡាយនៃប្រទេសវៀតណាម, ទន្លេសេកុង មានប្រភព មកពីខ្ពង់រាបប្រទេសវៀតណាម ហើយហូរកាត់ប្រទេសឡាវមុននឹងហូរចាក់ចូលខេត្តស្ទឹងត្រែង នៃប្រទេសកម្ពុជា, និងទន្លេស្រែពក មានប្រភពមកពីខ្ពង់រាបដាឡាត់នៃប្រទេសវៀតណាម ។

ជារួមខេត្តស្ទឹងត្រែងចែកជា៥ស្រុករួមមាន៖ ស្រុកសេសាន សៀមបូក សៀមបាំង ស្ទឹងត្រែង និងថាឡាបរិវាត់ ហើយមានឃុំសរុបចំនួន៣៤ឃុំ និងភូមិចំនួន១២៧ នៅទូទាំង ខេត្ត មានប្រជាជនសរុបចំនួន ១៤.៩៦០គ្រួសារ ស្មើនឹង ៧៧.៣៧២នាក់ ។

ខេត្តស្ទឹងត្រែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន កំពុងចាប់ផ្តើមធ្វើសមាហរណកម្មទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គម និងតំបន់ (ឡាវ និងវៀតណាម) ។ នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយសំរាប់

១. ភីក វណ្ណារ៉ា (២០០៦), សក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិបែបសហគមន៍ តាមដងទន្លេមេគង្គភាគខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជា ករណីសិក្សា ស្រុក ថាឡាបរិវាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង, និក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ចោះពុម្ពដោយសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទកសិកម្ម ឆ្នាំ ២០០៦ ទំព័រ ២

ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និងលើកកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទន្លេទាំងបួន ដែលមាន ជនជាតិដើមរស់នៅចំរុះគ្នារហូតដល់ទៅមានចំនួន ១៤ជនជាតិ ។ អនាគតដ៏ថ្មីស្រឡាងក្នុងយុគ សកលភាវូបនីយកម្ម ឯកជនភាវូបនីយកម្មនេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងមានឈ្មោះបោះសំលេងក្នុង តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកដែរ ។ ទន្ទឹមនឹងការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងនេះ កត្តាហានិភ័យមួយចំនួនទាក់ ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងខេត្តនេះ ក៏កំពុងចាប់ផ្តើមកើត មានឡើងយ៉ាងក្តៅកកផងដែរ ។

ជីវភាពរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងអាងទន្លេទាំងបួននៃខេត្តស្ទឹងត្រែង គឺមិនផ្តោតលើ សកម្មភាពមុខរបរតែមួយមុខនោះទេ គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ផងដែរ ។ សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិតទាំងនោះរួមមានការធ្វើស្រែចំការ នេសាទ ចិញ្ចឹមសត្វ ប្រមូល ផល និងអនុផលព្រៃឈើ បរិបាញ់សត្វ ដាំបន្លែតាម ច្រាំងទន្លេ ដាំដំណាំចម្រុះ បើកទូកដ ដើម ធ្វើពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចជាដើម<sup>២</sup> ។

## ១.២ ស្ថានភាពទូទៅ

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងធម្មជាតិ និងសកម្មភាពមនុស្ស បានធ្វើអោយគុណភាពទឹក និងធន ធាននៅក្នុងទន្លេប្រែប្រួលដូចជា ទឹកមានគុណភាពល្អក្លាយទៅជាកខ្វក់ពេលប្រើប្រាស់ បង្កអោយកើតជំងឺផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ច្រាំងទន្លេបាក់ធ្លាក់ចុះទាំងតំហុក ដោយ សារទឹកហូរហូរ និងឈ្លើនទឹកហូរខ្លាំងនៅពេលមានទឹកជំនន់ ដីខ្សាច់ដុះលប់អន្លង់ ត្រីថយចុះ និងធនធានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទឹកត្រូវបាត់បង់ជាបណ្តើរៗ ។ ដោយសារតែការអភិវឌ្ឍ និងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទន្លេ និងទឹកទន្លេបានធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ជាក់ស្តែងដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនី យ៉ាលី នៅប្រទេសវៀតណាម ។ ដោយសារតែហេតុនេះទើប

២. ភីក វណ្ណារ៉ា (២០០៧), និរន្តរភាពនៃសហគមន៍នេសាទ ករណីសិក្សា ភូមិកោះស្នែង ឃុំ កោះ ស្នែង ស្រុក ថាឡាបរិវាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រទេសកម្ពុជា, និក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក ការសិក្សាស្តីពីការអភិវឌ្ឍឯកទេសៈ សកលភាវូបនីយកម្ម ចោះពុម្ពវិទ្យាស្ថានក្រោយឧត្តមសិក្សា (IUED) នៃប្រទេសស្វីស ឆ្នាំ ២០០៧ ទំព័រ ១៧

ប្រជាជននៅតាមដងទន្លេសេកុង និង ស្រែពកមានការព្រួយបារម្ភ ហើយរៀបចំការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងចងក្រង ដើម្បីធ្វើការតាមដាន និងកត់សំគាល់នូវបម្រែបម្រួលធនធានក្នុងទឹកដែលតែងតែរាក់ទៅៗ និងខ្សត់ទៅៗ ដោយមានការជួយសម្របសម្រួលពីបុគ្គលិកអង្គការសេប៉ា ។ ការសិក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់ និងធ្វើការរៀបចំចងក្រងព័ត៌មានដែលបានមកពីការសិក្សាទុកជាឯកសារសំរាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់ហើយនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ត និងជាគំរូសំរាប់ការអភិវឌ្ឍដទៃទៀតចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ អោយបានស៊ីជម្រៅ និងមានភាពច្បាស់លាស់ ។

**១.៣ គោលបំណងនៃការសិក្សា**

- ១. ស្រាវជ្រាវពីធនធានក្នុងទឹកនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើអន្លង់ត្រីប្រភេទធនធាននៅក្នុងអន្លង់ និង ប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទឹក ។
- ២. សិក្សាពីបម្រែបម្រួលនៃធនធានក្នុងទឹក ជាពិសេសចំពោះជម្រៅអន្លង់ ប្រភេទពូជត្រី និង រុក្ខជាតិ រវាងពេលមុន និង ពេលបច្ចុប្បន្ន ។
- ៣. ចងក្រងនូវព័ត៌មានដែលបានសិក្សាឃើញសំរាប់តំកល់ទុកជាឯកសារ នៅក្នុងតំបន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អង្គការដៃគូ និង អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ។

**១.៤ ទំហំនៃការសិក្សា**

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទន្លេចំនួនបីគឺ៖ ទន្លេ សេសាន សេកុង និង ទន្លេស្រែពក ដោយនៅតាមទន្លេសេសាន បានសិក្សាចំនួន១៥ភូមិគឺ ភូមិរំពាត់ ភូមិក្រឡាពុះ ភូមិតាឡាត ភូមិស្វាយរៀង ភូមិខ្សាច់ថ្មី (ក្នុងឃុំតាឡាត) ភូមិស្រែគរ១ ភូមិស្រែគរ២ (ក្នុងឃុំ ស្រែគរ) ភូមិភ្នក ភូមិបានប៉ុង (ក្នុងឃុំភ្នក) ភូមិបានម៉ែ ភូមិកំភុន ភូមិសេសាន (ក្នុងឃុំកំភុន) ភូមិហាងរាវាត ភូមិបាដើម និងភូមិសាមយួយ (ក្នុងឃុំសាមយួយ) ហើយទន្លេសេកុងបានសិក្សាចំនួន ៨ភូមិមាន៖ ភូមិញ៉ាំងស្តុំ(ឃុំថ្មកែវ) ភូមិអូរចាយ (ឃុំសន្តិភាព)

ភូមិសៀមបាំង ភូមិបានម្តង ភូមិកែងព្នៃ(ឃុំសេកុង) ភូមិពាមខិះ ភូមិកេតមៀង និងភូមិកញ្ជាញទឹក (ឃុំស្រែសំបូរ) ក្នុងស្រុកសៀមបាំង និង នៅតាមទន្លេស្រែពក មានភូមិចំនួន៣គឺ៖ ភូមិស្រែស្រណុក ភូមិក្បាលរមាស ភូមិក្របីជ្រំ (ឃុំក្បាលរមាស) ស្រុកសេសាន ។

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអន្លង់ និង ធនធានក្នុងទឹកនេះដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ចាស់ទុំ ប្រជាជន មេភូមិ និង មេឃុំ នៅតាមភូមិឃុំនីមួយៗ ។ ដោយមានការជួយសម្របសម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបុគ្គលិកអង្គការសេប៉ា សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

ពេលវេលានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមភូមិនីមួយៗ ចំនួន ២ថ្ងៃ និងភូមិដែលមានអន្លង់ច្រើនត្រូវចំណាយពេល ៣ថ្ងៃ ដែលក្នុងនោះថ្ងៃទី ១ ប្រមូលព័ត៌មាន ប្រវត្តិអន្លង់ និងធនធានដែលមាននៅក្នុងអន្លង់តាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមសហគមន៍ ប្រជាជននេសាទ និងក្រុមចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិ ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់ ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានចុះទៅធ្វើការវាស់វែងនៅតាមអន្លង់ផ្ទាល់តែម្តង ។

**ជំពូក ២**  
**វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ**

**២.១ វិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់វែង**

វិធីសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវមាន ៣ ដំណាក់កាលគឺ ១-ប្រជុំពិភាក្សារកឈ្មោះ និងប្រវត្តិរបស់អន្លង់, ២-ធ្វើការវាស់វែង និង អង្កេតមើលព័ត៌មានជុំវិញអន្លង់ ៣-ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវលទ្ធផលដែលបានសិក្សាឃើញ ។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ធ្វើឡើងដោយសហគមន៍ និង អាជ្ញាធរភូមិឃុំ ជាអ្នកចុះវាស់វែង និង ប្រមូលព័ត៌មាន ដោយមានការជួយសម្របសម្រួល និង ចងក្រងជាឯកសារដោយបុគ្គលិកគម្រោង ។

**២.២ វិធីសាស្ត្រក្នុងការពិភាក្សាក្រុម**

**ប្រជុំពិភាក្សារកឈ្មោះ និង ប្រមូលរបស់អន្លង់:**

មុននឹងធ្វើការសិក្សាពិភាក្សាអន្លង់តាមភូមិនីមួយៗ ត្រូវធ្វើការប្រជុំពិភាក្សារកឈ្មោះអន្លង់ និង ប្រវត្តិរបស់អន្លង់ជាមុនសិន ។ ការពិភាក្សានេះ ដោយមានការចូលរួមពីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ អ្នកនេសាទ មេភូមិ និង គណៈកម្មការ សហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅក្នុងភូមិ ។ ការពិភាក្សានេះគឺ ធ្វើឡើងដើម្បីអោយដឹងពីចំនួន និង ឈ្មោះអន្លង់ ដែលមាននៅក្នុងភូមិទាំងឈ្មោះពីមុន និង ពេលបច្ចុប្បន្ន ជាភាសាខ្មែរ និង ភាសាឡាវ ដែលប្រជាជននិយមហៅនៅក្នុងភូមិ ។ ការពិភាក្សាមុនធ្វើការចុះវាស់វែងនេះ គឺដើម្បីអោយដឹងផងដែរនូវបម្រែបម្រួលរវាងព័ត៌មានអន្លង់ពីមុន និងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយគ្នានឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលមានចំពោះអន្លង់នីមួយៗផងដែរ ។

**ពេលចុះធ្វើការវាស់វែង និង អង្កេតមើល**

បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រមូលព័ត៌មាន ប្រវត្តិ និង ឈ្មោះអន្លង់នីមួយៗរួចមក ទើបធ្វើការចុះវាស់វែងអន្លង់នោះ ។ ក្នុងការវាស់វែងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការសហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធាន

ទឹក អ្នកនេសាទនៅក្នុងភូមិ និង អាជ្ញាធរភូមិឃុំ ។ វិធីសាស្ត្រដែលសហគមន៍វាស់វែងតាមបែបសាមញ្ញគឺ ដោយជិះទូកទៅបរិវេណអន្លង់ហើយយកខ្សែដៃរ ទំហំប្រមាណ ០,២- ០,៣ ស.ម ចងដុំថ្មដោយគូជាខ្នាត (១ម, ២ម, ៥ម, ១០ម និង ១៥ម) ហើយទំលាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ ។

ដើម្បីអោយដឹងពីជំរៅអន្លង់នីមួយៗ ពិតប្រាកដនោះក្នុងការវាស់វែង ធ្វើឡើងដោយរកតែជំរៅពីបាតទន្លេទៅបាតអន្លង់ប៉ុណ្ណោះ ដោយដកប្រវែងកំពស់ទឹកពីបាតទន្លេចេញ ។

ក្នុងការចងខ្សែទំលាក់ សំរាប់វាស់ជំរៅអន្លង់នីមួយៗនោះ គឺធ្វើឡើងច្រើនដង ច្រើនកន្លែងដើម្បីអោយដឹងថា តើក្នុងចំណោមកន្លែងដែលទំលាក់ខ្សែវាស់នោះកន្លែងណាដែលជ្រៅជាងគេបន្ទាប់ពីដឹងកន្លែងដែលជ្រៅជាងគេហើយទើបយកមកដកប្រវែងដែលវាស់ពីលើផ្ទៃទឹកមកបាតទន្លេ ។ ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលទឹកទន្លេហូរវិញនោះ ការវាស់វែងធ្វើដូចគ្នា ដោយគ្រាន់តែកាត់ប្រវែងដែលជំរៅខ្សែទេរ នៅពេលទឹកហូរ (កាត់ដកប្រវែងដែលខ្សែទ្រេត) ។ ការកាត់ដកប្រវែងខ្សែទ្រេតចេញនេះប្រែប្រួលទៅតាមល្បឿនទឹកដែលហូរខ្លាំង ឬ ហូរតិច ប្រសិនបើល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងនោះវាស់គិតដកប្រវែងខ្សែទ្រេតច្រើន ។ នៅពេលធ្វើការវាស់វែងអន្លង់របស់គណៈកម្មការសហគមន៍នេះមានការចុះសម្របសម្រួល និង ជួយចុះចំណុចទីតាំងភូមិសាស្ត្រ (Geography Position System (GPS) ) ដើម្បីអោយដឹងពីចំណុចអាប៊ីស និង អរដោនេ នៅលើផែនដីសំរាប់ដៅចំណុចនៅលើផែនទី ។

**ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលដែលបានសិក្សា និង អង្កេតមើល**

បន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងនូវជំរៅ និង អង្កេតមើលស្ថានភាពអន្លង់ និង ជុំវិញអន្លង់រួចមកយើងក៏បានធ្វើការបង្ហាញនូវលទ្ធផលដែលបានរកឃើញ ដល់ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អោយកាន់តែច្បាស់ និង ធ្វើការកែតម្រូវនូវព័ត៌មានណាដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ អាជ្ញាធរភូមិឃុំ សហគមន៍ និង អ្នកនេសាទ

នៅក្នុងភូមិដែលជាអ្នកដឹងនូវព័ត៌មានច្បាស់ ។ ចំពោះព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវធ្វើការ សំរេចជា ក្រុមដោយសំរេចយកតាមសំលេងគាំទ្រភាគច្រើន ។

### ២.៣ សម្ភារៈប្រើប្រាស់

- ក្រដាស និង បិទសំរាប់កត់ត្រានូវព័ត៌មាន
- ក្រដាសផ្ទាំងធំសំរាប់ពិភាក្សាក្រុម
- ហ្វឺតសរសេរក្រដាស
- ម៉ាស៊ីនថតរូប
- ម៉ែត្រវាស់
- ខ្សែជ័រសំរាប់វាស់
- ដុំថ្ម - ទូក



ស្ថានភាពទន្លេសេសាននារដូរព្រំ



ការប្រើប្រាស់ខ្សែសន្ធឹត សំរាប់វាស់ជំរៅ បណ្តោយ និងទទឹងរបស់អន្លង់





**ជំពូក ៣**  
**លទ្ធផលសិក្សាស្រាវជ្រាវ**

ទន្លេទាំងបី សេសាន សេកុង និងស្រែពក ជាប្រភពធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយកិច្ចការកសិកម្ម និង ការប្រកបមុខរបរបររបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេ ដែលភាគច្រើនបានពឹងផ្អែកទៅលើធនធានធម្មជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុង ។ ការប្រកបមុខរបរបររបស់ប្រជាជននៅតាមដងទន្លេសំខាន់ៗរួមមាន : ការនេសាទត្រី ធ្វើស្រែចំការ បរបាញ់សត្វ និង ការចូលព្រៃដើម្បីរកផល និង អនុផលព្រៃឈើ ។ ការប្រកបមុខរបរដែលពឹងផ្អែកទៅលើធនធានទន្លេរបស់ប្រជាជននៅតាមដងទន្លេចាប់ផ្តើមមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០០ ព្រោះថា ធនធានទាំងនេះត្រូវបានថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយសារការបំផ្លាញដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ និង ដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេផ្នែកខាងលើ ដោយមិនបានធ្វើការសិក្សាពិផលប៉ះពាល់អោយបានដិតដល់ និង ត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ។ បញ្ហាដែលប្រជាជនបាននិងកំពុងជួបប្រទះ ហើយមានការព្រួយបារម្ភទៅថ្ងៃមុខនោះរួមមានទាំងការប្រកបមុខរបរបរសំរាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារ ការប៉ះពាល់សុខភាព ការអប់រំរបស់កូនចៅ វប្បធម៌ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ព្រោះថាទាំងទន្លេ និងធនធាននៅក្នុងទន្លេកំពុងត្រូវបានរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញ និងគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង ដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ការរែងមាស ការកាប់ព្រៃតាមដងទន្លេ និងការផ្តល់ដីព្រៃទៅអោយក្រុមហ៊ុនដីសម្បទាន ។

ទន្លេសេកុង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបាំង ខេត្តស្ទឹងត្រែង ហើយទន្លេនេះបានហូរចេញមកពីតំបន់ខ្ពង់រាប ប្រទេសវៀតណាម ហើយហូរកាត់ខេត្តអត្តព្វប្រទេសឡាវ និងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទន្លេសេកុងហូរកាត់ស្រុកចំនួន ២ គឺស្រុកសៀមបាំង និងស្រុកសេសាន មានភូមិចំនួន ៣២ភូមិ ។

ការសិក្សានៅតាមដងទន្លេសេកុងមានចំនួន ៨ភូមិ ក្នុងឃុំចំនួន ៤ឃុំឈ្មោះ ។ មូលហេតុការ

សិក្សានេះមានចំនួនត្រឹមតែ ៨ភូមិ ដោយសារការសិក្សានេះជាការសិក្សារបស់សហគមន៍នៅតាមដងទន្លេ ។ ចំពោះភូមិដែលអង្គការសេប៉ានេនៅមិនទាន់បានជួយសម្របសម្រួលធ្វើការសិក្សានោះ ក៏នៅមិនទាន់បានសិក្សានៅឡើយ ។ ភូមិទាំង ៨ រួមមាន ភូមិញ៉ាំងស៊ី ឃុំថ្មកែវ, ភូមិអូរចាយ ឃុំសន្តិភាព, ភូមិសៀមបាំង, បានមុង, កែងព្រៃ ឃុំសេកុង, ភូមិពាមខិ: កេតមៀង និង កញ្ចាញទឹក ក្នុងឃុំស្រែសំបូរ ។

ចំណែកឯទន្លេសេសាន មានប្រភពមកពីតំបន់ខ្ពង់រាបកន្ទុំ និងថាឡាយនៃប្រទេសវៀតណាម ទន្លេសេសានហូរកាត់ខេត្តចំនួនពីរនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺខេត្តរតនគិរី និងខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ សំរាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្លេសេសានហូរកាត់ឃុំចំនួន៥ ក្នុងស្រុកសេសាន ដែលមានភូមិសរុបចំនួន១៥ ។ ការសិក្សាធនធានអង្គ និងធនធានទន្លេតាមដងទន្លេសេសាន បានធ្វើឡើងក្នុងភូមិចំនួន១៥ គឺភូមិកំភុន បានម៉ែ សេសាន បានប៊ុង ភ្នក បាម៉ើម សាមយួយ ហាងរាវាត ស្រែគរ១ ស្រែគរ២ ស្វាយរៀង ខ្សាច់ថ្មី រំពាត់ តាឡាត និង ភូមិក្រឡាពុះ នៃស្រុកសេសាន ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

ទន្លេស្រែពក ដែលជាទន្លេមានប្រភពមកពីខ្ពង់រាបប្រទេសវៀតណាម ហើយហូរកាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី និង បញ្ចប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ជាមួយនឹងទន្លេសេសាន ត្រង់ឃុំភ្នកស្រុកសេសាននោះ ការសិក្សាបានធ្វើឡើងទៅលើតែក្នុងឃុំក្បាលរមាស ដែលមានភូមិចំនួន ៣ គឺ ភូមិក្របីជ្រៃ ក្បាលរមាស និង ភូមិស្រែស្រណុកប៉ុណ្ណោះ ។

**អង្គការបណ្តាញទន្លេសេកុង**

**៣.១ ភូមិញ៉ាំងស៊ី ឃុំថ្មកែវ**

ភូមិញ៉ាំងស៊ី ស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មកែវ ស្រុកសៀមបាំង តាមបណ្តោយដងទន្លេសេកុង ដែលមានចំងាយប្រមាណ១៥គ.ម ភាគខាងជើងនៃទីរួមស្រុក (ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែទឹក) ។ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះការធ្វើដំណើរសំខាន់ គឺផ្លូវទឹកដែលមានទូកជាមធ្យោបាយ និងនៅរដូវប្រាំងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកក៏បាន ព្រោះទឹកអូរស្រុកផុតអស់ ។ ប្រជាជននៅ

ក្នុងភូមិសរុបចំនួន ១៥៧គ្រួសារ មានប្រជាជនសរុបចំនួន ៨៧០ នាក់ ស្រី ៤៣៨នាក់  
**តារាង១ ឈ្មោះ អន្លង់នៅក្នុងភូមិញ៉ាំងស៊ី ឃុំថ្មកែវ**

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ទំហំពីមុន(ម)		ទំហំ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាប៊ីស៊ីស
១	ហ៊ុលម៉ាន់ឬអូរលា	១០	១០	២០	២០	២០	២០	១៥៧៤៣៦៨	០៦៤៥១៣៥
២	អូរតានេន	១១	៥	២០	២០	៣០	២០	១៥៧២៩១២	០៦៤៥៥៤០០
៣	ជួរខាន់ម៉ាកលឿង	១០	៥	១៥	១៥	១៥	១៥	១៥៧២៦៤៦	០៦៤៥៥៩៥
៤	ហ៊ុនឡាត	១០	៧	១៥	១៥	១៥	១៥	១៥៧២១១៧	០៦៤៧២៦១
៥	អូរកាន់លឿង	៣០	១៣	១០០	៥០	១០០	៥០	១៥៧២១១៧	០៦៤៨១៩០
៦	អូររួចណយ	៦	៥	១០	១០	១០	១០	១៥៧០៨០៦	០៦៤៧៧២៨
៧	អន្លង់តាក់ឡា	៦	៦	១០	១០	១០	១០	១៥៧០៨០៦	០៦៤៧៧២៨
៨	អន្លង់អូរឡង់លុង	៦	៦	១០	១០	១០	១០	១៥៧០៨០៦	០៦៤៧៧២៨

(ទិន្នន័យភូមិ ២០០៦)តែប្រជាជននៅតំបន់នេះគាត់អាចនិយាយបានពីភាសា គឺភាសាខ្មែរ និងភាសាឡាវ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់សរុបចំនួន ៨ គឺ : អន្លង់អូរលា អន្លង់អូរតានេន អន្លង់ជួរខាន់ម៉ាកលឿង អន្លង់ហ៊ុនឡាត អន្លង់អូរកាន់លឿង អន្លង់អូរណយ អន្លង់តាក់ឡា និង អន្លង់អូរឡង់លុង ។ អន្លង់ទាំងនេះមានជំរៅមិនស្មើគ្នាទេ ក្នុងនោះអន្លង់ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេ គឺអន្លង់អូរកាន់លឿង(១៣ម) និងអន្លង់ដែលមានជំរៅរាក់ជាងគេ គឺអន្លង់អូរណយ (៥ម) ។

**៣.១.១ អន្លង់ហ៊ុលម៉ាន់ ឬអូរលា**  
**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ហ៊ុលម៉ាន់ មានចំងាយ ៥គ.ម ពីភូមិញ៉ាំងស៊ីស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹក<sup>១</sup> ។ ឈ្មោះហ៊ុលម៉ាន់ នេះមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលត្រូវបានប្រជាជនក្នុងភូមិហៅតាមចាស់បុរាណតៗគ្នារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ អន្លង់នេះស្ថិតនៅជាប់នឹងច្រាំងទន្លេខាងលិច គឺនៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងលើ ។ កាលពីមុនចំណុចនេះជាភូមិចាស់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្លាប់រស់នៅចាប់តាំងពីដំបូងរហូតមកម៉្លេះ ។ ចំណែកក្បាលអន្លង់ផ្នែកខាងលើមានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរលា (ហ្មួយដើរ) ចំងាយ ៣០០ម ពីអន្លង់។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានហៅអន្លង់នេះតាមឈ្មោះអូរ និងខ្លះទៀតហៅតាមជួរ ព្រោះនៅខាងក្រោមអូរចំងាយ ៥០០ម មានជួរមួយហៅថា ជួរហ៊ុលម៉ាន់ ដូចនេះគេក៏នាំគ្នាហៅឈ្មោះទៅតាមជួរនោះ (អន្លង់នេះសំបូរ ត្រីឆ្កាំងជាងអន្លង់ដទៃទៀត) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៥១៣៥
- អរដោនេ = ១៥៧៤៣៦៨
- រយៈកំពស់ = ៦៥ ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម X ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០ម X ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : មានផ្ទះនៅខាងក្រោមជាប់នឹងមាត់អន្លង់ និងមានផ្ទះប្រទេសនៅជិតៗ អន្លង់ នៅផ្នែកខាងកើតអន្លង់មានខ្សាច់គ្រួស និងមានកោះមួយតូចបណ្តោយប្រវែង ១៥០មនិងទទឹង៥០ម នៅរដូវប្រាំង ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទៅរែមាសនៅទីនោះ ជារៀងរាល់ ឆ្នាំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឬខែមីនាទឹកស្រក គឺចាប់ផ្តើមមើលឃើញផ្ទះ ប្រទេស និង ខ្សាច់ គ្រួសនៅតាមមាត់អន្លង់ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិន អាចមើល ឃើញផ្ទាំងផ្ទះ និង ខ្សាច់ឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ ទឹកឡើង រហូតដល់ ១១ម ទៅ ១៥ម ប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីត្រសក់, ប៉ារ៉ា, ប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីឆ្កោ, ត្រីខ្សា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កោក, ត្រីត្រនេល, ត្រីសន្តាយ, ត្រីប្រា, ត្រីថ្ម, ត្រីបែបល, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីក្រាយ, ត្រីខ្លាំង, ត្រីស្រកាត្តាម, ត្រីល្អិត=ប៉ាប្លូ, ត្រីកែសជំរៅ, កញ្ចក់ ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អន្សូង, អណ្តើក, ក្រពើ និង កន្ទាយ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ប្រវីក, មាត់ទឹក, អាអូដ, មាត់ព្រៃ, សត្វអក, ទីទុយ, ម្សៅ និង ក្អែក ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ភេ, ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ប្រើស និង ខ្នង ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះតាមផ្ទះអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មានដើមឈើទាល , ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមពង្រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមក្តុល, ដើមស្រឡៅ, ដើមទន្លា (ស្រគុំ), ដើមក្រពៅ និង ដើមត្រែង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាប់ខាង គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិជាបន្ថែម មួយចំនួន ។

- ការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជា ជន ដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា : បានមូង អូរឡាក់កាយ ជាបាំង កែងព្នៅ សៀមបាំង អូរចាយ ភូមិដីក្រហម ញ៉ាំងស៊ី ចន្ទតូច ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ១ ទៅ លេខ១៤ (នេសាទបានគ្រប់រដូវ) ។
  - មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើ ក្រឡា ២ហ៊ុន-១៤ហ៊ុន ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ
  - តុំ : នេសាទជាប្រចាំ
  - ប៉ោង : ដាក់ពី ខែ មិថុនា ដល់ ខែ កក្កដា

**៣.១.២ អន្តរាគមន៍**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍ មានចំងាយ ៣គ.ម ពីភូមិញ៉ាំងស៊ុំ ស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹក<sup>១</sup> ។ ឈ្មោះអន្តរាគមន៍ មានតាំងពីយូរលង់មកហើយដែលត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងភូមិហៅតាម ចាស់បុរាណតាមការហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ អន្តរាគមន៍ស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងលិច គឺនៅ ខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងលើ ។

នៅក្បាលអន្តរាគមន៍ផ្នែកខាងលើមានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរតាសេន ស្ថិតនៅចំអន្តរាគមន៍តែម្តង ដូចនេះគេក៏នាំគ្នាហៅឈ្មោះអន្តរាគមន៍តាមអូរនោះទៅ ( អន្តរាគមន៍សំបូរត្រីឆ្នាំងជាងគេ ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៥៤០០
- អរដេនេ = ១៥៧២៩១២
- រយៈកំពស់ = ៥៩ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១១ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៩ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម X ២០ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម X ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

- ◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មប្រេះទឹកនៅជិតៗអន្តរាគមន៍ខ្លះៗនិងនៅ ក្បាលអន្តរាគមន៍ផ្នែកខាងកើត មានខ្សាច់ដុះបណ្តោយប្រវែង ៣០០ម និង ទទឹង ១០០ម ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញថ្មប្រេះទឹក និងខ្សាច់បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១១ម ទៅ ១៥ម ដោយវាប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ

ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

-ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា

ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីត្រសក់, ប៉ារ៉ា, ប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោ, ត្រីខ្សា, ត្រីផ្នក់, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កោក, ត្រីត្រនេល, ត្រីសន្តាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីបឺបេល, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីក្លាំងហាយ, ត្រីក្រាយ, ត្រីខ្លឹង, ត្រី ស្រកាក្តាម, ត្រី ល្វិច= ប៉ាប្លូ, ត្រីកែសជំរៅ, និងត្រីកញ្ជ្រក ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ប្រវីក, ម៉ាន់ទឹក, អាអូដ, ម៉ាន់ព្រៃ, សត្វអក, ទីទុយ, មៀម និង ក្អែក ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង, អន្សង, អណ្តើក, ក្រពើ និង កន្តាយ ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ប្រើស និង ខ្នង ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះតាមថ្មក្បែរអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាគមន៍មាន ដើមឈើទាល, ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមពង្រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមក្របៅ, ដើម-ស្រឡៅ, ដើមទន្លា (ស្រគុំ) និង ដើមព្រៃង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍នឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ-ជាប់ន្លែ ។

- ការនេសាទអន្តរាគមន៍នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា : អូរឡាក់កាយ, ផាបាំង, កែងព្នៅ, ដនឡូង, សៀមបាំង, អូរចាយ, ភូមិដីក្រហម, បានមួង, ញ៉ាំងស៊ុំ និង ចន្ទតូច ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា៧ ហ៊ុនទៅ ១២ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១

ទៅលេខ១៤( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើ

ក្រឡា លេខ ២-១៤ហ្និន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ

- តុំ : ដាក់ជាប្រចាំ

- លប : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ

**៣.១.៣ អន្តរាគមន៍បម្រើសេវា(ទ្វីប កាម្ពុជា)អន្តរាគមន៍**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍បម្រើសេវា មានចំងាយ ២គ.មពីភូមិព្រាំងស៊ី ស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹក<sup>១</sup> ។ ឈ្មោះជួរខាងម៉ាកហ្គ្រីង នេះមានតាំងពីយូរលង់មកដែលត្រូវបានប្រជាជននៅក្នុងភូមិហៅ តាមចាស់បុរាណតៗគ្នា រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ អន្តរាគមន៍នេះស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងលិច គឺនៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងលើ ។ នៅក្បាលអន្តរាគមន៍មានជួរថ្មមួយចំងាយ ២០ម ពីអន្តរាគមន៍នៅត្រើយខាងកើតមានអូរមួយឈ្មោះថា អូរការធីន (ដើមកាចុមធត) ។ គេនាំគ្នាហៅអន្តរាគមន៍នេះទៅតាមជួរខាងម៉ាកហ្គ្រីង ហើយការដែលហៅដូចនេះ ដោយកាល ពីមុនមានដើមស្ពឺច្រើន (កុកម៉ាកហ្គ្រីង)នៅចំណុចនោះទើបគេហៅតាមដើមនោះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤៥៨៩៥
- អរដោនេ = ១៥៧២៦៤៦
- រយៈកំពស់ = ៥៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៩ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម X ១៥ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម X ១៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : មានជួរថ្មអមសងខាងអន្តរាគមន៍ និងនៅជិតៗអន្តរាគមន៍មានថ្មប្រេះទឹក ចំណុចអន្តរាគមន៍ផ្នែកខាងកើតក៏មានថ្មប្រេះទឹកច្រើនដែរ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់មិន អាចមើលឃើញជួរថ្ម ដែលនៅអមសងខាងអន្តរាគមន៍ និងថ្មប្រេះទឹកជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១១ម ទៅ ១៥ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

-ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្លិន, ត្រីត្រសក់, ប៉ារ៉ា, ប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កា, ត្រីខ្សា, ត្រីផ្នក់, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កោក, ត្រីត្រនេលត្រីសន្តាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីបែបល, ល្វិច=ប៉ាប្លូ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីខ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីក្រាយ, ត្រីស្រកា ក្តាម, ត្រីកែសជំរៅ, និងត្រីកញ្ជ្រក ។

-ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ប្រវីក, ម៉ាន់ទឹក, អាអូដ, ម៉ាន់ព្រៃ, សត្វអក, ទីទុយ, មេរៀម និង ក្អែក ។

- ប្រភេទល្អិត : កន្ទាយ, ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង ,អន្សរង, អណ្តើក, ក្រពើ និង កន្ទាយ ។

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ល្អិត, ប្រើស, ខ្នង, គោ និង ក្របី ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះតាមថ្មក្បែរអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាគមន៍ដើមឈើទាល , ដើមត្រសក់, ដើមឫស្សី, ដើមពង្រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា និង ដើមកុល ។



**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាប់នៃ ។

- ការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា : អូរឡាក់កាយ, ផាបាំង, កែងញ៉ៃ, ជនឡូង, សៀមបាំង, អូរចាយ, ភូមិដីក្រហម, បានមួង, ញ៉ាំងស៊ី, ចន្ទតូច ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ១ ទៅ ១៤ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : មងបំណុត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលាដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១៤ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ

- តុំ : នេសាទជាប្រចាំ

- បោង : ដាក់ខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

**៣.១.៤ អន្លង់ថ្ម (ទ្រីនហ្វីតឡូត)**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ថ្ម មានចំងាយ ១គ.មពីភូមិញ៉ាំងស៊ី ស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹក ។ ឈ្មោះថ្ម មានតាំងពីយូរលង់មកហើយដែលត្រូវបាន ប្រជាជនក្នុងភូមិហៅតាមចាស់បុរាណតៗគ្នារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ អន្លង់នេះស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងកើត គឺនៅខាងស្តាំដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងលើ ។ កាលពីមុន អន្លង់នេះមានសត្វក្រពើច្រើនឡើងដេកនៅលើថ្មដេកហាមាត់ចាំត្រចាក់រុយ ហើយប្រជាជនគាត់មិនហ៊ានចុះទៅបង់សំណាញ់ទេ ប៉ុន្តែក្រពើទាំងនេះត្រូវបានយួនចាប់យកកាលពីឆ្នាំ១៩៧០អស់មួយចំនួនធំទៅហើយ ។ នៅជិតអន្លង់មានផ្ទាំងថ្មធំមួយដែលគេនាំគ្នា ហៅថាហ៊ុនឡាត អន្លង់នេះទៅតាមសណ្ឋាននៃថ្មនោះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៧២៦១

- អរដេនេ = ១៥៧២១១៧

- រយៈកំពស់ = ៦១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម X ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម X ១៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅជាប់នឹងមាត់អន្លង់ ជ្រុងខាងកើតផ្នែកខាងលើមាត់អន្លង់មានថ្មដាដែលមានទំហំប្រវែង ១០ម X ៤ ជ្រុង ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម ។ រដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៤ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លូង និងក្នុងអន្លូងមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីត្រសក់, ប៉ារ៉ា, ប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោ, ត្រីខ្សា, ត្រីផ្នក់, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កោក, ត្រីត្រនេល, ត្រីសន្តាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីបែល, ល្អិត(ប៉ាប្លូ ), ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីខ្លឹង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីក្រាយ, ត្រីស្រកាក្តាម, ត្រីកែសជំរៅ , និងត្រីកញ្ជូក ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ប្ររឹក, មាន់ទឹក, អាអូដ, មាន់ព្រៃ, សត្វអក, ទីទុយ, ម្សៅម និង ក្អែក ។

- ប្រភេទល្អិត : កន្ទាយ, ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អន្សូង, អណ្តើក និង ក្រពើ ។

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ប្រើស និង ស្វា ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះតាមច្រករុក្ខអន្លូង និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លូងមាន ដើមពង្រ , ដើមត្រស់, ដើមល្វា , ដើមឫស្សី , ដើមរាំងទឹក, ដើមឈើទាល , ដើមក្តុល, ដើមស្រឡៅ, ដើមទន្លា (ស្រគុំ), ដើមក្របៅ និង ដើមត្រែង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាប់ខាងគឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិជាប់ន័រ ។

ការនេសាទអន្លូងនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និងប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា អូរឡាក់កាយ, ជាបាំង, កែងញើ, ដនឡូង, សៀម-បាំង, អូរចាយ, ភូមិដីក្រហម, បានមុង, ញ៉ាំងស៊ី, ចន្ទតូច ។

**- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :**

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១ ទៅ១៤ ។

- មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើក្រឡា២ហ៊ុន-១៤ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ

- តុំ : នេសាទជាប្រចាំ

- ប៉ោង : ដាក់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

**៧.១.៥ អន្លូងអូរកាន់លឿង (ដើមក្តុល)**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លូងអូរកាន់លឿង ស្ថិតនៅខាងលើភូមិញ៉ាំងស៊ីនៃខ្សែទឹកនៅចំណុចកណ្តាលទន្លេបញ្ជិតខាងកើតអន្លូងនេះ កាលពីមុនមានដើមឈើទាលធំមនុស្សអង្គុយជុំវិញដើមចំនួន ១៥អ្នក ទើបជុំនៅខាងលើអន្លូងបន្តិច កាលពីដើមនៅចំណុចនោះមើលឃើញថ្មមានទ្វារបិទបើកនៅរដូវប្រាំងរៀងរាល់ថ្ងៃសីល ហើយពេលដែលទ្វារបើកត្រូវតែបាត់មនុស្សក្នុងភូមិ បច្ចុប្បន្នថ្មនេះជូនឃើញជូនមិនឃើញ ។ នៅថ្ងៃមួយគេទៅបង់សំណាញ់នៅជិតនោះក៏បានឃើញព្រះមួយអង្គធំធេងអំពីមាសនៅក្បែរមាត់អន្លូងប្រវែង ៣ម នៅក្នុងទឹក និងមានទ្រុងទាដែលធ្វើអំពីមាសនៅលើច្រាំងតែក្រោយមកក៏បានឃើញទ្រុងនោះនៅក្នុងទឹកទៅវិញ ប៉ុន្តែឃើញតែថ្ងៃសីលប៉ុណ្ណោះ (កាលពីមុន) ។

កាលពីឆ្នាំ ២០០១ ប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញ ក្របីក្បែរមួយក្បាល ផុសឡើងលេងទឹកនៅថ្ងៃ សីល ហើយក៏មុជចុះបាត់ទៅអន្លង់នេះបច្ចុប្បន្ននៅប្រកាន់ណាស់តែនិយាយខុសមាត់ គឺមាន បញ្ហាកើតឡើងហើយ ។ ដោយនៅចំណុចអន្លង់មានដើមក្តុលច្រើននៅទីនោះ ហើយមានអូរ មួយទៀតហូរចាក់ឈ្មោះថា អូរកាន់លឿង នៅត្រើយខាងលិច ទើបគេហៅឈ្មោះ អន្លង់ទៅ តាមនោះតៗគ្នាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤៨១៩០
- អរដេនេ = ១៥៧២១១៧
- រយៈកំពស់ = ៥៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម                    ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៣ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ រដូវប្រាំង : មើលឃើញ ផ្ទាំងថ្មនៅទល់មុខអន្លង់ និង ខ្សាច់ដុះ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិន- អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់នៅជិតអន្លង់ទេ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០-១២ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល , ត្រីឆ្កែង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីត្រសក់, ប៉ារ៉ា, ប៉ាស៊ីអ៊ី,ត្រីឆ្កោ, ត្រីខ្យា, ត្រីផ្នក់, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កោក, ត្រីត្រនេល, ត្រីសន្តាយ, ត្រីថ្ម,

ត្រីបែបល, ល្អិត (ប៉ាប៊ូ), ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីខ្លីង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីក្រាយ, ត្រីស្រកាក្តាម, ត្រីកែសជំរៅ, ត្រីកញ្ជ្រូក និង ត្រីផ្នក់ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, មាសស្រុក ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកួត, កន្ត្រង, កន្ទាយ, អន្សូង ,អណ្តើក និង ក្រពើ ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ស្វា, ក្របី, គោ និងជ្រូកស្រុក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរៃ ដុះតាមផ្ទៃក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមឈើទាល, ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមពង្រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមក្តុល, ដើមស្រឡៅ, ដើមទន្លា (ស្រគុំ), ដើមក្របៅ និង ដើមត្រែង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែមមួយចំនួន ។ ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភេទ គឺប្រជាជន ក្នុងភូមិ និងប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា អូរឡាក់កាយ ជាហាំង កែងព្រៃ ដនឡូង សៀមបាំង អូរចាយ ភូមិដីក្រហម បានម្តង ញ៉ាំងស៊ី ចន្ទតូច ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១ ទៅ លេខ ១៤ ។
  - មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយ ប្រើក្រឡា២ហ៊ុន-១៤ហ៊ុន
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ
  - តុំ : ដាក់ជាប្រចាំ
  - បោង : ដាក់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

៣.១.៦ អង្គការក្រសួង (ទ្វីបភូមិភាគកណ្តាល)

ក. ទីតាំង :

អង្គការក្រសួង ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិញ៉ាំងស៊ី នៅជិតច្រាំងខាងលិចបើនិយាយតាមខ្សែទឹកមក លើហើយនៅច្រាំងទន្លេមានល្បាក់ថ្ម ។ អង្គការនេះមានឈ្មោះតាំងពីយូរលង់មកហើយ ដែល នៅចំណុចនោះមានអូរតូចមួយ ហូរចាក់ហៅថា ( ហួយណយ ) ចំងាយ១០មពីអង្គការប្រជាជន - បានហៅឈ្មោះអង្គការនេះទៅតាមអូរនោះ ( អង្គការនេះ មិនសូវមានត្រីដូចជាអង្គការដទៃទេ ) ។

ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៨៧២៨
- អរដេនេ = ១៥៧០៨០៦
- រយៈកំពស់ = ៦១ម

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម X ១០ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម X ១០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

- ◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានល្បាក់ថ្មដែលនៅជាប់ច្រាំងទន្លេ ជិតអង្គការ តែប៉ុណ្ណោះ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គការទាំងអស់ រដូវ វស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៤ម ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ :

នៅជុំវិញអង្គការ និងក្នុងអង្គការមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប លូន និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានយកចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រាង្គ, ត្រីមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីឆ្កាក, ត្រីព្រល,ខ្មៅ ( បច្ចុប្បន្នសំបូរ ) ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាត់ស្រុក
- ប្រភេទលូន : ពស់ បង្កុយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក គោ

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :

ដើមវៃ មានដុះនៅតាមច្រាំងកែវអង្គការ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គការ ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមព្វា, ដើមក្តុល និង ដើមជន្លា ។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្គត់ផ្គង់ជា ជាបន្ត ។

- ការនេសាទអង្គការនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ញ៉ាំងស៊ី ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១ ទៅ លេខ១៤ ។
  - មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលាដោយ ប្រើក្រឡា ២ហ៊ុន-១៤ហ៊ុន ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ
  - តុំ : នេសាទជាប្រចាំ
  - ប៉ោង : ដាក់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

**៣.១.៧ អន្តរកាលភូមិ**

អន្តរកាលភូមិ ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកមកលើ ហើយនៅ ច្រាំងទន្លេមានល្បាក់ថ្ម និងមានអូរតូចមួយហូរចាក់ហៅថា(ហូយណយ)ចំងាយ១០ម ពីអន្តរកាល មូលហេតុដែលគេហៅឈ្មោះអន្តរកាលនេះថា ភាគីឡា ពីព្រោះតាំងពីយូរលង់មកហើយមាន លោកតាម្នាក់ឈ្មោះភិឡា គាត់បានមករស់នៅទល់មុខចំណុចអន្តរកាលនេះប្រជាជនក៏បានហៅ ឈ្មោះអន្តរកាលនេះទៅតាមឈ្មោះរបស់គាត់តៗគ្នាមក ប៉ុន្តែអន្តរកាលនេះមិនសូវសំបូរត្រីដូចជាអន្តរកាល ដទៃទៀតនោះទេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៨៧២៨
- អរដេនេ = ១៥៧០៨០៦
- រយៈកំពស់ = ៦១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម X ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម X ១០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានល្បាក់ថ្មដែលនៅជាប់ច្រាំងទន្លេ ជិត- អន្តរកាលតែប៉ុណ្ណោះ រីឯផ្ទៃមាត់អន្តរកាល គឺយើងមើលមិនឃើញទេព្រោះមានទឹកនៅពាសពេញ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរកាលទាំងអស់ ហើយនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៣ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរកាល និងក្នុងអន្តរកាលមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវបានដុតជូនអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីឆ្កោក, ត្រីព្រួល, ខ្មៅ ( បច្ចុប្បន្នសំបូរ ) ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ស្រុក និង អារអូដ ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, បង្កួយ និង កន្រ្តង ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក និង គោ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្តរកាល និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរកាលមាន ដើមត្រស់, ដើមស្វាយ, ដើមដូង, ដើមថ្កូវ, ដើមប្លូស្ស៊ី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល និង ដើមជន្លា ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរកាលជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរកាលនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តិច ។

- ការនេសាទអន្តរកាលនេះ គឺមានតែប្រជាជនក្នុងភូមិញ៉ាំងស៊ី ជាអ្នកមកនេសាទ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១ ទៅ លេខ ១៤ ។
  - មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយ ប្រើក្រឡា២ហ៊ុន- ១៤ហ៊ុន ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ



- តុំ : ដាក់ប្រថាំ
- ប៉ោង : ដាក់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

**៣.១.៨ អន្តរាគមន៍ទូទៅ**

**ក. ទីតាំង :**

អន្តរាគមន៍ទូទៅ ស្ថិតនៅក្រោយជាប់ច្រាំងខាងលិចទល់មុខភូមិញ៉ាំងស្កុំដេរ ។ ហេតុដែលគេហៅឈ្មោះអន្តរាគមន៍នេះថា អន្តរាគមន៍ទូទៅ គឺគេហៅទៅតាមអូរមួយដែលនៅជិតនោះ កាលពីមុនអូរនេះហូរចាក់ទៅអន្តរាគមន៍ និងមានរាងជារណ្តៅទឹកហូរចាក់ដោយមានទឹកចេញដូចអណ្តូងដូចនេះហើយទើបពួកគេហៅអូរនេះថាអូរទូទៅ ចំណែកឯឈ្មោះអន្តរាគមន៍វិញ គេក៏ហៅទៅតាមអូរនេះតៗគ្នាទៅតាមលក្ខណៈសណ្ឋានរណ្តៅរបស់អូរនោះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = 0៦៤៨៧២៨
- អរដេនេ = ១៥៧០៨០៦
- រយៈកំពស់ = ៦១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម x ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម x ១០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅរដូវប្រាំង ពេលដែលទឹករឹងអស់យើងអាចមើលឃើញមានខ្សាច់នៅមាត់អូរទូទៅនៅប៉ែកខាងកើត ។
- ◆ រដូវវស្សា : រីឯនៅរដូវវស្សាវិញកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ហើយនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៣ ម

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីពោ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីឆ្កោក, ត្រីព្រួល, ខ្មៅ (បច្ចុប្បន្នសំបូរ) ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ស្រុក និង មាន់ទឹក ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, បង្កួយ និង កន្រ្តង ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក, គោ និង ក្របី ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរៃ ដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាគមន៍មាន ដើមត្រស់, ដើមបួស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមក្តុល, ដើមជន្លា, ដើមស្វាយ, ដើមគគីរ, ដើមអំពិល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ការនេសាទអន្តរាគមន៍នេះអ្នកដែលមកនេសាទ គឺមានតែប្រជាជនក្នុងភូមិញ៉ាំងស្កុំដេរ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែ លេខ ១ ទៅលេខ ១៤ ។
  - មង : មងបំណុត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើក្រឡា ២ហ៊ុន- ១៤ហ៊ុន ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ ធ្នូ ។

- តំ : នេសាទជាប្រចាំ
- ប៉ោង : ដាក់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កក្កដា

**៣.២ ភូមិអូរចាយ ឃុំសន្តិភាព**

ភូមិអូរចាយ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសន្តិភាព ស្រុកសៀមបាំង មានចំងាយប្រមាណ ១៣គ.ម ភាគខាងជើងនៃទីរួមស្រុក (ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃខ្សែទឹក) ។ ជាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ(ជនជាតិការវើត) ការប្រើប្រាស់ភាសាប្រចាំថ្ងៃ គឺភាសាជនជាតិរបស់គាត់ តែគាត់ចេះនិយាយភាសាឡាវ និងភាសាខ្មែរបានខ្លះៗដែរ ។

ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះជាសំខាន់ គឺផ្លូវទឹកដែលមានទូកជាមធ្យោបាយ និងរដូវប្រាំងអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោក ព្រោះទឹកស្រកផុតពីអូរអស់ ។ ប្រជាជននៅក្នុង ភូមិសរុបចំនួន១៦៦គ្រួសារ មានប្រជាជនសរុបចំនួន ៦៤៧ នាក់ ស្រី៣៤៣នាក់ ( ទិន្នន័យភូមិ ២០០៦) ។

អន្លង់នៅក្នុងភូមិមានចំនួន ០១ កន្លែងគត់ គឺ : អន្លង់រ៉ាយ៉ា ។



តារាង២ ឈ្មោះអន្លង់នៅក្នុងភូមិអូរចាយ ឃុំសន្តិភាព

កូអដោនេ	អរដោនេ	
	អាបស៊ីស	
ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន (ម)	ទទឹង	៣០
	បណ្តោយ	៥០
ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)	ទទឹង	៣០
	បណ្តោយ	៥០
ជំរៅអន្លង់ (ម)	បច្ចុប្បន្ន	៧
	មុន១៩៩៥	១០
ឈ្មោះអន្លង់		អន្លង់ រ៉ាយ៉ា
ល.រ		១

**៣.២.១ អន្តរាយ**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាយ មានចំងាយ ៣០០ម ពីភូមិអូរចាយស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងកើត បើនិយាយ តាមខ្សែទឹកមកលើ ។ កាលពីដើមមានឈ្មោះតាយាក់កន្ទើយ បានទៅអង្គុយស្ងួតត្រីនៅមាត់ អូរ ហើយក៏បានសំរាកនៅទីនោះ ទើបគេហៅឈ្មោះអន្តរាយតាមនោះរហូតមក ។ ក្រោយមក ដល់ជំនាន់សម្តេចឪ ទីនោះក៏បានឃើញមានដើមឫស្សីពីរគុម្ព ដុះត្រង់ស្ងួតដោយគ្មានមែកអ្វី ឡើយ ទេរទៅរកទន្លេរាងដូចដងសន្ទូចដែលកាលពីមុនតាកន្ទើយ គាត់ស្ងួតត្រីទើបមានឫស្សីដុះ ដូច្នេះ គេហៅឈ្មោះអន្តរាយនេះថា អន្តរាយ តរៀងមក ។

**ចំនួននៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ នៅរដូវប្រាំង : មានកោះមួយនៅខាងលើមាត់អន្តរាយ ទំហំបណ្តោយ ២០ម និង ទទឹង ៥ម និងមានថ្មប្រេះទឹកច្រើន ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាយទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញថ្មប្រេះទឹក និងកោះនៅជិតមាត់អន្តរាយបានឡើយ ។ រដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៣ម ។

**ឃ.ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាយ និងក្នុងអន្តរាយមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វ

ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីថ្ម, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីរស់, ត្រីចេកទុំ, . ត្រីបំបែល, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីអណ្តែង, ត្រីផ្កាង, ត្រីកាជនជ័យ, ត្រីក្រាញ់, ត្រីក្រពើ, ត្រីបួសចេក, ត្រីអាចម៍កុក, ខ្មៅ, ត្រី និង ក្តាម ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, រំពេ, កាឡុង, មាន់ព្រៃ និង ត្រដេវិច ។
- ប្រភេទសត្វល្អិត : កន្ទាយ, បង្កុយ, ពស់, ត្រកូត និង កន្ត្រង ។
- ប្រភេទ សត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ប្រម៉ា, ខ្លាត្រី, ប្រើស, សំពោច, កំប្រុក, ក្របី, កណ្តុរ, ឆ្កែព្រៃ ដង្កៃ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរែដុះតាមច្រាំងរំក្សរអន្តរាយ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាយមាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមព្រីង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាយជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាយទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

- ការនេសាទអន្តរាយនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ភូមិឡាក់កាយ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡាង ៥ ស.មទៅ ១០ស.មនេសាទនៅរដូវប្រាំង

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅលេខ ១២ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើ ក្រឡាងលេខ ៦-១០ស.ម

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា

- តុំ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា



ទិដ្ឋភាពចំការស្រូវរបស់អ្នកស្រុកសេកុង

៣.៣ ភូមិសាស្ត្របឹង ឃុំសេកុង

តារាង៣ ឈ្មោះអន្លង់នៅក្នុងភូមិសៀមបាំង ឃុំសេកុង

កូអរដោនេ ( GPS )	អាប៊ីស	០៦៤៩៨៨៩	
	អរដោនេ		
ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន ( ម )	ទទឹង	៤០	១០
	បណ្តោយ	៥០	៧០
ទំហំអន្លង់ពីមុន ( ម )	ទទឹង	៤០	១០
	បណ្តោយ	៥០	៧០
ជំរៅអន្លង់ ( ម )	បច្ចុប្បន្ន	១៥	៨
	មុន១៩៩៥	២០	១២
ឈ្មោះអន្លង់		អន្លង់ តាកាឡាំង	អន្លង់អូរស្រែ
ល.រ		១	២

ភូមិសៀមបាំង ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសេកុង ទិរុមស្រុកសៀមបាំង មានចំងាយប្រមាណ ៩៩គ.ម ចំពោះផ្លូវទឹក ឯផ្លូវគោកចំងាយប្រមាណ ១០៤គ.មពីទិរុមខេត្តស្ទឹងត្រែង (ស្ថិតនៅផ្នែកខាង លើនៃខ្សែទឹក ) ។ ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះជាសំខាន់ គឺផ្លូវទឹកដែលមាន ទូកជាមធ្យោបាយ និងរដូវប្រាំងអាចធ្វើដំណើរបានតាមផ្លូវគោក ព្រោះទឹកអូរស្រុកផុតអស់ ។ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិសរុបចំនួន១៩៦គ្រួសារ មានប្រជាជនសរុប ១០៧៨ នាក់ ស្រី៥៩៦នាក់ (ទិន្នន័យភូមិ ២០០៦) ។

អន្លង់នៅក្នុងភូមិសរុបចំនួន ០២ គឺ : អន្លង់តាកាឡាំង និង អន្លង់អូរសែ ។ អន្លង់ទាំងពីរ នេះមានជំរៅមិនស្មើគ្នាទេ ក្នុងនោះអន្លង់ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេ គឺអន្លង់តាកាឡាំង (១៥ម) ។

**៣.៣.១ អន្លង់តាកាឡាំង**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់តាកាឡាំង នៅជាប់កន្ទុយភូមិផ្នែកខាងក្រោម ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែ ទឹកឡើង ហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា និងវិលយឺតនៅរដូវប្រាំង ។ ឈ្មោះតាកាឡាំង មានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដោយកាលពីមុនមានតាចាស់ម្នាក់ឈ្មោះតាកាឡាំង គាត់ ចេះបំបាំងខ្លួន ចេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលមានឧបសគ្គ ។ គាត់នឹងផ្តល់ដំណឹងដល់យើង ដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុន ។ បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿថា គាត់ជាស្តេចខ្មោចព្យាបាល ជំងឺមនុស្សបាន ហើយតែងតែធ្វើការបែបសំសេចក្តីសុខជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រៅពីនោះនៅមាន ក្រពើដែលរស់នៅក្នុងអន្លង់អោយតែមានអ្នកណាចង់ឃើញក្រពើនោះស្រែកសុំចំនួន ៥ដង ក្រពើ ក៏ផុសឱ្យឃើញ( ១៩៥៣-១៩៥៤) ។

អន្លង់តាកាឡាំង កាលពីមុនគេទំលាក់ដូងចូលទៅហើយដូងនោះទៅផុសនៅរឿនខាម ប្រទេស ឡាវ ។ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកភូមិឈ្មោះ( ថង ផុន) ធ្លាប់ជ្រមុជយកសន្ទូច ឃើញព្រះនៅក្នុងទឹកមួយ អង្គធំ ភ្នែកខៀវ នៅមុខទ្វារដែលគេទំលាក់ដូង(ឆ្នាំ ២០០៥ ) ។ នៅខាងក្រោមមានអូរមួយ ហៅថាអូរតាកាឡាំង ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៩ រហូតមកដល់ ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅមានសត្វផ្សោត និង ត្រីប្រម៉ា ត្រីផ្ទុក់ធំៗ ។

**ចំនួននៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤៩៨៨៩
- អរដោនេ = ១៥៦០០១១
- រយៈកំពស់ = ៦១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៤០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៤០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ នៅរដូវប្រាំង : មានថ្មធំៗនៅខាងលើមាត់អន្លង់ និងមានថ្មប៉ប្រះទឹកនៅ តាមច្រាំងទន្លេជាប់មាត់អន្លង់ នៅផ្នែកខាងក្រោមឆ្វេងដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងថ្មប៉ប្រះទឹកបានឡើយ ។ រដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១១ម ទៅ ១៥ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស,



ត្រីត្រណេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ប៉ារ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្កក់, ត្រីបបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្លែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, បង្កង, ត្រីក្តាំងហាយ ។

- ប្រភេទត្រីស្នាបរូមមាន: កុក, កដប, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, រំពេ, មាន់ស្រុក
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង (ត្រង), កន្ទាយ ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ក្របី, គោ, ស្វា ជ្រូកស្រុក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរំនៅដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, រាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមស្លែង, ដើមបេង, ដើមឈើទាល និង ដើមស្រឡៅ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាប់នៃ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីរប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពី ភូមិខាងក្រៅដូចជា បានម្លង, កែងព្រៃ, ចន្ទរតូច និងសម្តី ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១០ស.ម នេសាទចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ។
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ កុម្ភៈ ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១២
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ មិថុនា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៥ ទៅ ៨ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ កុម្ភៈ
  - ស្ទរចាក់ : នៅរដូវប្រាំង (ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា)
  - លប : ដាក់ខែ សីហា ដល់ខែ តុលា

**៣.៣.២ អន្លង់អូរសែ**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់អូរសែ នៅជាប់ក្បាលភូមិផ្នែកខាងលើ ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹក ឡើង ហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា និងវិលយឺតនៅរដូវប្រាំង ។ ឈ្មោះអូរសែ មាន តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដោយកាលពីមុនមានតាចាស់ម្នាក់ឈ្មោះតាសែ គាត់ជាអង្គរក្ស របស់តាកាឡាំង ។ តាសែគាត់មិនមែនស្លាប់ដោយសារឈឺទេ គឺស្លាប់ដោយគេសំលាប់គាត់ ព្រោះកាលនោះមានគេកប់កំណប់នៅចំនុចនោះ ហើយតាកាឡាំងបានសួរថាអ្នកណាចង់ថែ រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ គេនឹងសង់ផ្ទះឱ្យមួយពេលនោះតាសែក៏បានឆ្លើយថាទុកឱ្យខ្ញុំជាអ្នក ថែរក្សា (គាត់មិនបានដឹងខ្លួនថាគេសំលាប់ដើម្បីការពារកំណប់ដែលគេកប់នោះទេ) ទើបគាត់ ឆ្លើយបែបនេះ ។ បន្ទាប់ពីគាត់យល់ព្រម គេក៏កាប់សំលាប់គាត់ស្លាប់ហើយកប់គាត់នៅជិត កន្លែងកំណប់នោះទៅ ហើយក៏ធ្វើជាខ្ទមតូចមួយសំរាប់គាត់ ។ បន្ទាប់ពីនោះមកប្រជាជនក៏បាន ហៅឈ្មោះអូរទៅតាមឈ្មោះរបស់គាត់ ចំណែកអន្លង់នៅជិតអូរក៏ហៅដូចនេះតរៀងរហូតមក ដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

**ចំនួននៅលើ GPS : (មិនបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ GPS)**

- អាប់ស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១២ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៧០ម x ១០ម    ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧០ម x ១០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មបំប្រេះទឹក និងនៅខាងលើអន្លង់ចំងាយ ២០មមមានជួរថ្មតូចៗល្មម

◆ រដូវវស្សា : កំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញជួរថ្ម និងថ្មបំប្រេះទឹកបានឡើយ ។ រដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១១ម ទៅ ១៩ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីបំបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីច្រកែង, ត្រីកញ្ចុះ, ត្រីក្រពើ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អារក្សដ, រំពេ, មាន់ស្រុក ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង (ត្រង), កន្ទាយ ។  
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ក្របី, គោ, ស្វា, ជ្រូកស្រុក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរៃ ដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ ហើយនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមចំបក់, ដើមឫស្សី, ដើមល្វា, ដើមពោធិ៍, ដើមផ្កា, ដើមចេកទុំ, ដើមឈើទាល, ដើមស្វាយ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹង ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ និងប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ផាបាំង, សៀមបាំង, ចន្ទរតូច, សម្តី ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១០ស.ម នេសាទចាប់ ពី ខែ វិច្ឆិកា-ខែ មិថុនា ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ ខែ កុម្ភៈ ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ លេខ១២ ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ មិថុនា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៥ ទៅ ៨ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែកុម្ភៈ  
- ស្ទរចាក់ : នៅរដូវប្រាំង (ចាប់ពីខែ តុលា ដល់ ខែ ឧសភា)  
- លប : ដាក់ខែ សីហា ដល់ ខែ តុលា

**៣.៤ ភូមិធានម្នុង ឃុំសេកុង**

ភូមិធានម្នុងស្ថិតនៅខាងក្រោមស្រុកសៀមបាំងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹង ភូមិសៀមបាំងចំងាយ ២គ.ម មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៨៩គ្រួសារ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប៤៦៦នាក់ ស្រី២៤១នាក់ ភូមិនេះពុំមានអន្លង់ទេ តែគាត់ទៅនេសាទនៅចំណុចអន្លង់ក្នុងភូមិដទៃទៀត ហើយស្ថិតនៅ ក្នុងឃុំសេកុងនៅម្ខាងទន្លេម្នាក់នៃភូមិកែងព្រៃ ស្រុកសៀមបាំង ។

**៣.៥ ភូមិកែងព្រៃ ឃុំសេកុង**

ភូមិកែងព្រៃ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសេកុង ស្រុកសៀមបាំង ដែលមានបណ្តោយ ២គ.ម និងទទឹង ២០០ម ភូមិនេះស្ថិតនៅខាងក្រោមទីរួមស្រុកសៀមបាំងចំងាយ ១,៥គ.ម នៅជាប់ច្រាំងទន្លេ ខាងស្តាំដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកមកលើទល់មុខភូមិធានម្នុង ។

តារាង ៤ អន្លង់នៅក្នុងភូមិកែងញ៉ៃ

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ទំហំប្រឡូង(ម)		ទំហំប្រឡូង(ម)		កូអរដោនេ(GPS)	
		មុន១៩៩៥	បច្ចុប្បន្ន	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាបស៊ីស
១	អន្លង់ គគីរ	១២	៥	២៥	២០	២៥	២០	១៥៥៨៥៧៣	០៦៥០០២៣
២	អន្លង់កែងញ៉ៃ	៨	៨	៥០	២០	៥០	២០	១៥៥៨០៩១	០៦៤៩៩៦៥
៣	អន្លង់ខាន់នីមួន	១៥	៦	១៥	១៥	១៥	១៥	១៥៥៧១៤៤	០៦៤៩៧៩៤
៤	អន្លង់ហ្វាកផា	១៣	៧	៨០	៥០	៨០	៥០	១៥៥៦២៥៦	០៦៤៩៥៤៤

ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះជាសំខាន់ គឺផ្លូវទឹក ដែលមានទូកជាមធ្យោបាយ និងរដូវប្រាំងអាចធ្វើដំណើរបានតាមផ្លូវគោក ព្រោះទឹកហូរផុតអូរអស់ ។ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិសរុបចំនួន ១២៦គ្រួសារ មានប្រជាជនសរុបចំនួន ៦៧៧នាក់ ស្រី៣៣៩នាក់ ( ទិន្នន័យភូមិ ២០០៦ ) ។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងមូលដ្ឋានវិញ គឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនិយាយជាភាសាឡាវក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ។

អន្លង់នៅក្នុងភូមិនេះសរុបចំនួន ៤ គឺ អន្លង់គគីរ, អន្លង់កែងញ៉ៃ, អន្លង់ខាន់នីមួន និងអន្លង់ហ្វាកផា ។ អន្លង់ទាំងនេះមានជំរៅមិនស្មើគ្នាទេ ក្នុងនោះអន្លង់ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេ គឺអន្លង់គគីរ ( ៩ ម ) និងអន្លង់មានជំរៅរាក់ជាងគេ គឺអន្លង់ខាន់នីមួន ( ៦ម ) ។

៣.៥.១ អង្គជំនាញ

ក. ទីតាំង :

អន្លង់គគីរ នៅជាប់ក្បាលភូមិផ្នែកខាងលើ ស្ថិតនៅខាងស្តាំដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ។ ឈ្មោះគគីរ នេះកាលពីមុនមានដើមគគីរមួយដើមធំដុះនៅជិតនោះ តែឆ្នាំនេះដើមគគីរក៏បាក់ប្រាំងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ ។ ដល់នៅរដូវប្រាំងទើបគេអាចមើលឃើញគល់គគីរនោះ ដោយហេតុដូច្នោះទើបប្រជាជននៅក្នុងភូមិនាំគ្នាហៅថា អន្លង់គគីរ តៗគ្នារៀងមករហូតដល់ សព្វថ្ងៃនេះ នៅក្នុងអន្លង់នេះប្រជាជនធ្លាប់ឃើញក្រពើ យូរៗម្តង ។

នៅក្បាលអន្លង់ផ្នែកខាងលើមានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរតារ៉ុន មានចំងាយ ៣០០ម ពីអន្លង់ ។

ចំនុចនៅលើ GPS :

- អាបស៊ីស = ០៦៥០០២៣
- អរដោនេ= ១៥៥៨៥៧៣
- រយៈកំពស់ = ៦១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១២ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៩ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៥ម X ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២៥ម X ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានជួរដុះកាត់ និងថ្មប្រេះទឹកនៅខាងលើមាត់អន្លង់ និងនៅតាម ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ នៅចំអន្លង់គេពិបាកនេសាទណាស់ ដោយនៅក្នុងអន្លង់ មានដើមគគីរធំ មួយធ្លាក់ចូលក្នុងនោះ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងជួរបានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៣ម ។

**ឃ .ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្ងន និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស,ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, ត្រីបំបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីប្រម៉ា, ត្រីត្រសក់, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកញ្ជក់, ត្រីកំពត, ត្រីស្រកាក្តាម, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីខ្លា, ត្រីកន្ត្រប់, ត្រីក្រាស, ត្រីលលកស, ត្រីកញ្ជាញ់ច្រាស់, ត្រីវិស, ត្រីកញ្ជុះ, ត្រីក្របី(ត្រីក្រពើ), ត្រីអំបូង, ត្រីបួសចេក,ត្រីចង្វា, ត្រីដីរី, ខ្មៅ, លៀស, ត្រី, ក្តាមថ្ម ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ខ្លែង, និង សត្វរំពេ, ចាប,
- ប្រភេទល្ងន : កន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ក្របី, គោ, ជ្រូក

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមវៃដុះតាមច្រាំងកែវអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី, ប្រមាត់ដី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ- ជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភព គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពី ភូមិខាងក្រៅដូចជា បានម្តង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ហ៊ុនទៅ ១៣ហ៊ុន នេសាទនៅ រដូវប្រាំង (ខែធ្នូ ដល់ខែ មិថុនា) ។
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១២ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។
  - សន្ទូចពន្លឺច :នេសាទនៅខែ ឧសភា
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ ខែ មិនា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១២ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទនៅរដូវទឹកស្រក

**៣.៥.២ អង្គជំរុញ ( ទឹកកែង )**

**ក .ទីតាំង :**

អង្គជំរុញ ( ទឹកកែង ) ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិជាប់ច្រាំងទន្លេខាងកើតបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ។ ឈ្មោះជំរុញនេះមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលត្រូវបានប្រជាជនក្នុងភូមិហៅតាមចាស់បុរាណតាមគ្នា រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដោយហៅទៅតាមឈ្មោះជំរុញរនាជិតអង្គព្រះនៅក្បាលអង្គជំរុញ និងនៅខាងក្រោមអង្គជំរុញតូច ។ នៅកន្ទុយអង្គជំរុញផ្នែកខាងក្រោមមានអូរមួយហូរចាក់ ហៅថាអូរកែងព្រៃ ចំងាយ ១០ម ពីអង្គជំរុញពេលរដូវមួយចំនួនបានហៅអង្គជំរុញនេះ តាមឈ្មោះអូរ ខ្លះទៀតហៅតាមជំរុញ ។

**ចំនុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៩៩៦៥
- អរដោនេ = ១៥៥៨០៩១
- រយៈកំពស់ = ៥៩ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម X ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម X ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានផ្ទះជុំវិញមាត់អង្គជំរុញ និងនៅតាមច្រាំងទន្លេជាប់មាត់អង្គជំរុញនៅផ្នែកខាងលើ ចំណែកខាងក្រោមអង្គជំរុញមើលឃើញជួរផ្ទះទាំងពីរព្រមទាំងមានផ្ទះប្រទេសទឹកពាសពេញផ្ទៃទន្លេ និងមានកោះដុះជិតអង្គជំរុញនៅបញ្ចិតខាងភូមិបានមួយ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គជំរុញទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងផ្ទះ កោះ ជួរផ្ទះ និងផ្ទះប្រទេសទឹកបានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហាដល់ ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៤ម ។

**ឃ .ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអង្គជំរុញ និងក្នុងអង្គជំរុញមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវបានផុតពីអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្រែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្នូ, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីឆ្កោក ត្រីប្រា, ត្រី, ល្បើស, ក្តាមថ្ម, ខ្លៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, អាអូដ, កេងកង, មាត់ព្រៃ, មាត់ទឹក, រំពេ, ពពេច, ថាប ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង ( ត្រង ), អន្សា, ត្រកូត, ផ្លែន
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ក្របី, គោ, ជ្រូក

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរំដុះតាមច្រាំងកែវអង្គជំរុញ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គជំរុញមាន ដើមត្រស់, ដើមឈើ-ទាល, ដើមព្យា, ដើមកុល, សារាយ, ស្លែ, ដើមផ្កៅ, ដើមបន្លាស្លិត, ដើមស្ពៃទឹក, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមរាំង, ដើមឫស្សី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំរុញជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំរុញទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ-ជាបន្ត ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពី ភូមិខាងក្រៅដូចជា បានម្តង ចន្ទរតូច សៀមបាំង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១០ស.ម នេសាទនៅ រដូវប្រាំង ។

- សន្ទុះ : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១២ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៦- ១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទនៅរដូវទឹកស្រក

- ស្នូរចាក់(ច្នៃ) : នៅរដូវប្រាំង (ចាក់បានតែប្រភេទត្រីឆ្កែ និង ត្រីរីស)

**៣.៥.៣ អន្លង់ខាន់នីមូន(ដូនខាន់នីមូន )**

**ក ទីតាំង :**

អន្លង់ខាន់នីមូន នៅជាប់កន្ទុយភូមិផ្នែកខាងក្រោមស្ថិតនៅខាងស្តាំដៃ បើនិយាយតាមខ្សែ- ទឹកឡើង គឺនៅ(ខាងកើត) ហើយទឹកហូរខ្លាំងវិលនៅរដូវវស្សា ។ អន្លង់នេះកាលពីមុនមាន ភូមិមួយនៅទីនេះមានចំនួន ៥គ្រួសារ នៅក្នុងភូមិនេះមានយាយចាស់ម្នាក់ឈ្មោះថា យាយមូន ដែលអន្លង់នេះស្ថិតនៅត្រង់កំពង់ទឹករបស់គាត់ ហេតុនេះហើយទើបគេហៅអន្លង់នេះថា ខាន់នីមូនទៅតាមឈ្មោះរបស់គាត់ ។ កាលពីមុនធ្លាប់មានក្រពើទៅមក ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាប់ ឃើញម្តងៗ ។ នៅផ្នែកខាងក្រោមអន្លង់មានអូរមួយហៅថា អូរប៊ុនពូន ( ផ្នែកពេជ្រ ) មាន ចំងាយប្រវែង ១៥០ម អន្លង់នេះសំបូរ ត្រីក្អែក និងត្រីក្រាយ ជាងអន្លង់ ដទៃ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៩៧៩៤

- អរដោនេ = ១៥៥៧១៤៤

- រយៈកំពស់ = ៦២ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម          ឆ្នាំ ២០០៦ = ៦ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម X ១៥ម      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម X ១៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានផ្ទាំងថ្មធំៗនៅក្បាលអន្លង់ និងនៅកន្ទុយអន្លង់ មានថ្មប្រេះទឹក និងនៅតាមច្រវែងទន្លេជាប់មាត់អន្លង់ ក៏មានផ្ទាំងថ្មធំៗដែរ ។ ប៉ុន្តែអន្លង់នេះខុសពីអន្លង់ដទៃ ទៀត ដោយវាគ្មានខ្សាច់ដុះទេនៅរដូវប្រាំង ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិន អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងថ្មប្រេះទឹកបានទេ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៥ម ។

**ឃ .ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានចងចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវបានផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កែ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រណេល, ត្រីខ្សា, ត្រីក្រហែ, ស្លឹកប្លូស្ស៊ី, ត្រីខ្លាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, ត្រីបបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្អែ, ត្រីច្រកែង ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កែក, ត្រីប្រា, គ្រី, លៀស, ក្តាមថ្ម, ខ្មៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាប់រួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, ម៉ាស់ទឹក, ម៉ាស់ព្រៃ, អាអូដ, ក្អែកគោក ។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង( ត្រង ) , អន្សង, អណ្តើក, កន្ទាយ  
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ក្របី, គោ, ស្វា

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរែដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លូង និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លូងមាន ដើមត្រស់, ដើមបូស្សី ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមស្នួង, ដើមបន្លាស្អិត, ដើមថ្ងាវ, ដើមផ្កា, ស្នៅ, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមផ្កៅ ដើមស្តែកទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លូងនេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភព គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា បានហួយ សៀមហាំង សាម៉ង ចន្ទរតូច ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ហ៊ុនទៅ ១៣ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង (ខែធ្នូ ដល់ខែ មិថុនា) ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ទៅ១២ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២-៥ ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទនៅរដូវទឹកស្រក

- ស្នាមក( ធ្លូក ) : នៅរដូវប្រាំង( ចាក់បានតែប្រភេទត្រីឆ្កែ និង ត្រីរឹស )

**៣.៥.៤ អន្លូងស្រះបាញ់ ( កែងហ្វូតង )**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លូងនេះបាញ់ ( កែងហ្វូតង ) ស្ថិតនៅខាងក្រោមភូមិ ចំងាយ៨០០មពីកន្ទុយភូមិ នៅផ្នែក ខាងស្តាំដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ នៅចំណុច អន្លូងមានថ្មមិនខ្ពស់ទេ កាលពីមុនអន្លូងនេះមាននន្ទះបាញ់នៅចំណុចនោះនៅផ្នែកខាងក្បាល អន្លូងមានជួរថ្មធំមួយវែង និងខាងក្រោមមានជួរដែរ ហៅថាខាងណែចាប( កាំងណែចាប ) ។ ឈ្មោះអន្លូងនេះគេហៅតាមភ្នំ ដោយសារកាលនោះមាននន្ទះបាញ់ថ្មនៅទីនោះទើបគេហៅ តាមនន្ទះបាញ់នោះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ស៊ីស = ០៦៤៩៤៥៤
- អរដេនេ = ១៥៥៦២៥៦
- រយៈកំពស់ = ៦០ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៣ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨០ម x ៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : មានផ្ទាំងថ្មធំវែងនៅក្បាលអន្លូង រីឯផ្នែកខាងក្រោមអន្លូងមានជួរ ហៅថាកាំងណែចាប និងជាពិសេស គឺមានថ្មប៉ប្រះទឹកច្រើន ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លូង មិនអាចមើល ឃើញផ្ទាំងថ្ម ជួរថ្ម និងថ្មប៉ប្រះទឹកបានទេ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៤ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លូង និងក្នុងអន្លូងមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អន និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្កក់, បបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្កៃ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីលៀស, ក្តាមថ្ម, ខ្មៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កងប, ក្អែកទឹក, ម៉ាន់ទឹក, ម៉ាន់ព្រៃ, អាអូដ, ខ្លែង, រំពេ, កេងកង, ពពេច, ក្រោក ។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង ( ត្រង ) , អណ្តើក, អន្សង, កន្ទាយ

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ក្របី, គោ, ស្វា, ប្រើស

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរៃដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមពង្រ, ដើមពោន, ដើមផ្លឹក, ដើមត្បែង, ដើមធុង, ស្លែ, ដើមផ្កាអណ្តែង ដើមរៃទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភព គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា បានម្តង សៀមប៉ាង សាម៉ង ចន្ទរតូច ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ហ៊ុនទៅ ១០ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ទៅ១២ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ៦-១០ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទនៅរដូវទឹកស្រក

- សួរចាក់(ច្បូក) : នៅរដូវប្រាំង ( ចាក់បានតែប្រភេទត្រីឆ្កោ និង ត្រីរីស )

**៣.៦ ភូមិពាមខិ: ឃុំស្រែសំបូរ**

ភូមិពាមខិ:នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្រុកសៀមប៉ាងមានចំងាយ៨៧គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេងបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ភូមិនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៥ បច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៩២គ្រួសារ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៥៧៦នាក់ ស្រីមានចំនួន ២៧២នាក់ ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនេះគេនិយាយភាសាខ្មែររាងរដីៗដែលហៅថា ខ្មែរខិ: ។ ហើយការប្រើប្រាស់ទឹកពីផ្នែកទៅលើទឹកទន្លេទាំងស្រុង ដោយគាត់ផ្អែកទៅតាម ទំលាប់របស់គាត់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់មួយកន្លែងស្ថិតនៅទល់មុខភូមិឈ្មោះថា អន្លង់ជួរ ពាមខិ:។ កាលពីមុននៅចំណុចនេះគេហៅថា កំពង់ស្តេច ដោយកាលនោះគេបំណុតកូនមក ហើយក៏បានស្លាប់នៅត្រង់នេះ ទើបគេហៅថាកំពង់ស្តេចតៗគ្នាមក តែមួយរយៈក្រោយមក ដោយនៅ ឆ្នាំ ១៩៦៨ គេក៏ហៅថាពាមខិ:វិញ ។



ស្ថានភាពបាក់ច្រាំងទន្លេតាមដងទន្លេសេកុងកុងឆ្នាំ ២០០៧



តារាង ៥ អង្គនៅក្នុងភូមិពាមខិ:

កូអរដោនេ ( GPS)	អាប៉ស៊ីស	០៦៤៥២៤៨
	អរដោនេ	១៥៥០៧២៦
ទំហំអង្គបច្ចុប្បន្ន (ម)	ទទឹង	៥០
	បណ្តោយ	២០០
ទំហំអង្គពីមុន(ម)	ទទឹង	៥០
	បណ្តោយ	២០០
ជំរៅអង្គ(ម)	បច្ចុប្បន្ន	៦
	មុន១៩៩៥	១៥
ឈ្មោះអង្គ	អង្គ ជួរពាមខិ:	
ល.រ	១	

៣.៦.១ អង្គជួរពាមខិ:(តែងប្តឹង)

ក ទីតាំង :

អង្គជួរពាមខិ: ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិពាមខិ:ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង នៅរដូវប្រាំងមានថ្មបំប្រេះទឹក និងនៅខាងលើមានជួរនៅខាងក្រោមក៏មានជួរថ្មដែរ ហើយមានគុម្ពវៃតិចតួចនៅតាមជួរថ្ម ។ នៅផ្នែកខាងជើងមានខ្យាច់ដុះច្រើន នៅផ្នែកខាងលើអង្គមានអូរមួយហៅថាអូរពាមខិ: ហើយគេក៏ហៅអង្គទៅតាមឈ្មោះរបស់អូរនោះតៗគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ស៊ីស = ០៦៤៥២៤៨
- អរដោនេ = ១៥៥០៧២៦
- រយៈកំពស់ = ៥៨ម

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៦ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ៥០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅក្បាលអង្គយើងអាចមើលឃើញមានជួរ និងថ្មបំប្រេះទឹក រីឯនៅផ្នែកខាងក្រោមអង្គក៏មានជួរ និងថ្មបំប្រេះទឹកច្រើនដែរ ដោយហេតុនេះហើយទើបស្ថានភាពទឹកនៅត្រង់អង្គនោះហូរក្នុងខ្លាំង ទោះជានៅរដូវប្រាំងក៏ដោយ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គទាំងអស់មិនអាចមើលឃើញជួរនិងថ្មបំប្រេះទឹកបានឡើយ ទឹកមានលក្ខណៈក្នុងខ្លាំង ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១៥ម ទៅ ២០ម ។

**ឃ .ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លូង និងក្នុងអន្លូងមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជាត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និង សត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី :ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ( ត្រីក្រសែក ), ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីអំបូង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីក្រស, ត្រីថ្ម( ត្រីប៉ាកក ឬត្រីសេះ ), ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្លាន់, ត្រីផ្ទុក់, បបែល, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ប៉ារ៉ា, ត្រីខ្លឹង, ត្រីកាហែ, ត្រីឆ្លុញ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីក្រពើ, ត្រីកំពត, ត្រីកំផ្លៀវ, ត្រីផ្កាង, ត្រីប្រាក់(កញ្ចាញ់ច្រាស ), ត្រីស្រកាក្តាម ត្រីអណ្តែង, ត្រីកញ្ជ្រក, ត្រីកន្ត្រប់, ត្រីកញ្ជុះ, ត្រីក្អែក, ត្រី, ត្រីត្រស់, ត្រីខ្លា, ត្រីចង្វា, ត្រីឆ្កា (ប៉ាម៉េរ ភាសាលាវ), ត្រីឆ្កោក, ត្រីចេកទុំ, ត្រីបួសចេក, ប៉ាស៊ីអ៊ី, កំពិស, ក្តាមថ្ម, ខ្លោ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, មាន់ទឹក, មាន់ស្រុក
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង( ត្រង), កន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក, ក្របី, គោ

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

ដើមរែដុះតាមច្រកអន្លូង និងរែដុះមាត់អន្លូង នៅតាមច្រាំងជាប់អន្លូងមាន ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក,ដើមល្វា, ដើមក្តុល ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លែង, ដើមកំបៅ, ស្មៅ, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមស្តែទឹក ដើមត្រចៀកក្រាញ់ និងដើមស្សាំង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លូងនេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភព គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា បានហួយ សាមឃួយ ដនឡូង ប្រជាជនរៀតណាមនៅស្ទឹងត្រែង ។

**- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :**

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ហ៊ុនទៅ ១២ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១៣ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។
- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ២ - ៨ហ៊ុន ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា ( រដូវវស្សា )
- លប : នេសាទចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែតុលា ( រដូវវស្សា )

**៣.៧ ភូមិកេតមឿង ឃុំស្រែសំបូរ**

ភូមិកេតមឿង នៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិពាមខិ: និងមានចំងាយ ៨៦គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតនៅច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេងបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ។ ដំបូងឡើយមានគ្រួសារចំនួន ១០គ្រួសារ ហើយមិនទាន់មានឈ្មោះដាក់ឱ្យភូមិនេះទេ ប៉ុន្តែក្រោយមកគ្រួសារចេះតែកើនច្រើនឡើងៗ ដោយនៅក្នុងភូមិនោះមានលោកតាចាស់ម្នាក់ គាត់ក៏បានដាក់ឈ្មោះឱ្យថា កេតមឿង ហេតុដូចនេះហើយទើបគេហៅថាភូមិកេតមឿង តៗគ្នាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ បច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៥៧គ្រួសារ មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៣៦នាក់ ស្រី ១៦៣ នាក់ ស្រ្តីមេម៉ាយចំនួន ៨នាក់ ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរខិ:ភូមិនេះបានកកើតតាំងពីដូនតាមកម្ល៉េះ ។



**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដ្ឋប្រាំបួន : អន្តរាគមន៍នៅរដ្ឋប្រាំបួនយើងមើលឃើញថាដុះជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍ និងមានខ្យាច់ដុះកែវអន្តរាគមន៍នៅខាងស្តាំ បើគិតតាមខ្សែទឹកឡើង ។

◆ រដ្ឋវិស្សា : នៅរដ្ឋវិស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្មដុះ និងខ្យាច់ដែលមាននៅជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍បានទេ ចំណែកឯទឹកមានលក្ខណៈគួរខ្លាំង ។ នៅរដ្ឋវិស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៤ម ។

**ឃ.ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីផ្ទក់, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីក្រាយ, ត្រីឫសចេក, ត្រីត្រសក់, ត្រីខ្លា, ត្រីដីរី, ត្រីខ្លាំង, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីស្លាបមាត់, ត្រីក្បាន, ត្រីស្រកាក្តាម, ត្រីក្រឹម, ត្រីកន្ទួរ, ត្រីឆ្មា (ប៉ាម៉េរ), ត្រីកំភ្លាញ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាត់ព្រៃ, អក, អារូដ, ប្រីរីក, ក្លោក, ត្នាត, ក្លែង, ទីទុយ, មៀម, សត្វក.ស, ត្រយ៉ង, សេក, ចាប, សារិកាកែវ, តារ៉ៅ, គ្រលីងគ្រលោង, ត្រដៀវរិច, ត្រចៀកកាំ, ទទា, គ្រៀល, កេងកង, កំពូល, ព្រាពូ, ត្រដក់, លលក, អាឡូ, ខ្វែក, ស្មៅពូ, កុកសរនាល, មាត់ទរ, ក្លែងមាត់, ក្លែងក្លោក, ក្រូច ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្រ្តង (ត្រង), អន្សូង, ទន្សោង, អណ្តើក, ពង្រួល, ត្រកូត, តុកកែ, ឈ្នួស, ជន្លេន, ថ្លែន ។

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ស្វា, ប្រើស, ក្តាន់, ឈ្នួស, ចចក, សំពោច, ខ្លាំងដូង, ប្រម៉ា, កំប្រុក, ស្តារ, ឆ្មាព្រិច, ឆ្កែព្រៃ, ខ្លាឃ្មុំ, ខ្លាត្រី, ជ្រូកទេស (ខ្លួនជ្រូក ជើងឆ្កែ) រឺជ្រូកពោន, ដីរី, ខ្លាំង, សងទីង, តោ, ខ្វែកត្រូក, កណ្តុរ, ក្របី, តោ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមដុះតាមច្រាំងកែវអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាគមន៍មានដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមជន្លា, ដើមស្ពៃទឹក, ដើមស្ពៃដង, ដើមសេវ, ដើមរកា, ដើមគ្រៃ, ដើមប្រមាត់ដី ដើមត្រចៀកក្រាញ់, ដើមស្បាំង និងដើមច្រកែង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្តរាគមន៍នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទគឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ពាមខិ: បានហួយ កញ្ចាញទឹក សាមយួយ ហាងរាវាត ស្តៅ សៀមប៉ាង បានម្តង កែងព្រៃ និងប្រជាជនវៀតណាមនៅស្ទឹងត្រែង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ហ៊ុនទៅ ៣ហ៊ុន នេសាទនៅរដ្ឋប្រាំបួន (ខែធ្នូ ដល់ខែ កុម្ភៈ) ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែមិថុនា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ១២  
- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ ខែ មករាដោយប្រើក្រឡាលេខ ៣

- ៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ ខែ កក្កដា

- លប : ដាក់ពីខែ ឧសភា ដល់ កក្កដា

៣.៧.២ អង្គជំរុញក្រឡាតំ (អង្គជំរុញការងារ )

ក. ទីតាំង :

អង្គជំរុញក្រឡាតំ (អង្គជំរុញការងារ) ស្ថិតនៅក្បាលភូមិលើអង្គជំរុញការងារខាងឆ្វេងដៃ បើ និយាយតាមខ្សែទឹកឡើង អង្គជំរុញនេះមានចំងាយ ៣០០ម ពីភូមិព្រមទាំងមានថ្លៃច្រើន ហើយ ទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ តាមការនិយាយរបស់អ្នកភូមិបានបញ្ជាក់ថា កាលពីមុនមាន ចោរឃាតយកមាសប្រាក់ ហើយបានវែកទៅវិញទៅមកប្រឡូកប្រឡាក់ពាសពេញទីនោះ ទើបគេហៅអង្គជំរុញនោះថា អង្គជំរុញក្រឡាតំ តៗគ្នារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ លក្ខណៈពិសេស របស់អង្គជំរុញនេះ គឺមានត្រីផ្សេងៗ ប៉ុន្តែត្រូវបាត់បង់ ពីឆ្នាំ (១៩៧៣-១៩៧៩) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS : (មិនបានព្យលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ GPS)**

- អាប់ស៊ីស =
- អរដេនេ =
- រយៈកំពស់ =

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម x ១០០ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៧០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

◆ រដូវប្រាំង : អង្គជំរុញនេះនៅរដូវប្រាំងមើលឃើញថ្មដុះជុំវិញអង្គជំរុញ ចំណែកនៅ កណ្តាលអង្គជំរុញមានគល់ឈើដែលគេទំលាក់ នៅទីនោះតាមសំដីរបស់អ្នកភូមិបាននិយាយថាមាន អ្នកមកកាប់ឈើដឹកតាមទូក តែដល់ច្រកពាក់ទំលាក់ចោល នៅក្នុងអង្គជំរុញនោះទៅ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គជំរុញទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានឡើយ ចំណែកទឹកហូរក្នុងខ្សាច់ព្រមទាំងមានថ្មប្រេង ទឹក ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ដល់ ១៣ម ។

ឃ .ប្រភេទសត្វ :

នៅជុំវិញអង្គជំរុញ និងក្នុងអង្គជំរុញមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្មោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេស, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីផ្នក់, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក ត្រីប្រា, ត្រីកន្ត្រប់, ត្រីកន្ត្រងប្រេង, ត្រីចង្វាមូល, ត្រីក្រាញ់, ត្រីឈ្នាត, ត្រីកែ, ត្រីខ្លឹង, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីកញ្ជក់ ត្រីបួសចេក, ត្រីកំពត, ត្រីក្រពើ, បបែល, ត្រីឆ្លុញ, ត្រីកញ្ជាញ់ច្រាស់, ត្រីស្លាបមាត់, ត្រីក្បាន, ត្រីក្រឹម, ត្រីផ្ទោង, ត្រីឆ្មា(ប៉ាម៉េវ), ត្រីថ្ម(ប៉ាកក), ត្រីត្រសក់, និងត្រីកំភ្លាញ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក កដប មាន់ទឹក ប្រីក អក រនាស សត្វជើង ក្អែកទឹក មាន់ព្រៃ អាអូដ ប្រីក ក្រោក ត្នាត ក្លែង ទីទុយ មៀម សត្វកស ត្រយ៉ង សេក ចាប សារិកាកែវ តារ៉ៅ ត្រលឹងត្រលោង ត្រដៀវវិច ត្រចៀកកាំ ទទា ត្រៀល កេងកង កំពូល ក្លែងក្រោក ព្រពូ ត្រដក់ លលក អាឡូ ខ្វែក ស្មៅញូ កុកស មាន់ទរ ក្លែងមាន់ ក្រូច អណ្តើក សត្វរំពេ ពពេច និងពង្រួល ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង(ត្រង), អន្សូង, អណ្តើក, ត្រកូត, កន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ប្រើស, ស្វា, សំពោច, ស្លា, ប្រម៉ា, កំប្រុក, ក្របី និងគោ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :

មានដើមដុះតាមច្រាំងវែករអង្គជំរុញ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គជំរុញមាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមទន្ធា, ស្មៅ, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមស្ពៃទឹក, ដើមផ្កាអណ្តែង, ដើមត្រៃ ដើមត្រចៀកក្រាញ់, ដើមស្បាំង, ដើមស្វាយព្រៃ, ដើមស្វាយស្រុក, ដើមផ្កា, ដើមពង្រ, ដើមចេញត្រី, ដើមក្របៅ ដើមរកា, ដើមគគីរ, ដើមសេវ, ដើមត្រឡក,

ដើមក្រឡាញ់, ដើមប្រមោយដីរ, ដើមច្រកែង, ដើមពូទឹក, ដើមត្រែង, ដើមស្រឡៅ, ដើមជ្រៃ, ដើមផ្លិ, ដើមមនទឹក និងដើមឈើទាល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ពាមខិ: បានហួយ កញ្ចាញទឹក សាមយួយ ហាង្សរាត ស្តៅ សៀមបាំង បានម្តង កែងព្រៃ និងប្រជាជនវៀតណាមនៅស្ទឹងត្រែង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ហ៊ុនទៅ ៣ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង (ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ កុម្ភៈ) ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅរដូវវស្សាពីខែមិថុនា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥- ១២ ។

- មង : នេសាទនៅរដូវប្រាំងចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ មករា ដោយប្រើ ក្រឡាលេខ ៣-៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ កក្កដា

- លប : ដាក់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ កក្កដា

**៣.៨ ភូមិកណ្តាលភូមិ ឃុំស្រែសំបូរ**

ភូមិកណ្តាលភូមិ ស្ថិតនៅចំងាយប្រហែល ៨០គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ភូមិនេះធ្វើដំណើរ ទៅមកភាគច្រើនតាមផ្លូវទឹកហើយនៅរដូវប្រាំងក៏អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកបានដែរ ។ ភូមិ នេះនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង និងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ១៧៥គ្រួសារ មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៧៤៣នាក់ ស្រី ៣៥៦នាក់ ភូមិនេះភាគច្រើនគេនាំគ្នា និយាយភាសាឡាវ ហើយការរស់នៅ គឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើធនធាននៅក្នុងទន្លេ និងធនធាន នៅក្នុងព្រៃ ។ អន្លង់នៅតាមចំណុចភូមិមានចំនួន ៧កន្លែង គឺ អន្លង់កំពង់ថ្ម អន្លង់ប៉ាតង អន្លង់តែ អន្លង់ហ៊ុនដាង អន្លង់អូរគាន អន្លង់ខាន់ដាយនាងនាគ និងអន្លង់រឺនតាព្យុង ហើយនៅក្នុងអន្លង់ទាំងនោះមានជំរៅមិនស្មើគ្នាទេ ក្នុងនោះអន្លង់ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេ គឺ អន្លង់ខាន់ដាយនាងនាគ ( ១៣.៣ ម ) និងអន្លង់កំពង់ថ្ម ( ៦ ម ) ។

**៣.៨.១ អន្លង់កំពង់ថ្ម (ថាហ្វូន)**

**ក.ទីតាំង :**

អន្លង់កំពង់ថ្ម នៅកណ្តាលភូមិផ្នែកខាងក្រោមស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹក ឡើងហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិបាននិយាយថា កាលពីមុន អន្លង់នេះធ្លាប់មានត្រីរាជ និងសត្វផ្សេងៗ ។ នៅជាប់ច្រាំងខាងឆ្វេងមានផ្ទាំងថ្មធំៗ តែនៅរដូវ ប្រាំងយើងមើលឃើញថ្មប៉ប្រះទឹកតិចតួចណាស់ ហើយអន្លង់នេះសំបូរត្រីឆ្កាំងជាងគេ ។ ដោយ សារមានផ្ទាំងថ្មធំៗជាច្រើននៅតាមអន្លង់ ទើបប្រជាជននាំគ្នាហៅអន្លង់នោះថា អន្លង់កំពង់ថ្ម រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ (២០០៥)នេះ មានប្រភេទត្រីម្យ៉ាងដែលគេមិន ស្គាល់ឈ្មោះបានខាំមនុស្ស តាមសំដីរបស់អ្នកនេសាទម្នាក់ឈ្មោះ នាងហួត ត្រីនោះរូបរាងវាខ្លី តែធំ ។



- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, កន្ត្រង (ត្រង)
- សត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក, ក្របី, គោ, មនុស្ស, មាន់ និងឆ្កែ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់ ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមក្តុល, ដើមសង្កែ, ដើមជន្លា (កុកហើ), ដើមឆ្កែង, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមត្រចៀកក្រាញ់ និងវល្លីត្រជិត ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភព គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា អ្នកមកពីស្ទឹងត្រែង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១- ២ហ៊ុនឬ ១តឹក២ ទៅ១តឹក៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ ៩ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ២-១៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ ខែ មិថុនា និងនេសាទម្តង ទៀតពី ខែតុលា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

- លប. សែយ៉ិន : នេសាទពីខែឧសភា ដល់ខែមិថុនា ។

**៣.៨.២ អន្លង់ប៉ាតា (ត្រីក្រាយ)**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់ប៉ាតា ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមជិតផុតកន្ទុយភូមិ នៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែ ទឹកឡើងហើយ ទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ កាលពីមុនអន្លង់នេះសំបូរទៅដោយត្រីក្រាយ ជាងអន្លង់ដទៃទៀត ហេតុនេះហើយទើបគេហៅឈ្មោះអន្លង់ទៅតាមឈ្មោះត្រីក្រាយនេះ ហើយ នៅផ្នែកខាងកើតអន្លង់មានខ្សាច់ដុះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦៤០២៨៩
- អរដោនេ = ១៥៤៥៩៥៦
- រយៈកំពស់ = (មិនបានបញ្ចូលទិន្នន័យ)

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : អន្លង់នេះនៅរដូវប្រាំងមើលឃើញផ្ទាំងថ្មនៅក្បាលអន្លង់ មានថ្ម បំប្រះទឹក និងនៅតាមច្រាំងទន្លេជាប់មាត់អន្លង់មានដើមរុក្ខជាតិតូចៗ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដុះបានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៤ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា



ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស,  
ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាំហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីផ្ទុក់,  
ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាត់ផ្ក, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក  
ត្រីប្រា, ត្រីក្រពើ និងត្រីខ្លាំង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កងប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក និងពពេច
- ប្រភេទល្ងន់ : ពស់, កន្លែង(ត្រង)
- សត្វផ្សេងៗ : ជ្រូក, ក្របី និងគោ

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី,  
ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង និងដើមជន្លា ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្តាររុក្ខជាតិ  
ជាប់ន្លែ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីពិរាប្រភពគឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ  
និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិ ហាងឃោ តាដេត ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១-២ ហ៊ុនឬ ១តឹក២ទៅ១តឹក៣  
នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ  
៩ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ  
២- ១៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ ខែ មិថុនា និងនេសាទម្តងទៀតពី ខែ  
តុលា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

- លប. សៃយ៉ិន : នេសាទពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា ។

**៣.៨.៣ អន្លង់តែ(សង្កែ)**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់តែ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិនៅខាងឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ហើយ  
ទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ កាលពីមុនអន្លង់នេះសំបូរទៅដោយត្រីប៉ាតែ (ត្រីកែ)ជាង  
អន្លង់ដទៃទៀត ហេតុនេះហើយទើបគេហៅឈ្មោះអន្លង់ទៅតាមឈ្មោះត្រីប៉ាតែនេះ តែ  
បច្ចុប្បន្នគេហៅថា អន្លង់សង្កែ ដោយមានដើមសង្កែដុះច្រើននៅតាមច្រាំងទន្លេ ចំណុចអន្លង់  
នេះទើបតែហៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤០២៤៤
- អរដោនេ = ១៥៤៥៨៨២
- រយៈកំពស់ = ៥៥ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥៥ម x ៣៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥៥ម x ៣៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ♦ រដូវប្រាំង : អន្លង់តែនេះ គឺខុសពីអន្លង់ដទៃ ដោយនៅរដូវប្រាំងក៏យើង មិន-  
អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្មធំៗដែរ យើងអាចមើលឃើញផ្ទៃទឹកតែប៉ុណ្ណោះ ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ ទាំង  
អស់មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ជុំវិញមាត់អន្លង់បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ

សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៣ម ដោយប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្លិន, ត្រីឆ្ការ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្លាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទុក់, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់ ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា ( រកមិនបានឆ្នាំនេះ) និងត្រីខ្លាំង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ និងសត្វអាក្រក់
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ក្របី, គោ និងមនុស្ស

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមវែងដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី, ដើមវាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ និងដើមស្លែង ( ក្របៅ) ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្តាររុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិ កន្ទុយគោ ស្តៅ តាកដៃត ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១-២ហ្មឺនឬ ១តឹក២ទៅ១តឹក៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ៩ ( នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១៥ហ្មឺន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែមិថុនា និង នេសាទម្តងទៀតពីខែ តុលា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

- លប. សៃយ៉ិន : នេសាទពីខែ ឧសភា ដល់ ខែ មិថុនា

**៧.៨.៤ អន្លង់ភ្នំដាង (ថ្នលពាល)**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់ហ៊ុនដាង ស្ថិតផ្នែកខាងក្រោមភូមិចំងាយ ៣,៥គ.ម ស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃ បើទិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ អន្លង់នេះកាលពីមុនមានផ្ទៃអណ្តែតមួយក្នុងមកជាប់នាចំណុចអន្លង់ ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានត្រីត្រស់កមកលេងផ្ទៃនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ គឺនៅក្នុងខែ កត្តិក ត្រូវនឹងខែ វិច្ឆិកា ។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងមានផ្ទះពណ៌ពពាល និងនៅកន្ទុយអន្លង់មានផ្ទះបំប្រេះទឹកច្រើន ហើយនៅក្បាលអន្លង់មានអូរមួយហូរចាក់ឈ្មោះថា អូរថ្មពពាល និងមានផ្ទះប្រភេទនេះនៅចំក្បាលអន្លង់តែម្តងហេតុនេះហើយគេក៏ហៅអន្លង់នេះទៅតាមសណ្តាននៃផ្ទះនោះតែម្តងទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤១០៥៧
- អរដេនេ = ១៥៤៣២៤៨
- រយៈកំពស់ = ៥៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧,៥ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៨០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៨០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មើលឃើញផ្ទាំងថ្មនៅជុំវិញអន្លូង និងមានដើមដុះនៅតាមថ្ម ហ៊ុន ដាង ស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងខាងឆ្វេង និងមានថ្មដុះបំប្រះទឹកនៅច្រើននៅផ្នែកខាងក្រោមអន្លូង

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លូង ទាំងអស់មិន អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្យងជុំវិញមាត់អន្លូងបានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០មទៅ ១៤ម ប្រែប្រួលតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លូង និងក្នុងអន្លូងមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្កក់, បំបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា និងត្រីខ្លីង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប(ងារកក ), ក្អែកទឹក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ និងសត្វអារអូដ ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង (ត្រង) និងកន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ស្វា

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លូង និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លូងមាន ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមក្តុល និងដើមស្តែទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លូងនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិ កន្ទុយគោ ស្តៅ បាឌើម តាកដែត និងសែយួន ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១-២ ហ៊ុនឬ ១តឹក២ទៅ១តឹក៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ ៩ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា និងនេសាទម្តង ទៀតពី ខែតុលា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ។

- លប, សែយ៉ិន :នេសាទពីខែ ឧសភា ដល់ ខែ មិថុនា ។

**៣.៨.៥ អង្គជំរុញការងារ (អូធើរទេ)**

**ក. ទីតាំង :**

អង្គជំរុញការងារ ស្ថិតនៅចំងាយ ៤,៥ គ.មពីភូមិកញ្ចាញទឹក ផ្នែកខាងក្រោមស្ថិតនៅខាងស្តាំ ដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ហើយទឹកហូរវិលខ្លាំងនៅរដូវវស្សា ។ នៅក្បាលអង្គជំរុញការងារ ខាងកើតមានអូរមួយហូរចាក់ឈ្មោះថា អូរគៀន(អូររទេ)បើនិយាយតាមខ្សែទឹកមកលើ គឺ នៅខាងស្តាំដោយកាលពីមុនមានរទេះកង់ដៃកទៅដឹកឈើហើយឆ្លងកាត់អូរនេះក៏បានបាក់ កង់រទេះនៅចំណុចនោះទើបបានគេហៅថាអូរគៀន ហើយឈ្មោះអង្គជំរុញការងារក៏គេហៅទៅតាម នោះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤១៦៩៦
- អរដេនេ = ១៥៤២៨៧២
- រយៈកំពស់ = ៥៨ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១២ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១១,៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ៨០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៨០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : គឺយើងមើលឃើញផ្ទាំងថ្មធំៗនៅក្បាលអង្គជំរុញការងារ និងនៅកន្ទុយអង្គជំរុញការងារ មានថ្មប្រែទឹក ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេជាប់មាត់អង្គជំរុញការងារមានផ្ទាំងថ្មតូចធំ ឯនៅផ្ទៃទន្លេមានថ្ម ទាំងខាងក្បាល និងខាងកន្ទុយអង្គជំរុញការងារកាត់ទទឹងទន្លេជាជួរដូចស្ថាន ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គជំរុញការងារអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមាន ១០ទៅ ១៥ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអង្គជំរុញការងារ និងក្នុងអង្គជំរុញការងារមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ស្លូត និងសត្វ

ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀង ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាំហែ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីត្រសក់, ត្រីក្បាំងហាយ និងត្រីខ្លឹង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក,កដប,ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ និងសត្វអារម្ភដ
- ប្រភេទល្ងន : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្ទង, អន្ទូង និងកន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ស្វា និងប្រើស

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមដុះតាមផ្ទៃក្បាលអង្គជំរុញការងារ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គជំរុញការងារ ដើមត្រសក់, គុម្ពឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង, ដើមកកោះ, ដើមជន្លា, ដើមស្រឡៅ និងដើមក្សេវី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំរុញការងារជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំរុញការងារនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាប់ខាង គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអង្គជំរុញការងារនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទគឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិ កន្ទុយគោ ស្ពៅ សៀមបាំង តាកដេត សាយួន ញីន កេតមៀង ពាមខិះ ផាបាំង និងភូមិចាន់តាំងយ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១- ២ហ៊ុនឬ ១តិក២ទៅ១ តិក ៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ទៅ៩ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២-១៥ ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែមិថុនា និងនេសាទម្តងទៀតពីខែតុលា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ។

- លប. សៃយ៉ឹន : នេសាទពីខែឧសភា ដល់ខែ មិថុនា ។

៣.៨.៦ អន្តរាគមន៍ដោយនាវា ( ដំណើរនាវា )

ក. ទីតាំង :

អន្តរាគមន៍ដោយនាវា ស្ថិតនៅចំងាយ ៦គ.មពីភូមិផ្នែកខាងក្រោមស្ថិតនៅច្រាំងទន្លេ ខាងស្តាំដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង(ខាងកើត) ហើយទឹកហូរខ្លាំងវិលនោះរដូវវស្សា និងរដូវប្រាំង ។ អន្តរាគមន៍នេះកាលពីមុនមាននាគមកលេងទឹករៀងរាល់ថ្ងៃសីល ហើយសំបូរទៅដោយប្រភេទត្រីធំៗដូចអន្តរាគមន៍តាព្នងដែរ ។ ដោយនៅតាមច្រាំងទន្លេជាប់មាត់អន្តរាគមន៍មានរូប សំណាក ថ្ម ដូចជាជណ្តើរមានរាងស្រទាប់ៗចាប់ពីបាតអន្តរាគមន៍រហូតឡើងមកដល់ មាត់ច្រាំងទន្លេខាងលើមាននាគមកលេងនៅតាមកាំជណ្តើរចំណុចអន្តរាគមន៍ ដោយហេតុនេះហើយទើបគេហៅឈ្មោះអន្តរាគមន៍តាមសណ្ឋានថ្មនេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉េស៊ីស = ០៦៤០១៣៩
- អរដេនេ = ១៥៣៩៨៩៦
- រយៈកំពស់ = ៦០ម

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៣,៣ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ១៩៩៥ = ២០០ម X ១៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម X ១៥០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅរដូវប្រាំងមានថ្មផុសជាជួរនៅក្បាលអន្តរាគមន៍ប្រវែង ១០ម

ពីច្រាំង និងមានកោះមួយដុះនៅចំហៀងអន្តរាគមន៍បែកខាងលិច ហៅថាកោះគ្រួសនៅរដូវប្រាំង និងមានខ្សាច់នៅច្រាំងខាង ឆ្វេងបើនិយាយ(តាមខ្សែទឹកមកលើ) ឯព្រៃនៅតាមច្រាំងទន្លេជាប្រភេទព្រៃក្រាស់ ។

- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ ដុះនៅជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ម ទៅ ១៥ម ប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក និងត្រីប្រា ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កងប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ និងអាអូដ
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ល្អិត, ទោច, ស្វា, ប្រើស និងខ្លាឃ្មុំ

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមវៃដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមថ្មជាប់មាត់អន្តរាគមន៍មាន ដើមត្រស់, ដើមល្វា, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមកូល, ដើម សង្កែ, ដើមស្លែង, ដើមស្តែទឹក និងដើមប្រមាត់ដី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្តាររុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីពីរប្រភពគឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ភូមិកន្ទុយគោ ស្ពៅ តាកដៃត សៀមបាំង សាយួន ញីន កេតឃឿង ពាមខិ: ជាបាំង និងភូមិចាន់តាំងយ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១-២ ហ៊ុនឬ ១តឹក២ទៅ១ តឹក ៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ទៅ៩ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១៥ហ៊ុន ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា និងនេសាទម្តងទៀត ពីខែ តុលា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

- លប. សែយ៉ិន : នេសាទពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា ។

**៣.៨.៧ អន្លង់ត្រីតាញ៉ូង**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់ត្រីតាញ៉ូង ស្ថិតនៅជាប់កន្ទុយអន្លង់ខាន់ដាយនាងនាគនៅផ្នែកខាងក្រោម ស្ថិតនៅខាង ឆ្វេងដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង (ខាងលិច) ហើយទឹកហូរកូចនៅរដូវវស្សា ។ អន្លង់ នេះកាលពីដើមជាជម្រកសត្វ ក្រពើ ផ្សាត និងបបែល ។ កាលពីដើមមានតាចាស់ម្នាក់ឈ្មោះ តាញ៉ូង គាត់ទៅជ្រមុជទឹកនៅចំណុចអន្លង់នោះ បន្ទាប់ពីជ្រមុជទឹកក៏បានបាត់ខ្លួនទៅក្រោយមក ទើបគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ហើយគាត់ប្រាប់ថាទៅផុសនៅរឿនខាមប្រទេសឡាវក្រោយមកគេ ក៏ហៅអន្លង់នេះទៅតាមឈ្មោះរបស់គាត់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉េស៊ីស = ០៦៣៨៩៧០
- អរដោនេ = ១៥៣៩៣៨៣
- រយ:កំពស់ = ៥៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ១៨០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០០ម x ១៨០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅរដូវប្រាំងមានផ្ទាំងថ្មនៅខាងក្រោមជាប់មាត់អន្លង់ ចំណែកកង ក្បាលអន្លង់វិញជាប់នឹងកន្ទុយកោះដែលគេហៅឈ្មោះថា កោះត្រួស ដែលភាសាឡាវហៅថា (ហាតហើ) ហើយនៅត្រើយខាងកើតមានឆ្នេរខ្សាច់ដុះចេញហៅថា កោះល្វា ភាសាឡាវ ហៅ (ហាតដឿ) ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិន អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ជុំវិញមាត់អន្លង់បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា កំពស់ទឹកឡើងដល់ ១០មទៅ ១៥ម ដោយមានការប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបាននាពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាំបែ, ត្រីស្លឹកឫស្សី ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទក់, បបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក និង ត្រីប្រា ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កងប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ក្រោក, ក្អែកខ្មៅ, រំពេ សេក និងសត្វលក ។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង, អន្សោង និងកន្ទាយ ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ទោច, ស្វា, ប្រើស និងខ្លាឃ្មុំ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែង ដុះតាមថ្មក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង, ដើមស្ពៃទឹក, ដើមត្រចៀកក្រាញ់, ដើមប្រមាត់ដី, ដើមផ្កា, ដើមត្រង និងលក្ខណៈជាប្រភេទព្រៃស្តុក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តិច ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទគឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ និង ប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិស្តៅ តាកដេត សៀមបាំង សាយួន ញីន ហ្វែងម៉ា ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១-២ ហ៊ុនឬ ១តឹក២ទៅ១តឹក៣ នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ ទៅ ៩ ( នេសាទគ្រប់រដូវ ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ២- ១៥ហ៊ុន ។

◆ ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែមិថុនា និងនេសាទម្តងទៀត ពីខែតុលា ដល់ខែវិច្ឆិកា ។

◆ លប. សែយ៉ិន : នេសាទពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា  
**លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃទន្លេស្រែពក**

**អន្លង់តាមបណ្តោយទន្លេស្រែពក**

**៣.៩ ភូមិស្រែស្រណុក ឃុំក្បាលមេសាស**

ភូមិស្រែស្រណុក ជាភូមិដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេស្រែពក ក្នុងស្រុកសេសាន ដែល មានចំងាយ ៦៧គ.ម (តាមផ្លូវគោក) ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង យើងអាចធ្វើដំណើរបានទាំងផ្លូវ គោក និងផ្លូវទឹក ។ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមាន ៩១គ្រួសារ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៤២៦នាក់ ស្រី ២១២នាក់ ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនជាជនជាតិព្រៃ ការប្រកបមុខរបរគឺ ពឹងផ្អែក ទៅលើស្រែ ចំការ និងធនធានធម្មជាតិ ។

អន្លង់នៅក្នុងភូមិនេះសរុបមានចំនួន ៤កន្លែង គឺអន្លង់កោះអណ្តែត អន្លង់កំពង់ជ្រៃ អន្លង់ពាមអូរសូរ និងអន្លង់កំពង់ទឹក ។ អន្លង់នីមួយៗមានជំរៅមិនស្មើគ្នាទេ ក្នុងនោះអន្លង់ ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេគឺ អន្លង់កោះអណ្តែត (១០ម) និងអន្លង់មានជំរៅរាក់ជាងគេ គឺអន្លង់ពាមអូរសូរ (៥ម) ចំពោះលក្ខណៈអន្លង់ទាំងនេះនៅមានជំរៅជ្រៅៗ ដែលជាជម្រកត្រីដ៏ ពិសេស ។

តារាង ៨ អន្លង់នៅក្នុងភូមិស្រែស្រណុក

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ទំហំបច្ចុប្បន្ន(ម)		ទំហំពីមុន(ម)		ទំហំបច្ចុប្បន្ន(ម)		កូអរដោនេ (GPS)	
		មុន១៩៩៥	បច្ចុប្បន្ន	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាប៊ីស៊ីស
១	អន្លង់កោះអណ្តែត	២៧	១០	២០០	១០០	១៥០	៨០	១៤៨៨៤៧៩	០៦៥៣១២១	១៤៨៨៤៧៩	០៦៥៣១២១
២	អន្លង់កំពង់ជ្រៃ	១៥	៨	១០០	៥០	១០០	៥០	១៤៨៨៧៥៧	០៦៥៤១៥២	១៤៨៨៧៥៧	០៦៥៤១៥២
៣	អន្លង់ ពាមអូរស្នួ	១៨	៥	២០០	១៥០	២០០	១៥០	១៤៨៥៦១៤	០៦៥៨៥៥៨	១៤៨៥៦១៤	០៦៥៨៥៥៨
៤	អន្លង់កំពង់ទឹក	១៥	៨	៣៥០	១៥០	៣៥០	១៥០				

៣.៩.១ អន្លង់កោះអណ្តែត

ក ទីតាំង :

អន្លង់កោះអណ្តែត ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិចំងាយ ២គ.ម ហើយមានកោះមួយស្ថិតនៅជិតនោះឈ្មោះថា កោះអណ្តែត ដោយសារតែកោះនេះវាសាត់ចុះឡើងៗម្តងខាងនេះម្តងខាងនោះទើបគេហៅថា អន្លង់កោះអណ្តែត នេះទៅតាមលក្ខណៈនៃកោះនោះ ។ បើយើងមកពីខាងលើនៃខ្សែទឹកចុះ គឺអន្លង់នេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្តាំដៃតាមការកត់សំគាល់របស់បងប្អូន យើងនៅក្នុងភូមិ ថានៅពេលមានទឹកលិចកោះនេះ គឺច្បាស់ជាមានទឹកធំនៅរដូវវស្សា ។ សព្វថ្ងៃសហគមន៍នៅភូមិស្រែស្រណុកបានឯកភាពគ្នា និងសហការស្រុះស្រួលមតិគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិរក្សអន្លង់កោះអណ្តែតនេះឡើងវិញក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការ ស្ត្រីសន្តិភាពដើម្បីបរិស្ថាន (SSP) និងសហការជាមួយការិយាល័យជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥៣១២១
- អរដោនេ = ១៤៨៨៤៧៩
- រយៈកំពស់ = ៦៣ម

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៧ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥០ម x ៨០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

◆ នៅរដូវប្រាំង : មានថ្មធំៗជុំវិញអន្លង់មានរាងទ្រវែង (ពងក្រពើ) និងមានកូនឈើដុះជុំវិញនៅផ្នែកជុំវិញមាត់អន្លង់ មើលឃើញថ្មប្រេះទឹក ដើមផ្កាអណ្តែង ដើមរែនៅកណ្តាលអន្លង់មានកោះមួយឈ្មោះថាកោះ អណ្តែតមានរាងមូលទ្រវែងវាអណ្តែតទៅមកៗ និងនៅខាងលើច្រាំងមានដើមឈើច្រើនចំណែកស្ថានភាពទឹកគឺកូចរិលទាំងរដូវប្រាំង និងរដូវវស្សា



◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទាំងនោះទេ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលាកំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់ ១០ ទៅ១៤ ម៉ែត្រ និងអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**យ ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទុក់, បំបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីលលកស, ត្រីផ្ទាំង, ត្រីអំបូង, ត្រី, ត្រីកន្ទ, ត្រីកន្ត្រប់, ត្រីក្រាញ់, ត្រីក្របី, ត្រីដីរី, ត្រីគល់រាំង, បំបែល, ត្រីខ្លីង, ត្រីកញ្ជុះ, ត្រីក្តោន, ត្រីអណ្តែង, ត្រីប្រាកណ្តុរ, ត្រីស្លាបមាន់, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកញ្ជូក, ត្រីបួសចេក, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីលេញ, ត្រីបង្កុយ, ត្រីប៉ារ៉េស (ត្រីខ្យល់), ត្រីននោងល្វីង, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីអន្ទ័យ, ត្រីល្អិត, ត្រីស្លឹកក្នុង, ត្រីផ្កាគរ និងត្រីកំពត ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ក្លែង, ពពូល, សេក, ចាប, សារិកាកែវ, កេងកង, ត្រយង, អក, ត្នាត, លលក, ក្លោក, ត្រដក់, ក្រៀល, ទីទុយ, មៀម, គ្រលីងគ្រលោង, ឪឡ, ទទា, តារ៉ោ, ផ្តោក, កែវលើក, កុកគ្រោង, និងត្រសេះ ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អណ្តើក, អន្សូង, កន្ទាយ, កំប្រុក, និងក្រពើ(ឃើញម្តងៗ) ។

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ទោច, ស្វា, ប្រើស, ខ្លាឃ្មុំ, ឆ្កែព្រៃ និងខ្លាខៀវ

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំនៅដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មានដើមត្រស់, ដើមល្វា ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមសុក្រ, ដើមឈ្លិច, ដើមឆ្កែង, ដើមត្រែង, ដើមត្រាច, ដើមខ្ពង, ដើមស្រឡៅ, ដើមផ្លឹក, ដើមពពេល, ដើមគគីរ, ដើមកកោះ, ដើមផ្លៀក, ដើមញ, ដើមស្វាយព្រៃ, ដើមជន្លា, ដើមមៀនទឹក, ដើមខ្វាវ, ដើមព្រីង, ដើមប្រាំដំឡើង, ដើមសង្កែ, ដើមឆ្កែស្រែង, ដើមអង្រួង, ដើមតង្កៀបក្តាម, ដើមជើងគោ, ដើមធ្នង់, ហើយនៅមាត់អន្លង់មាន ដើមស្តែទឹក, ដើមប្រមាត់ដី និង កំប្លោក និងមានចកដុះនៅពាសពេញទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិជាបន្ត ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីរូបប្រភព គឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិស្រែស្រឡា និងប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជាភូមិភ្នក កំភុន សេសាន សាមយួយ ហាងសារ៉ាត បាដើម កំផាន់ ស្មៅ កោះស្នែង ក្បាលរមាស និងភូមិក្របីជ្រៃ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់: គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ស.មទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្ទៃលេខ ៥ទៅ១០ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤-១០ស.ម
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.៩.២ អង្គជំនុំជម្រះ**

**ក ទីតាំង :**

អង្គជំនុំជម្រះ នេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិចំងាយ ២គ.ម បើយើងមកពីខាងលើនៃខ្សែទឹកចុះ គឺអង្គជំនុំជម្រះស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃ ដោយនៅជិតអង្គជំនុំជម្រះមានដើមជ្រៃជាច្រើនដុះនៅតាមច្រាំងមាត់ទឹក និងច្រាំងទន្លេខាងលើ ហេតុនេះហើយទើបគេហៅទៅតាមស្ថានភាពដើមជ្រៃនោះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៥៤១៥២
- អរដេនេ = ១៤៨៨៧៥៧
- រយៈកំពស់ = ៦២ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០ម    ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : មានថ្មប្រប្រទឹកពីទ្វីបនៅជាប់គ្នានឹងអង្គជំនុំជម្រះអណ្តែត ប៉ុន្តែមានអង្គជំនុំជម្រះជាងអង្គជំនុំជម្រះអណ្តែត និងមានកូនលើដុះជុំវិញ ។ នៅរដូវប្រាំងយើងឃើញមាត់អង្គជំនុំជម្រះចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ខែឧសភា ផ្នែកជុំវិញមាត់អង្គជំនុំជម្រះមើលឃើញថ្មប្រប្រទឹក ដើមផ្កាអណ្តែត ដើមរៃ នៅកណ្តាលអង្គជំនុំជម្រះមានទឹកហូរខ្លាំង និងកូននៅខាងលើច្រាំងមានដើមឈើច្រើនជាពិសេសដើមជ្រៃ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាទឹកលិចមាត់អង្គជំនុំជម្រះចាប់ពី ខែមិថុនា ដល់ខែវិច្ឆិកា ចំនែកកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គជំនុំជម្រះអស់មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា កំពស់ទឹកឡើងរហូតដល់១០ ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ដោយមានការប្រែប្រួលទៅតាមឆ្នាំ ។

**ឃ ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះ និងក្នុងអង្គជំនុំជម្រះមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទុក់, បបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីលលក ស, ត្រីផ្កាង, ត្រីអំបូង, ត្រី, ត្រីកន្ទរ, ត្រីកន្ទប់, ត្រីក្រាញ់, ត្រីក្របី, ត្រីដីរី, ត្រីគល់រាំង, ត្រីខឹង, ត្រីកញ្ឆុះ, ត្រីក្តាន, ត្រីអណ្តែង, ត្រីប្រាកណុរ, ត្រីស្លាបមាស់, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកញ្ជក់, ត្រីឫសចេក, ត្រីកំពត, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីលេញ, ត្រីបង្កុយ, ត្រីប៉ារ៉េន(ត្រីខ្យល់), ត្រីននោងល្វីង, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីអង្គុយ, ត្រីល្វិច, ត្រីស្លឹកក្នុង និងត្រីផ្កាគរ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ, អាអូដ, ខ្លែង, ពពួល, សេក, ចាប, សារិកាកែវ, កេងកង, ត្រយង, អក, ត្នាត, លលក, ក្លោក, ត្រដក់, ក្រៀល, ទីមុយ, មៀម, ត្រលឹងត្រលោង, ឪឡ, ទាតាវ៉ៅ, ផ្កាក, កែវលើក, កុកគ្រោង, និងត្រសេះ ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង, អណ្តើក, អន្សរ និងកន្ទាយ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ទោច, ស្វា, ប្រើស និងខ្លាឃ្មុំ

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរៃនៅដុះតាមច្រាំងក្បែរអង្គជំនុំជម្រះនិងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គជំនុំជម្រះដើមជ្រៃ, ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី, ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមស្រក្រំ, ដើមឈ្លិច, ដើមឆ្កែង, ដើមត្រាច, ដើមខ្ពង, ដើមស្រឡៅ, ដើមផ្លឹក, ដើមពពេល, ដើមគគីរ, ដើមកកោះ, ដើមផ្កើក, ដើមព្យ, ដើមស្វាយព្រៃ, ដើមជន្លា, ដើមមៀនទឹក, ដើមខ្វាវ, ដើមព្រិង,

ដើមប្រាំដំឡើង, ដើមសង្កែ, ដើមឆ្កែស្រែង, ដើមអង្រួង, ដើមតង្កៀបក្តាម, ដើមជើងគោ, ដើមធុង ហើយនៅមាត់អន្លង់មានស្តែក, ដើមប្រមាត់ដី និង កំប្លោក និងចកពាសពេញទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភព គឺ ប្រជាជនក្នុងភូមិ ស្រែស្រណុក និងប្រជាជនដែលមកពីភូមិខាងក្រៅដូចជា ភូមិភ្នំក ភូមិភ្នំក និងកំភុន ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវ ប្រាំង ។

- សន្ទុះ : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៥ទៅ១០ (នេសាទគ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែធ្នូ ដល់ខែឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤- ១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.៩.៣ អន្លង់ពាមអូរសូ**

**ក ទីតាំង :**

អន្លង់ពាមអូរសូ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើភូមិចំងាយ ២គ.ម មានកោះតូចមួយស្ថិតនៅជិតនោះ ជាប់មាត់អន្លង់ ជាប់នឹងពាមអូរសូដែលហូរចូលមកនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអន្លង់ដោយសារតែ មានពាមមួយនៅជាប់អន្លង់នេះហើយ ទើបគេហៅអន្លង់ពាមអូរសូនេះទៅតាមឈ្មោះរបស់ ពាមនោះតែម្តងទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៥៨៥៩៨

- អរដោនេ = ១៤៨៥៦១៤

- រយៈកំពស់ = ៥១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៨ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ១៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ នៅរដូវប្រាំង : មានថ្មធំៗជុំវិញអន្លង់មានរាងបួនជ្រុងទ្រវែង និងមានកូនឈើដុះ នៅជុំវិញមាត់អន្លង់ ហើយយើងក៏មើលឃើញថ្មប្រទេក ខាងត្បូងមានថ្ម ខាងជើងមានខ្សាច់ ដុះ និងខាងលិចជាប់ច្រាំងទន្លេនៅក្បែរនោះមានកូនកោះមួយជាប់នឹង កាំងជាប់មាត់អន្លង់ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ទឹកឡើងមាន ១០ ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លូង និងក្នុងអន្លូងមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី :ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្កក់, បបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រល, ប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីខ្លឹង, ត្រីកញ្ចុះ, ត្រីក្តោន, ត្រីអណ្តែង, ត្រីប្រាកណ្តុរ, ត្រីស្លាបមាន់, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកញ្ចូក, ត្រីឫសចេក, ត្រីគល់រាំង, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីលេញ, ត្រីបង្កុយ, ត្រីប៉ារៀន(ត្រីខ្យល់), ត្រីននោងល្វឹង, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីអង្គុយ, ត្រីល្វិច ត្រីស្លឹកក្នុង, ត្រីផ្កាគរ និងត្រីកំពត ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន :កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ខ្លែង, ពពូល, សេក, ចាប, សារីកាកែវ, កេងកង, ត្រយង, អក, ត្នាត, លលក, ក្រោក, ត្រដក់, ក្រៀល, ទីទុយ, មៀម, គ្រលឹងគ្រលោង, ឪឡ, ទទា, តារ៉ៅ, ផ្តោក, កែវលើក, កុកក្រោង, និងត្រសេះ ។

- ប្រភេទល្អិត: ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អណ្តើក, អន្សរ, កន្ទាយ និងកំប្រុក
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ទោច, ស្វា, ប្រើស, ខ្លាឃ្មុំ, ឆ្កែព្រៃ, ខ្លាខៀន

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លូង និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លូងមានដើមត្រស់, ដើមល្វា ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង និងមានជាប្រភេទព្រៃស្តុក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

-ចំពោះការនេសាទអន្លូងនេះមានអ្នកមកនេសាទពីប្រភេទ គឺប្រជាជនក្នុងភូមិស្រែ ស្រណុក និងប្រជាជនដែលមកពីខាងក្រៅភូមិដូចជាភូមិភ្នក កំភុន សេសាន សាមយូយ ហាងសារ៉ាត បាដើម កំផាន់ ស្តៅ កោះស្នែង ក្បាលរមាស និងភូមិក្របីជ្រំ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១០ (ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤-១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.៩.៤ អន្លូងតំបន់ទឹក**

**ក ទីតាំង :**

អន្លូងកំពង់ទឹកស្ថិតជាប់ច្រាំងនៅខាងឆ្វេងដៃទន្លេស្របភូមិស្រែស្រណុកតែម្តង បើនិយាយតាមខ្សែទឹកចុះក្រោមនៅតាមច្រាំងក្បែរអន្លូងនេះមានតែគុម្ពឫស្សី និងមានកូនរុក្ខជាតិជាបន្ថែមប៉ុណ្ណោះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS : (មិនបានបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធកូរ៉េដីនេត)**

- អាប័ស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣៥០ម x ១៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣៥០ម x ១៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកជុំវិញមាត់អន្លង់មើលឃើញថ្មប៉ប្រះទឹក និងឃើញមាន ព្រៃឫស្សីនៅត្រើយខាងកើតទន្លេ ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏អាចឃើញខ្សាច់នៅរដូវប្រាំងដែរ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មើល មិនឃើញថ្មប៉ប្រះ ទឹក និងខ្សាច់ទេ ។ កំពស់ទឹកនៅ រដូវទឹកឡើងមានកំពស់..... ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុត ពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទក់, បំបែល, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីខ្លាំង, ត្រីកញ្ចុះ, ត្រីក្តាន, ត្រីអណ្តែង, ត្រីប្រាកណុរ, ត្រីស្លាបមាន់, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកញ្ចូក, ត្រីឫសចេក, ត្រីតល់រាំង, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីលេញ, ត្រីបង្កុយ, ត្រីប៉ារ៉ាស៊ី (ត្រីខ្យល់), ត្រីននោងល្វឹង, ត្រីអាចម៍កុក, ត្រីអង្គុយ, ត្រីលិច ត្រីស្លឹកក្តុច, ត្រីផ្កាគរ និងត្រីកំពត ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ខ្លែង, ពពូល, សេក, ចាប, សារិកាកែវ, កេងកង, ត្រយង, អក, ត្នាត, លលក, ក្លោក, ត្រដក់, ក្រៀល, ទីទុយ, មៀម, ត្រលឹងត្រលោង, ឪឡ, ទទា, តារ៉ៅ, ផ្តោក, កែវលើក, កុកត្រោង, និងត្រសេះ ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អណ្តើក, អន្សូង, កន្ទាយ, កំប្រុក និងក្រពើ
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ទោច, ស្វា, ប្រើស, ខ្លាឃ្មុំ, ឆ្កែព្រៃ, ខ្លាខៀន

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែង ដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមប្រមាតដី ដើមក្រសាំងទាប ដើមស្លឹកងប់ និង មានគុម្ព និងឫស្សីដុះតាមច្រាំងទន្លេ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះ គឺមានតែប្រជាជនក្នុងភូមិ ភូមិស្រែស្រណុកទេ ព្រោះអន្លង់នេះមិនសូវសំបូរ ត្រីដូចអន្លង់កោះអណ្តែត អន្លង់កំពង់ព្រៃ អន្លង់ពាមអូរសូ ទេ ។

**- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :**

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ ស.មទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង ។
- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១០ ( ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ ) ។
- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ៤-១០ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.១០ ភូមិក្បាលរមាស ឃុំក្បាលរមាស**

ភូមិក្បាលរមាស ស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃភូមិស្រែស្រណុកមានចំងាយ ៨គ.ម ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេស្រែពក និងមានចំងាយ ៧៥គ.ម ពីខេត្តស្ទឹងត្រែង គេអាចធ្វើដំណើរបានទាំងផ្លូវគោក និងផ្លូវទឹក ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៩៧គ្រួសារ និងមានប្រជាជនចំនួន ៤៣២នាក់ ស្រី ២២៧នាក់ ហើយគាត់ទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិដើមភាគតិច គឺជនជាតិព្នង ការប្រកបរបររចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ គឺការធ្វើស្រែ ចំការ និងការពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិ ។ អន្លង់ទាំងនេះមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អណាស់សំរាប់មច្ឆាជាតិរស់នៅ ហើយសព្វថ្ងៃសហគមន៍គាត់បានពិភាក្សាគ្នាយកអន្លង់ពក និងអន្លង់កុតប្តី ធ្វើជាអន្លង់សំរាប់ធ្វើការអភិរក្ស ។

អន្លង់នៅភូមិនេះមានសរុបចំនួន ៤កន្លែង គឺអន្លង់កុតប្តី អន្លង់កណ្តាលភូមិ អន្លង់ក្បាលភូមិ និងអន្លង់ពក ។ អន្លង់នីមួយៗមានជំរៅមិនស្មើគ្នា ក្នុងនោះអន្លង់ដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេគឺអន្លង់កុតប្តី (២១,៥ម) និងអន្លង់មានជំរៅរាក់ជាងគេគឺ អន្លង់ពក (៨ម) ចំពោះលក្ខណៈអន្លង់ទាំងនេះ នៅមានជំរៅជ្រៅៗដែលជាជំរកត្រីដ៏ពិសេស ។



ព្រៃ និងស្ថានភាពទន្លេស្រែពកក្នុងភូមិក្បាលរមាស

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ទំហំបច្ចុប្បន្ន(ម)		ទំហំបច្ចុប្បន្ន(ម)		កូអរដោនេ (GPS)	
		មុន១៩៩៥	បច្ចុប្បន្ន	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដេនេ	អាប័ស៊ីស
១	អន្លង់ ពក	១៤	៨	១៥០	៧០	១៥០	៧០	១៤៩៤៧៣	០៦៥៩៩៧៣
២	អន្លង់ក្បាលភូមិ	២៥	១០	២០០	១០០	២០០	១០០	១៤៩២៦៤៤	០៦៦១៨៨១
៣	អន្លង់កណ្តាលភូមិ	២៥	១៩	១០០	៥០	១០០	៥០	១៤៩២១៤០	០៦៦១៧០០
៤	អន្លង់ កុតប្តី	៣៤	២១,៥	៤០០	១០០	៤០០	១០០	១៤៨៩៦១៦	០៦៥៨៧០៣

**៣.១០.១ អន្តរាគមន៍**

**ក ទីតាំង :**

អន្តរាគមន៍ស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើភូមិក្បាលរមាស ចំងាយ ៣គ.ម នៅត្រើយខាងកើត ខាងស្តាំ ដៃបើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងលើ ហើយមានជួរមួយនៅក្បាលអន្តរាគមន៍ហៅថា ជួរពក នៅជ្រុង ខាងលិចមានខ្សាច់ដុះ ។ នៅរដូវប្រាំងនៅផ្នែកខាងក្បាលអន្តរាគមន៍មានផ្ទះដេរដាសលំបាកក្នុងការ ធ្វើដំណើរ ។ នៅពេលដែលមានជួរដុះកាត់ទន្លេជិតអន្តរាគមន៍ដូចនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋកាត់នាំ គ្នាហៅអន្តរាគមន៍នេះទៅតាមជួរ រហូតរៀងមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប់ស៊ីស = ០៦៥៥៥៧៣
- អរដេនេ = ១៤៩៤៤៧
- រយៈកំពស់ = ៦៥ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៤ម    ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម x ៧០ម                                  ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥០ម x ៧០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកមាត់អន្តរាគមន៍ខាងលើមើលឃើញថ្មប្រេះទឹក និងនៅ ខាងក្រោមក៏មើលឃើញជួរថ្មដែរ មានខ្សាច់ដុះនៅផ្នែកខាងលិច ជាប់ច្រាំងទន្លេក្បែរនោះមាន ថ្មខ្លះៗ និងមានដើមឈើតូចៗ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ចំណែកទឹកវិញមានលក្ខណៈកូចខ្លាំង និងមានពពុះ ពាសពេញផ្ទៃទឹកតាមអន្តរាគមន៍នោះ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមាន ១០ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ចាប់ពី ខែ សីហា ដល់ ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្តរាគមន៍ និងក្នុងអន្តរាគមន៍មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុត ពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាំបែ, ត្រីស្លឹកបួស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្កក់, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីក្បាងហាយ, ត្រីសូរៀត, ត្រីអំបូង, ត្រីក្រាយ, ត្រីកញ្ជុះ, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីកញ្ចក់, ត្រីកន្រ្តប់, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីក្រាញ់, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខ្លាំង និងត្រីឆ្លូញ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ត្រដក់, ត្នាត, ខ្លែង, ពពេច, ពពួកចាប, ប្រឺរឹក និងម្សៅម ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង, អន្សរ (រយ៉ា), អន្ទង់
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ស្វា និងប្រើស

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្តរាគមន៍ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្តរាគមន៍ ដើមត្រស់, ដើមបួស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមក្ពុល, ដើមត្រែង ដើមផ្កាអណ្តែង, ដើមសង្កែ និងជាប្រភេទព្រៃស្តុក

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្ថែម ។

- ចំពោះការនេសាទអន្តរាគមន៍នេះ គឺមានប្រជាជនក្នុង ភូមិក្បាលរមាស និងប្រជាជន ដែលមកពីភូមិក្របីជ្រៃ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :



- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៣ហ៊ុន ទៅ១៥ហ៊ុន ( នេសាទរដូវប្រាំង គឺ ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ មិថុនា ) ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ កក្កដា ដល់ខែ តុលា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ៩ ( ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៣

- ១១ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.១០.២ អន្លង់ក្បាលភូមិ**

**ក ទីតាំង :**

អន្លង់ក្បាលភូមិ ស្ថិតនៅជាប់ក្បាលភូមិផ្នែកខាងលើភូមិ ហើយមានថ្មប៉ប្រះទឹកនៅក្បែរ អន្លង់នៅខាងស្តាំដៃជាប់ច្រាំងទន្លេខាងកើត ( បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើង ) ។ នៅផ្នែកខាង ក្បាលអន្លង់មានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរបែកកាំភ្លើង ដោយកាលពីមុនមានគេចាញ់កាំភ្លើង ហើយគាបជូនកាំភ្លើងវាបែកកាណុងគេក៏ហៅទៅតាមនោះទៅ ។ រីឯអន្លង់ដែលគេនាំគ្នាហៅ ថា អន្លង់ក្បាលភូមិ ព្រោះអន្លង់នេះស្ថិតនៅជាប់នឹងក្បាលភូមិទើបគេក៏បានហៅដូច្នោះទៅ ឈ្មោះនេះហៅតាំងពីបានកកើតភូមិមកម៉្លេះ គឺនៅឆ្នាំ ១៩៧០ ដែលអ្នកភូមិបាននាំគ្នាមករស់ នៅទីនេះ ។ អន្លង់នេះនៅឆ្នាំ ២០០៣ មានគេបានឃើញសត្វក្រពើមួយក្បាល ហើយនៅឆ្នាំ ២០០៤ អ្នកភូមិក៏បានមើលឃើញសត្វក្រពើម្តងទៀត ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៦១៨១៨

- អរដោនេ = ១៤៩២៦៤៤

- រយៈកំពស់ = ៦៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៥ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១០០ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកជុំវិញមាត់អន្លង់មើលឃើញថ្មប៉ប្រះទឹក នៅក្បាលអន្លង់ និង នៅតាមច្រាំងនៅខាងលើអន្លង់មានកោះ ថ្ម ហើយមានចំការនៅខាងឆ្វេងនៃអន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មើល មិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ចំណែកទឹកវិញមានលក្ខណៈកូចខ្លាំង និងមានពពុះពាស ពេញផ្ទៃទឹកតាមអន្លង់នោះ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមានកំពស់ចាប់ពី ១០ ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបានបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុត ពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្លែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីសូរៀត, ត្រីអំបូង, ត្រីក្រាយ, ត្រីកញ្ជុះ, បំបែល, ត្រីកញ្ជូក, ត្រីកន្ត្រប, ត្រីរមាស, ត្រីក្រាញ់, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខ្លាំង និងត្រីឆ្កញ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ, អាអូដ, ត្រដក់, ត្នាត, ខ្លែង, មៀម, ពពេច, ពពួកចាប និងប្រវីក ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្ត្រង, អន្សាង ( រប្លា ) និងអន្លង់ ។

- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ស្វា, គោ និងក្របីរបស់អ្នកភូមិ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និង នៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មានដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមត្រែង, ដើមផ្កាអណ្តែង និងដើមសង្កែ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាប់នៃ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះគឺមានប្រជាជនក្នុងភូមិក្បាលរមាស

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៣ ហ៊ុនទៅ ១៥ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង

- សន្ទុះ : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ

១០ ( ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ

៣- ១១ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.១០. ៣ អន្លង់កណ្តាលភូមិ**

**ក ទីតាំង :**

អន្លង់កណ្តាលភូមិ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមអន្លង់កណ្តាលភូមិ មានរាងបួនជ្រុងទ្រវែងនៅជាប់ ច្រាំងទន្លេខាងកើត ( ខាងស្តាំតាមខ្សែទឹកមកលើ ) ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកភូមិយើងតែងតែមើល ឃើញមេទឹកទំហំប៉ុនចុងសាំង ហើយក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចមើលឃើញម្តង ឬពីរដង ។ ដោយ អន្លង់នេះនៅត្រង់កណ្តាលភូមិ ទើបអ្នកភូមិយើងហៅអន្លង់នេះថា អន្លង់កណ្តាលភូមិទៅតាម ស្ថានភាពនៃអន្លង់នោះ គេទើបតែហៅនៅពេលដែលកើតភូមិនៅឆ្នាំ ១៩៧០ តែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅខាងក្រោមអន្លង់មានអូរមួយឈ្មោះថា អូរព្រះផ្អែក ចំងាយ៥០ម ហេតុដែលគេហៅថា អូរព្រះផ្អែក ដោយកាលពីមុនមានស្តេចធ្វើដំណើរ ដោយមិនមានអ្នកហែហមជាមួយ មានតែ ព្យាតិវង្សស្តេចដូចគ្នា លុះដល់ពេលបាយក៏អត់មានអ្នកដាំបាយហូប ពេលនោះស្តេចទាំងអស់ នោះក៏ហៅបាយ ហើយនាំគ្នាដាក់តូចអង្កុយផ្អែកមើលមុខគ្នានៅចំណុចអូរនោះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ស៊ីស = ០៦៦១៧០០

- អរដោនេ = ១៤៩២១៤០

- រយៈកំពស់ = ៦៩ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៩ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០ម           ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកជុំវិញមាត់អន្លង់មើលឃើញថ្មប៉ប្រះទឹក ខាងត្បូងមានថ្ម ខាងជើងមានខ្សាច់ដុះ និងខាងលិចជាប់ច្រាំងទន្លេនៅក្បែរនោះមានកូនកោះមួយជាប់នឹងកាំង ជាប់មាត់អន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ចំណែកទឹកវិញមានលក្ខណៈក្នុងខ្លាំង និងមានពពុះ ពាសពេញផ្ទៃទឹកតាមអន្លង់នោះ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាឡើងមានពី ១០ ទៅ ១៥ម៉ែត្រ ចាប់ ពីខែ សីហា ដល់ ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វ ផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុត ពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីស្ងួត, ត្រីអំបូង, ត្រីក្រាយ, ត្រីកញ្ឆុះ, បបែល, កន្ទាយ, ត្រីកញ្ឆុក, ត្រីកន្រ្តប់, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីក្រាញ់, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខឹង និងត្រីឆ្លុញ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ, អាអូដ, ត្រងក់, ត្នាត, ខ្លែង, មេរៀម, ពពេច, ពពួកចាប និងប្រវឹក ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, ត្រកូត, កន្រ្តង, អន្សូង (រយ៉ា) និងអន្សូង ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ល្អិត និងស្វា ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មាន ដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមត្រែង, ដើមផ្កាអណ្តែង, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង និងជាប្រភេទព្រៃស្តុក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និង ផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះ គឺមានប្រជាជនក្នុង ភូមិក្បាលរមាស
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៥ស.មទៅ ១២ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ១០ (ជាទូទៅគេនេសាទ ត្រប់រដូវ) ។
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤- ១០ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។



ស្ថានភាពសត្វស្លាប និងអន្លង់ក្នុងទន្លេស្រែពក

**៣.១០. ៤ អង្គចំតុកប្តី (អង្គចំត្រីជីវី)**

**ក ទីតាំង :**

អង្គចំតុកប្តី ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិចំងាយ៣គ.មនៅជាប់ច្រាំងខាងលិច បើនិយាយតាមខ្សែទឹកមកលើ អង្គនេះមានរាងទ្រវែងហើយមានជួររំពេនៅអមសងខាងអង្គ ។ នៅឆ្នាំ ១៩៩២ គេឃើញមាននាគមួយក្នុងបណ្តែតខ្លួនតែបច្ចុប្បន្ននេះបាត់លែងមើលឃើញ ហើយនៅឆ្នាំ ២០០៤ គេបានឃើញពស់វែកមួយហែលចុះឡើងលុះដល់ពេលគេទៅបង់យកពស់នោះស្រាប់តែមានផុសដីឡើងផុរៗធ្វើអោយអ្នកទាំងនោះភ័យខ្លាច ។ នៅចំណុចជួររំពេមានដើមឈើទាល់ធំមួយនៅដើមនោះគេឮសូររបំពេរកូនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលគេហៅថា អារក្សព្រាយ។ ម្យ៉ាងទៀតហេតុដែលគេហៅអង្គនេះថា **កុតប្តី** ដោយនៅខាងលើជិតនោះមានត្រពាំងមួយសំបូរទៅដោយត្រីជីវី ដែលភាសាឡាវហៅថា ប៉ាំប៊ូ ឈ្មោះនេះជាឈ្មោះដែលហៅតាមឡាវតាំងពីបុរាណមក ហើយយើងក៏ហៅតាមឡាវមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍បាននាំគ្នារៀបចំបង្កើតអង្គនេះអោយធ្វើជាអង្គអភិរក្សទុក សំរាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៥៨៧០៣
- អរដោនេ = ១៤៨៩៦១៦
- រយៈកំពស់ = ៦៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣៤ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ២១,៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០០ម X ១០០ម           ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤០០ម X ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកមាត់អង្គមើលឃើញថ្មប្រេះទឹកនៅអមសងខាងអង្គហើយមើលឃើញដើម ត្រោះ ដើមរែ គុម្ពត្រែង និងមានថ្ម ជួរច្រើនអមសងខាងទន្លេ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គទាំងអស់មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ចំណែកទឹកវិញមានលក្ខណៈក្អេកខ្លាំង និងមានពុះពាសពេញផ្ទៃទឹកតាមអង្គនោះ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមាន ១០ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអង្គ និងក្នុងអង្គមានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហែ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្លាំង, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្នក់, បឺបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្កែ, ត្រីប្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក, ត្រីប្រា, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីស្លូរៀត, ត្រីអំបូង, ត្រីក្រាយ, ត្រីកញ្ជុះ, ត្រីកញ្ជូក, ត្រីកន្រ្តប់, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ុ, ត្រីក្រាញ់, ត្រីអណ្តែង, ត្រីខឹង និងត្រីឆ្លុញ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, ក្អែកទឹក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, អាអូដ, ត្រដក់, ត្នាត, ខ្លែង, មៀម, ពពេច, ពពួកចាប និងប្រីក ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់ ត្រកូត កន្រ្តង អន្សូង (រយ៉ា) និងអន្តង ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកព្រៃ, ល្អិត, ទោច, ស្វា, ប្រើស និងខ្លាឃ្មុំ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរែដុះតាមច្រាំងក្បែរអង្គ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អង្គមានដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមល្វា, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមព្រែង, ដើមផ្កាអណ្តែង, ដើមសង្កែ, ដើមស្លែង និងជាប្រភេទព្រៃស្តុក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិ ជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអង្គការនេះ គឺមានប្រជាជនក្នុងភូមិក្បាលរមាស
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : ប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៣ហ៊ុន ទៅ១៥ហ៊ុន នេសាទនៅរដូវប្រាំង
  - សន្ទុច : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ទៅ១០ (ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ) ។
  - មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤-១០ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។



ស្ថានភាពទន្លេស្រែពកនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃភូមិស្រែស្រណុក

**៣.១១ ភូមិក្របីជ្រៃ**

ភូមិក្របីជ្រៃ ស្ថិតនៅឃុំក្បាលរមាសតាមដងទន្លេស្រែពក នៅផ្នែកខាងលើគេបង្អស់នៃឃុំ ក្បាលរមាស មានប្រជាជនរស់នៅចំនួន ១៤៦គ្រួសារ ស្មើនឹងប្រជាជនសរុប៦៩៦នាក់ ស្រី ៣៥៧នាក់ ។ ប្រជាជនភូមិនេះភាគច្រើនគេប្រើភាសាឡាវ ប៉ុន្តែគេអាចនិយាយ និងស្តាប់ភាសា ខ្មែរបានដែរ ។ ចំពោះមុខរបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺធ្វើស្រែចំការ ចិញ្ចឹមសត្វ ដាំដំណាំ និង នេសាទត្រី ។ កាលពីមុនភូមិនេះមានអ្នកមករស់នៅតែ ១៥គ្រួសារទេ ហើយអ្នកទាំងនោះ ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើស្រែចំការ និងនេសាទត្រី ។ លុះក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋមាន ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយអ្នកភូមិដែលនៅជិតនោះតែងតែយកក្របីមកឃ្នាលនៅ ចំណុចភូមិនេះជាប្រចាំ ។ ដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបគេបានហៅឈ្មោះភូមិនេះ ថាភូមិ ក្របីជ្រៃតៗគ្នារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

បច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសវៀតណាម បានធ្វើឱ្យការ បង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជនទទួលបាននូវគ្រោះទឹកជំនន់ជាប្រចាំចាប់ពីឆ្នាំ២០០៣ រហូតមកនិង បង្កការភ័យខ្លាចដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ ។

ស្ថានភាពទន្លេ និងទឹកទន្លេចាប់ផ្តើមមានការប្រែប្រួលទន្ទឹមគ្នានឹងការសាងសង់ទំនប់វារី អគ្គិសនី ហើយធនធានទឹក វារីជាតិ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេក៏ចាប់ផ្តើមមានការប្រែប្រួលដែរ ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងនេះវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅ តាមដងទន្លេស្រែពកទាំងអស់ផងដែរ ។

អង្គការភូមិនេះមានសរុបចំនួន ៣កន្លែង គឺ អង្គការកាំងតាយោក អង្គការលុងម៉ាតាយ និង អង្គការហ៊ុនឡាត់ ។ អង្គការនីមួយៗមានជំរៅមិនស្មើគ្នា ក្នុងនោះអង្គការដែលមានជំរៅជ្រៅជាងគេ គឺអង្គការលុងម៉ាតាយ (៤០ម) និងអង្គការមានជំរៅរាក់ជាងគេគឺអង្គការហ៊ុនឡាត់ (១២ម) ចំពោះ លក្ខណៈអង្គការទាំងនេះ នៅមានជំរៅជ្រៅៗដែលជាជម្រកត្រីដ៏ពិសេស ។





ក្នុងខ្លាំង ដែលធ្វើអោយមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរនៅចំណុចអន្លង់នេះ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមាន ១០ទៅ ១៥ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្ងូន និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្សា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទក់, បំបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតផ្លែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីឆ្កោក និងត្រីប្រា ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កងប, មាន់ទឹក និងមាន់ ។
- ប្រភេទល្ងូន : ពស់, កន្រ្ទង ។
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : ជ្រូកស្រុក, គោ និងក្របី ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំដុះតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មានដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមគគីរ, ដើមឈើទាល និងដើមក្រពៅ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាង អន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់ គឺការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះ គឺមានប្រជាជនក្នុងភូមិក្របីជ្រៀ

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៣ ស.មទៅ ១៣ស.ម នេសាទនៅរដូវប្រាំង (ខែ មករា ដល់ខែ មិថុនា) ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១០ (ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៨-១៣ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ តុលា ។

- លប : នេសាទ ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ កញ្ញា ។

**៣.១១.៣ អង្គជំនុំជម្រះ (អង្គជំនុំលាត)**

**ក. ទីតាំង :**

អង្គជំនុំជម្រះ ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមភូមិក្របីជ្រៀ (កន្ទុយភូមិ) មានផ្ទះប្រទេសទឹកជុំវិញអន្លង់មានរាងទ្រវែង និងមានកូនផ្កាអណ្តែង និងកុម្មុំរំដុះជុំវិញ អង្គជំនុំជម្រះស្ថិតនៅទល់មុខសាលារៀននៅត្រើយខាងស្តាំដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកចុះក្រោម ។ មូលហេតុដែលគេហៅថាអង្គជំនុំជម្រះ ដោយសារតែនៅជិតអង្គជំនុំជម្រះ តូច ជាច្រើននៅពាសពេញទីនោះ ហើយគេចូលចិត្តទៅលេងនៅលើផ្ទះនោះ ព្រោះវាមានលក្ខណៈល្អស្រួលអង្គុយលេង ទើបបានគេហៅអង្គជំនុំជម្រះទៅតាមលក្ខណៈផ្ទះនោះគឺ ហ៊ុនឡាត់ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៦៣៨៨១
- អរដោនេ = ១៤៩៨៤៤០
- រយៈកំពស់ = ៧១ម



**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម x ៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកជុំវិញមាត់អន្លង់មើលឃើញដើមរុក្ខជាតិមួយចំនួនថ្មប្រេះទឹក និងមានជួរថ្មនៅផ្នែកខាងស្តាំដៃ លាតសន្ធឹងមកលើ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងកូនរុក្ខជាតិទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវទឹកឡើងមាន ១០ទៅ ១៤ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

នៅជុំវិញអន្លង់ និងក្នុងអន្លង់មានសត្វជាច្រើនប្រភេទដូចជា ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត និងសត្វផ្សេងៗទៀត ។ ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រភេទសត្វខ្លះត្រូវបាត់បង់ ថយចុះ និងខ្លះទៀតត្រូវផុតពូជអស់តែម្តង ។

- ប្រភេទសត្វត្រី : ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីពោ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្ការ, ត្រីកែស, ត្រីព្រលួង, ត្រីរមាស, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្យា, ត្រីតាសេក, ត្រីកាហៃ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីខ្មាន់, ត្រីចេកទុំ, ត្រីផ្ទក់, បបែល, កន្ទាយ, ត្រីថ្ម, ត្រីអណ្តាតឆ្កែ, ត្រីច្រកែង, ត្រីក្រពាត់, ត្រីសណ្តាយ, ត្រីព្រួល, ត្រីប៉ារ៉ា និងត្រីឆ្កោក ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, កដប, មាន់ទឹក និងសត្វអាក្រក់
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្រ្ទង
- ប្រភេទសត្វផ្សេងៗ : គោ, ក្របី និងជ្រូក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

មានដើមរំ ដើមផ្កាអណ្តែង ដុះនៅតាមច្រាំងក្បែរអន្លង់ និងនៅតាមច្រាំងជាប់អន្លង់មានដើមត្រស់, ដើមឫស្សី, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វា, ដើមកុល, ដើមសង្កែ និងដើមរាំង ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ជាសំខាន់គឺ ការនេសាទ និងផ្ការុក្ខជាតិជាបន្តបន្ទាប់ ។

- ចំពោះការនេសាទអន្លង់នេះ គឺមានប្រជាជនក្នុងភូមិក្របីជ្រៀ
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៣ ស.មទៅ ១៣ស.ម នេសាទនៅ

រដូវប្រាំង (ខែ មករា ដល់ខែ មិថុនា) ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១០ (ជាទូទៅគេនេសាទ គ្រប់រដូវ) ។

- មង : នេសាទចាប់ពីខែ តុលា ដល់ខែ ឧសភា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៨-១៣ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ កក្កដា ដល់ខែ តុលា ។

- លប : នេសាទ ពីខែ កក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ។

# អន្តរាគមន៍ការបណ្តុះបណ្តាលទន្លេសេសាន

## ៣.១២ ភូមិសាមញ្ញ ឃុំសាមញ្ញ

ភូមិសាមញ្ញ ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសានមានចំងាយប្រហែល ៩គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង មានប្រជាជនសរុបចំនួន ៩៦គ្រួសារ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៤៧៣ នាក់ ស្រី ២៤៣ នាក់ ផ្ទះ ៨៣ខ្នង មានអន្លង់សរុបចំនួន ៥ គឺ : អន្លង់សាម៉ាខយតូច អន្លង់សាម៉ាខយធំ អន្លង់តាហិង អន្លង់យាយសាត់ និងអន្លង់យាយផានី ក្នុងនោះអន្លង់ ២ គឺ អន្លង់យាយសាត់ និងអន្លង់យាយផានី ត្រូវបានខ្សាច់ហូរលប់រាក់ស្ទើរនឹងបាតទន្លេ ។ នៅពេល នេសាទ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងពេលវេលារវាងអន្លង់នីមួយៗ នៅក្នុងភូមិមានលក្ខណៈ ដូចគ្នា ។



ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់ (ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ (GPS)	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាប៊ីស៊ីស
១	សាម៉ាខយតូច	៨	២	១២	៦	១៥	១០	១៤៩៨០៧២	០៦១១៤២៣
២	សាម៉ាខយធំ	៩	៣	៥០	៣០	២០	១៥	១៤៩៧៩៧២	០៦១១៥៨១
៣	តាហិង	១ <sup>១</sup>	៤,២០	-	-	៣៥	៣០	១៤៩៧៩៨៥	០៦១២៥៦០
៤	យាយសាត់	៥	០ <sup>២</sup>	-	-	១៥	៨	១៤៩៧៤៩៧	០៦១២៩៩៦
៥	យាយផានី	៥	០	៨	៦	-	-	១៤៩៧៣៤១	០៦១៣១៨៥

<sup>១</sup> = មិនដឹងជំរៅ, <sup>២</sup> = ជំរៅស្ទើរបាតទន្លេ



**៣.១២.២ អន្តរាគមន៍សាមីខ្មែរ (អន្តរាគមន៍ជំនួយ)**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍សាមីខ្មែរ មានចំងាយ ៤០០ម៉ែត្រ ពីភូមិសាមយូយ ឃុំសាមយូយ ដែលស្ថិតនៅ ភាគខាងក្រោមនៃខ្សែទឹកក្នុងភូមិ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅគ្នារៀងមកដោយមាន លក្ខណៈសំគាល់មួយ គឺមានផ្ទះរាងមួយនៅមាត់អន្តរាគមន៍នេះ ( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១១៥៨១
- អរដេនេរ = ០១៤៩៧៩៧២
- រយៈកំពស់ = ៤០ ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៩ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ៥០ម                                       ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម x ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍ឆ្នាំជុំវិញទៅដោយផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ ។ មាត់អន្តរាគមន៍ តែមខាងត្បូងនៅជាប់នឹងច្រាំងទន្លេមានជំរាលថ្មទេរទៅរកបាតអន្តរាគមន៍ ផ្នែកខាងកើតមានថ្ម ប៉ប្រទឹក ល្អាក់ទឹកហូរ ផ្នែកខាងលិច និងខាងត្បូងមានថ្ម និងខ្សាច់ដុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ នៅ រដូវប្រាំងចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ពីលើផ្ទៃអន្តរាគមន៍ទឹកមានកំពស់ ០,៥ម៉ែត្រ ទៅ ២ម៉ែត្រ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ទឹកមានកំពស់ ១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីវៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ាក, ត្រីឆ្កឹម, ត្រីប៉ាក្លា,ត្រីប៉ាក្លា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កែ,ត្រីអណ្តែង ,ត្រីផ្ទុក់ និងត្រីកែស ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : ព្រាបព្រៃ ,កុក និងក្អែកទឹក ។
- ប្រភេទល្អិត : អណ្តើក កន្ទាយ និងល្អិតមានដោយកំរ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

- ដើមរៃ ដើមអណ្តែង និងនៅតាមច្រាំងទន្លេ មានគុម្ពឬស្សី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយូយ ហាងសាវ៉ាត បាឌីម ដុងតាដឺ ស្រែ ពោធិ៍ និងភូមិតាដែក ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៤ ស.ម ។
- ♦ ក្រឡា ២.៥-៤ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)
- ♦ ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៥- ១០ ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( អ្នកមកពីភូមិដុងតាដឺ និងភូមិ- ស្រែពោធិ៍ ) ។

( កាលបរិច្ឆេទ ២១ មេសា ២០០៦ )

៣.១២.៣ អន្តរាគមន៍

ក. ទីតាំង

អន្តរាគមន៍ មានទីតាំងជាប់នឹងភូមិសាមយួយ ឃុំសាមយួយ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែ ហៅតាមគ្នាតាំងពីដូនតាមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្តរាគមន៍នេះស្ថិតនៅត្រង់កំពង់ទឹក តាហិង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ម្នុក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោ, ត្រីអណ្តែង, ត្រីផ្ទុក់ និងត្រីកែស ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : ព្រាបព្រៃ, កុក និងក្អែកទឹក ។
- ប្រភេទល្ងន : អណ្តើក, កន្ទាយ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :

- មិនមានដើមឈើ ឬផ្កាអណ្តែងដុះទេ នៅតាមមាត់អន្តរាគមន៍ ។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសារ៉ាត បាឌើម ដុងតាដំ ស្រែ ពោធិ៍ និងភូមិតាដែក ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៤ ស.ម
  - ◆ ក្រឡា ២.៥- ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)
  - ◆ ក្រឡា៨-១៤ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូចប្រើ ប្រាស់ ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤ - ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែតុលា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ២១ មេសា ២០០៦ )

៣.១២.៤ អន្តរាយសាត់

ក. ទីតាំង

អន្តរាយសាត់ ស្ថិតនៅជាប់នឹងភូមិសាមយួយ ឃុំសាមយួយ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែ ហៅអន្តរាយនេះតាមគ្នារៀងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្តរាយនេះស្ថិតនៅត្រង់កំពង់ យាយសាត់( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។ បច្ចុប្បន្នអន្តរាយនេះនៅស្ទើរនឹងបាត់ទន្លេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦១២៩៩៦
- អរដោនេ = ១៤៩៧៤៩៧
- រយៈកំពស់ = ៤២ម

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ម x ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម x ៨ម

ដោយអន្តរាយនេះសព្វថ្ងៃត្រូវខ្សាច់ហូរលុបបាត់បង់ស្ថានភាពអស់ទៅហើយធ្វើអោយយើងមិន អាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។

៣.១២.៥ អន្តរាយយាមផានី

ក. ទីតាំង

អន្តរាយយាមផានី ស្ថិតនៅជាប់នឹងភូមិសាមប្បូយ ឃុំសាមប្បូយ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាមឃ្លាឃ្លាមក (ដោយមានឈ្មោះតាំងពីដូនតាមក) និងមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្តរាយនេះស្ថិតនៅត្រង់កំពង់យាយផានី បច្ចុប្បន្នអន្តរាយនេះជម្រៅស្មើនឹងបាតទន្លេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១៣១៨៥
- អរដេនេ = ១៤៩៧៣៤១
- រយៈកំពស់ = ៤២ ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាតទន្លេ
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម x ៦ម              ឆ្នាំ ២០០៦ = បាត់ស្ថានភាពអន្តរាយ

អន្តរាយនេះសព្វថ្ងៃត្រូវខ្សាច់ហូរលុបបាត់បង់ស្ថានភាពអស់ទៅហើយ ធ្វើអោយយើងមិនអាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។

(កាលបរិច្ឆេទ ២១ មេសា ២០០៦)

**៣.១៣ ភូមិបាឌើម ឃុំសាមប្បូយ**

ភូមិបាឌើម ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន មានចំងាយ៩.៥គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង។ ខាងកើតជាប់នឹងភូមិសេសាន, ខាងលិចជាប់នឹងភូមិសាមប្បូយ និងខាងជើងជាប់នឹងភូមិហាងសារ៉ាត។ ភូមិបាឌើម មានប្រជាជនចំនួន ១១៩គ្រួសារ ស្មើនឹង ៥៥៦នាក់ ស្រី ២៦៩ នាក់ និងមានផ្ទះចំនួន ៩៥ ខ្នង ។ នៅតាមបណ្តោយដងទន្លេមានអន្តរាយសរុបចំនួន ២កន្លែងគឺ : អន្តរាយហ៊ុនឡាត និងអន្តរាយកំពង់វត្តបាឌើម ។ ក្នុងនេះមានអន្តរាយមួយ គឺអន្តរាយកំពង់វត្តត្រូវបានខ្សាច់ហូរលុបរាក់ស្មើនឹងបាតទន្លេ នៅពេលនេសាទការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងពេលវេលារវាងអន្តរាយនីមួយៗនៅក្នុងភូមិមានលក្ខណៈដូចគ្នា គ្រប់រដូវកាលទាំងអស់ ។

**៣.១៣.១ អន្តរាយហ៊ុនឡាត (អន្តរាយស្រក)**

ក. ទីតាំង

អន្តរាយហ៊ុនឡាត មានទីតាំងជាប់នឹងភូមិបាឌើម ឃុំសាមប្បូយ តែមមាត់អន្តរាយខាងត្បូងជាប់នឹងច្រាំងទន្លេខាងត្បូង ហើយមានផ្ទាំងថ្មបណ្តោយប្រវែង ១០ម និងទទឹង ៥ម ព្រមទាំងមានថ្មតូចៗនៅបាតអន្តរាយ ។ នៅផ្នែកខាងជើងនៃមាត់អន្តរាយមានខ្សាច់ដុះគរ លើគ្នាជាថ្នាក់ៗយ៉ាងច្រើន ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាមឃ្លាឃ្លាមកទៅតាមស្ថានភាពថ្មនោះ (មានឈ្មោះតាំងពីដូនតាមកម៉្លោះ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១៤២២៨
- អរដេនេ = ១៤៩៦៩៥៧
- រយៈកំពស់ = ៤៥ ម

តារាង ២ ល្បោះអន្តរកម្មវិបាកដោយ ហ្វូសាមយូយ

ល.រ	ល្បោះអន្តរកម្ម	ជំរៅអន្តរកម្ម (ម)		ទំហំអន្តរកម្ម (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាប់ស៊ីស
១	ប៊ុនឡាត	៦	១,៨	១០០	២៥	៨០	២០	១៤៦៩៥៧	០៦១៤២២៨
		-	០	១០០	៣០	-	-	១៤៦៨៩១	០៦១៤៥០៥
២	កំពង់វត្ត	-	០	១០០	៣០	-	-	១៤៦៨៩១	០៦១៤៥០៥
		-	០	១០០	៣០	-	-	១៤៦៨៩១	០៦១៤៥០៥

<sup>១</sup> = មិនដឹងជំរៅ, <sup>២</sup> = ជំរៅស្មើបាតទន្លេ

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ២៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨០ម X ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

- ♦ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្តរកម្មទៅដោយផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ពុំមានរុក្ខជាតិដុះទេ ។ នៅមាត់អន្តរកម្មផ្នែកខាង លើល្បាក់ទឹកហូរខ្លាំងល្មម ។ រដូវប្រាំងចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា លើផ្ទៃអន្តរកម្មមានកំពស់ពី ០,៥ម ទៅ ១,៥០ម ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរកម្មទាំងអស់មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាឡើងកំពស់ ១០,២០ម៉ែត្រ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ាមូក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីប៉ាញ៉ូន, ត្រីផ្នក់, ត្រីប៉ាស៊ីអុី, ត្រីឆ្កែ , ត្រីអណ្តែង , ត្រីកែស , ត្រីប៉ាវ៉ា, ត្រី និង ខ្លៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន ព្រាបព្រៃ, កុក , ក្អែកទឹក, មាន់ស្រុក និងទា ។
- ថនិកសត្វ : គោ, ក្របី, ជ្រូក
- ប្រភេទល្អិត : អណ្តើក , កន្ទាយ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ (គ្មាន)**

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរកម្មជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតែងតែនាំគ្នាមកប្រមូលថ្ម និងខ្សាច់យកទៅធ្វើជើងសសរផ្ទះ
- ប្រភេទអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិសាមយូយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម តាដុងតាដា និងភូមិស្រែពោធិ៍ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១,៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៤ ស.ម

- ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកស្រក )
- ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
- សន្ទុះ : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុះប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤ស.ម ទៅ ១០ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែ តុលា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ២២ មេសា ២០០៦ )

**៣.១៣.២ អង្គជំរកត្រីមាត់ទឹក**

**ក. ទីតាំង**

អង្គជំរកត្រីមាត់ទឹក មានទីកន្លែងជាប់នឹងភូមិបាឌិម ឃុំសាមយូយ ទល់មុខវត្តបាឌិមផ្នែកច្រាំង ទន្លេខាងត្បូង នៅបាតអង្គជំរកដុះយ៉ាងច្រើន ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះអង្គជំរក នោះតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង ព្រោះថាវានៅទល់មុខវត្តទើបគេនាំគ្នាហៅថា អង្គជំរកត្រីមាត់ តៗគ្នារៀងមក ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១៤៥០
- អរដេនេ = ១៤៩៦៨៩១
- រយៈកំពស់ = ៥៧ ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាតទន្លេ
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = បាត់ស្ថានភាព

( កាលបរិច្ឆេទ ២២ មេសា ២០០៦ )

**៣.១៤ ភូមិហាងសាវ៉ាត ឃុំសាមយូយ**

ភូមិហាងសាវ៉ាត ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំសាមយូយ នៅច្រាំង ទន្លេផ្នែកខាងជើង មានចំងាយផ្លូវគោក៩ គ.ម និងផ្លូវទឹក៩គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មាន ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ១១១គ្រួសារ និងមាន ៩០ខ្នងផ្ទះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៥២២នាក់ ស្រី២៤៤នាក់ ។ ភូមិនេះមានអង្គជំរក ៤កន្លែង បើយើងរាប់ពីខ្សែទឹកខាងក្រោម ឡើងមកលើ ។ អង្គជំរកទាំងនោះមានដូចជា អង្គជំរកស៊ី អង្គជំរកណាយ៉ាក់ អង្គជំរកហ៊ុនស៊ីងក្រោម និង អង្គជំរកហ៊ុនស៊ីងលើ ។ ក្នុងចំណោមអង្គជំរកទាំង ៤នេះមានអង្គជំរកកន្លែងត្រូវបានរាក់អស់ ស្មើនឹងបាតទន្លេគឺ អង្គជំរកស៊ី និងអង្គជំរកណាយ៉ាក់ ឯអង្គជំរកដទៃទៀតក៏ត្រូវរាក់អស់មួយចំនួន ដែរដោយសារតែខ្សាច់ហូរលុប ។

**៣.១៤.១ អង្គជំរកស៊ី**

**ក. ទីតាំង**

អង្គជំរកស៊ី មានចំងាយ ១គ.ម ពីភូមិហាងសាវ៉ាត ឃុំសាមយូយ ផ្នែកទន្លេខាងលិចភូមិ នៅបាតអង្គជំរកដុះយ៉ាងច្រើន ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាមស្ថានភាពអង្គជំរកនោះតៗ គ្នាមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១២៣៦៩
- អរដេនេ = ១៤៩៧៩៤៧
- រយៈកំពស់ = ៣២ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាតទន្លេ
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ម x ម ឆ្នាំ ២០០៦ = បាត់ស្ថានភាព

ដោយអង្គជំរកសព្វថ្ងៃត្រូវខ្សាច់ហូរលុបបាត់បង់ស្ថានភាពអស់ទៅហើយ ធ្វើអោយយើងមិន- អាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។ ( កាលបរិច្ឆេទ ២៣ មេសា ២០០៦ )



តារាង ៣ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិហាងសារ៉ាត ឃុំសាមយួយ

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់ (ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		តួអង្គផ្ទៃ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អង្កាម	អាប័ស៊ីស
១	ចិត្តស៊ី	-	០	-	-	០	០	១៤៩៧៤៤	០៦១២៣៦
២	ណាយ៉ាក់	-	០	១០០	៣០	០	០	១៤៩៧២៤	០៦១១៩១
៣	ហ៊ុនស៊ូងក្រោម	១៥	៣	១០០	៥០	១០០	៣០	១៤៩៧៥០	០៦១២៦០
៤	ហ៊ុនស៊ូងលើ	១៥	៤,៥	២០០	១៥០	២០០	០	១៤៩៧៣៨	០៦១៤៩៣

<sup>១</sup> = មិនដឹងជំរៅ, <sup>២</sup> = ជំរៅស្មើបាតទន្លេ

៣.១៤.២ អន្លង់ណាយ៉ាក់

ក. ទីតាំង

អន្លង់ណាយ៉ាក់ មានចំងាយ ៧០០ម ពីភូមិហាងសារ៉ាត ឃុំសាមយួយ នៅតាមដងទន្លេភាគខាងក្រោមភូមិនៅបាតអន្លង់មានខ្យាច់ដុះយ៉ាងច្រើន ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាមស្ថានភាពអន្លង់នោះតៗ មកដល់សព្វថ្ងៃនេះដោយហេតុថាអន្លង់នោះមានរាងដូចមុខយក្ស ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦១១៩១៨
- អរដេនេ = ១៤៩៧២៤៣
- រយៈកំពស់ = ៤១ម

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ម X ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ៣០ម
- ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាតទន្លេ
- ឆ្នាំ ២០០៦ = បាតស្ថានភាព

ដោយអន្លង់នេះសព្វថ្ងៃត្រូវខ្យាច់ហូរលុបបាត់បង់ស្ថានភាពដើមអស់ទៅហើយ ធ្វើអោយយើងមិនអាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។

(កាលបរិច្ឆេទ ២៣ មេសា ២០០៦)

៣.១៤.៣ អន្តរាគមន៍ស្វែងរកស្រោម (ថ្មខ្ពស់ស្រោម)

ក. ទីតាំង

អន្តរាគមន៍ស្វែងរកស្រោម មានចំងាយប្រហែល២០០ម ពីភូមិហាងសាវ៉ាត ឃុំសាមយូយ នៅ- ភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ( បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមមកលើ ) ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែ ហៅតៗគ្នាពីដូនតារៀងមក ដោយមានលក្ខណៈសំគាល់ទៅតាមផ្ទៃដីមួយដែលនៅជាប់អន្តរាគមន៍ នេះ ផ្នែកខាងជើងជាប់នឹងច្រាំងវិលផ្នែកខាងត្បូងមានខ្សាច់ដុះច្រើន និងមានរាងទ្រវែង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១២៦០៧
- អរដេនេ = ១៤៩៧៩០៦
- រយៈកំពស់ = ៣២ ម

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣ម
- ទំហំ : មុន ១០០ម x ៥០ម ឆ្នាំ២០០៦=១០០ម x ៣០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាំងថ្ម និងមានខ្សាច់ដុះនៅមាត់អន្តរាគមន៍ ខាងកើតឆៀងខាងត្បូង ។ កាលពីមុនអន្តរាគមន៍នេះមានរាងមូល ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះមាត់អន្តរាគមន៍មាន រាងទ្រវែងផ្នែកខាងកើត និងទទឹងមានទំហំតូចជាងមាត់អន្តរាគមន៍ផ្នែកខាងលិច វិលនៅបាតអន្តរាគមន៍ មានផ្ទៃនៅខាងក្រោម ។ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែឧសភា ទឹកមានកំពស់ចាប់ពី ១ម ទៅ ២ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ដោយមិន អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានទៀតឡើយ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ទឹកមានកំពស់ ១០ ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ាមូក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីប៉ាផុង, ត្រីប៉ាស៊ីកាង, ត្រីប៉ាកក់ និងត្រីកែស ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក និងលលកទឹក ។
- ប្រភេទល្វីន : ពស់

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ : មានដើមផ្កាអណ្តែង ដុះបន្តិចបន្តួច ។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិសាមយូយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម ដុងតាដំ សាយួន និងភូមិតាដែក ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៤ ស.ម
  - ◆ ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - ◆ ក្រឡា ៨ -១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា រដូវទឹកឡើង
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
  - មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៤- ១០ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កញ្ញា ( អ្នកមកពីភូមិដុងតាដំ និង ភូមិសាយួន ) ។
  - ឆក់ : ចាប់ពីខែមិនា ដល់ខែ ឧសភា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ២៣ មេសា ២០០៦ )



**៣.១៥ ភូមិសេសាន ឃុំកំភុន**

ភូមិសេសាន ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំកំភុន មានចំងាយផ្លូវគោក ១១ គ.ម និងផ្លូវទឹក ១១គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ៧៨គ្រួសារ និងមាន ៦១ ខ្នងផ្ទះមានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៤៨នាក់ ស្រី ១៧៦នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៣កន្លែង បើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹកឡើងទៅលើ ហើយអន្លង់ទាំងនេះរួមមាន: អន្លង់ហ៊ុនស្ទឹង អន្លង់ហ៊ុនខែ និងអន្លង់ខាន់ថានី ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង ៣ កន្លែងនេះមានអន្លង់មួយត្រូវបានរាក់អស់ស្ទើរនឹងបាតទន្លេ គឺអន្លង់ខាន់ថានី ឯអន្លង់ដទៃទៀតក៏រាក់អស់មួយចំនួនដែរ ដោយសារតែមានខ្យាច់ហូរលុប ។

**៣.១៥.១ អន្លង់ខាន់ថានី**

**ក.ទីតាំង**

អន្លង់ខាន់ថានី មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសេសាន ឃុំកំភុន នៅភាគខាងលើគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអន្លង់ទាំងបីនេះ ។ អន្លង់នេះខណ្ឌដោយជួរអមសងខាងផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកខាងលិច ឯតែមខាងត្បូងជាប់នឹងច្រាំងទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នារឿងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់មួយគឺ ( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦១៦៣៦៦
- អរដេនេ = ១៤៩៧៩០៣
- រយៈកំពស់ = ៣៧ម

**ខ លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាត
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = បាត់ស្ថានភាព

តារាងទី ៤ ឈ្មោះអន្លង់នៅភូមិសេសាន ឃុំកំភុន

កូអរដោនេ	អាប័ស៊ីស	០៦១៦៣៦៦	០៦១៦១៤៩	០៦១៥៥៤៦
	អរដេនេ	១៤៩៧៩០៣	១៤៩៧៨២៨	១៤៩៧២៣០
ទំហំ ២០០៦ (ម)	ទទឹង		៣០	៣០
	បណ្តោយ	បាត់បង់ស្ថានភាព អន្លង់	៥០	៥០
ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)	ទទឹង	១០០	១០០	១០០
	បណ្តោយ	៥០០	១៥០	១០០
ជំរៅអន្លង់ (ម)	២០០៦		១,៥	១,៥០
	មុនឆ្នាំ ១៩៩៥		៥	៨
ឈ្មោះអន្លង់		ខាន់ ថានី	ហ៊ុនខែ	ហ៊ុនស្ទឹង
ល.រ		១	២	៣

### គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្លង់ព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយផ្ទាំងថ្ម អមសងខាងអន្លង់រាង ទ្រវែងកាត់ទទឹងទន្លេ ។ កាលពីមុនមានរន្ធមេទឹកដែលមានប្រភពមកពីត្រពាំងពើក អូរវែង វាលរំពេ និងមានមេទឹក (នាគ) ។ ចំណែកភាគអន្លង់មានថ្មជាច្រើន ហើយចាប់ពីខែមករា ដល់ ខែ ឧសភា ផ្ទៃទឹកមាន កំពស់ ១ម ទៅ ២ម ។

- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដោយមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានឡើយ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ទឹកមានកំពស់ ១០ម៉ែត្រដោយអន្លង់នេះសព្វថ្ងៃត្រូវខ្សាច់ហូរសុបបាត់បង់ស្ថានភាព អស់ទៅធ្វើ អោយយើងមិនអាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។

(កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មេសា ២០០៦)



ការភ្ជួរស្រែចំការរបស់អ្នកស្រុកសេសាននារដូវវស្សាឆ្នាំ ២០០៨

### ៣.១៥.២ អន្លង់ហ្នឹងខែ (អន្លង់ថ្មក្រពើ)

#### ក. ទីតាំង

អន្លង់ហ្នឹងខែ មានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសេសាន ឃុំកំកុន ។ អន្លង់នេះស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាល គេក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងបីនេះ ហើយនៅតែមាត់អន្លង់ខាងត្បូងមានខ្សាច់ដុះគ្រប ចំងាយ ១៥ម ពីមាត់ទន្លេនៅផ្នែកខាងក្រោមមានផ្ទាំងថ្មមួយសណ្តូកបណ្តោយទន្លេដែលមានរាង ដូចក្រពើ មានបណ្តោយប្រវែង២០ម និងទទឹងប្រវែង ៥ម ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នា រៀងមកទៅតាមស្ថានភាពនៃលក្ខណៈរបស់ថ្ម (មានឈ្មោះ ពីដូនតាមក) ។

#### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប័ស៊ីស = ០៦១៦១៤៩
- អរដោនេ = ១៤៩៧៨២៨
- រយៈកំពស់ = ៤០ម

#### ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម                                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៥០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម X ១០០ម                       ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ X ៣០ម

#### គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅក្បែរមាត់អន្លង់ព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយផ្ទាំងថ្មអមសងខាង និង- មាន ខ្សាច់ដុះ ប៉ុន្តែពុំមានរុក្ខជាតិដុះទេ ។ រីឯឈ្មើទឹកនៅត្រង់ចំណុចអន្លង់នេះ គឺមិនសូវហូរ លឿនប៉ុន្មានដែរ ។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងចាប់អារម្មណ៍ទៅ លើថ្មដែលដុះនោះ ដោយ- វាមានរាង ដូចក្រពើណាស់ ។

- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំង អស់ដោយ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានទៀតទេ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែ វិច្ឆិកា ទឹកមានកំពស់ ១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីកាហែ, ត្រីឆ្កែ, ត្រីឆ្កែពូ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីប៉ាផូង, ត្រីប៉ាស៊ីកាង, ត្រីប៉ាកក់, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឈ្មាត និងត្រីកញ្ចុះក្តោង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, លលកទឹក, ខ្លែកទឹក, សត្វសំណាញ់ចិន, និងសត្វគ្រូចទឹក ។

- ប្រភេទល្ងន : ពស់ ។

- ប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តទៅរារី ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំនៅទីនោះ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :** នៅចំណុចអន្លង់នេះគ្មានដើមផ្កាអណ្តែង ដើមកុកហៃ ដើមវៃដុះទេ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតែងតែយកចូលមាននៅជិតអន្លង់នោះមកចាក់ធ្វើជើងសសរផ្ទះ គ្រឹះ ចាក់អាងទឹក និងចាក់សាបជាដើម ។

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិសាមយូយ ហាងសារ៉ាត បាឌើម សេសាន បានម៉ែកំភុន ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៤ ស.ម ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកសម្រក) ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា (រដូវទឹក ឡើង) ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ៦-១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កញ្ញា

- មានអ្នកលួចឆក់ចាប់ពីខែ មីនា ដល់ខែ ឧសភា

( កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មេសា ២០០៦ )

**៣.១៥.៣ អន្លង់ហ៊ុនស្ទឹង (អន្លង់ថ្មខ្ពស់)**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ហ៊ុនស្ទឹង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសេសាន ឃុំកំភុន នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអន្លង់ទាំងបីនេះ ចំណែកនៅតែមមាត់អន្លង់ខាងត្បូងជាប់នឹងច្រាំងទន្លេ ។ ហើយនៅត្រង់ចំណុចអន្លង់មានថ្មដុះឡើងមួយផ្ទាំងធំខ្ពស់ជាងគេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នារៀងមកទៅតាមស្ថានភាពនៃលក្ខណៈរបស់ថ្មថា ហ៊ុនស្ទឹង រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១៥៥៤៦

- អរដោនេ = ១៤៩៧២៣០

- រយៈកំពស់ = ៣៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៥០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ១០០ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ X ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : នៅក្បែរមាត់អន្លង់ព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយផ្ទាំងថ្មអមសងខាង និងខ្សាច់ដុះជាច្រើនពុំមានរុក្ខជាតិដុះទេ ។ រីឯល្បឿនទឹកហូរលឿនមធ្យមនៅត្រង់ចំណុចអន្លង់នោះ ។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើថ្មដែលមានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេនោះណាស់ ។

♦ រដូវវស្សា :

រដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ដែលមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះនៅត្រង់នោះបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែ វិច្ឆិកា ១០ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីកាំបែ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កែពូ, ត្រីប៉ាវ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកញ្ជ្រក, ត្រីប៉ាកក់, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឈ្មាត និង ត្រីកញ្ជ្រក ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, លលកទឹក និងខ្លែកទឹក ។
- ប្រភេទល្ងន : ពស់ ។
- ប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តទៅរាវ ខ្យង ខ្មៅ ត្រីនៅទីនោះណាស់

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :** នៅចំណុចអន្លង់នេះគ្មាន ដើមផ្កាអណ្តែង ដើមកុកហែ និងដើមវៃដុះឡើយ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតែងតែយកថ្មមកចាក់ធ្វើជើងសសរផ្ទះ គ្រឹះ ចាក់អាងទឹក និងចាក់សាបជាដើម ។
- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសារ៉ាត បាឌើម សេសាន បានម៉ែ និងភូមិកំភុន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកស្រក)
  - ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា (រដូវទឹកឡើង)
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
  - មងបំណែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៦-៩ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ កញ្ញា ។
  - មានអ្នកល្ងន់ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ខែ ឧសភា ពេលទឹកស្រកនៅរាក់ ។

(កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មេសា ២០០៦)

**៣.១៦ ភូមិបានម៉ែ**

ភូមិបានម៉ែ ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំកំភុន មានចំងាយផ្លូវគោកប្រហែល ១៣ គ.ម និងផ្លូវទឹក ១៣គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ៨៣ គ្រួសារ និងមាន ៧៤ខ្នងផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៥២នាក់ ស្រី ១៨៤នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៣កន្លែង បើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹក ឡើងទៅលើ ហើយអន្លង់ទាំងនោះរួមមាន អន្លង់យាយមីត អន្លង់យាយហៅ និងអន្លង់សាលា ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង ៣ នេះមានអន្លង់មួយត្រូវបានរាក់អស់ស្ទើរនឹងបាតទន្លេ គឺអន្លង់សាលា ឯអន្លង់ដទៃទៀតក៏ត្រូវរាក់អស់មួយចំនួនដែរ ដោយសារតែខ្សាច់ហូរចាក់លុប ។

**៣.១៦.១ អន្លង់យាយមីត ឬអន្លង់តាឡិត**

**ក.ទីតាំង**

អន្លង់យាយមីត មានទីតាំងក្នុងភូមិបានម៉ែ ឃុំកំភុន ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមនៃខ្សែទឹកពីក្រោមមកលើ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអន្លង់ទាំងបីនេះ ។ នៅត្រង់ទីតាំងអន្លង់មានថ្មប៉ប្រះទឹកនៅតែមអន្លង់ខាងកើត មាត់អន្លង់ខាងត្បូងជាប់នឹងច្រាំងទន្លេខាងត្បូង ចំណែកនៅមាត់អន្លង់ខាងជើងមានថ្ម និងខ្សាច់ដុះឡើងខ្ពស់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នារៀងមកទៅតាមឈ្មោះកំពង់ ព្រោះអន្លង់នេះស្ថិតនៅចំមុខកំពង់យាយមីត ទើបគេហៅដូច្នោះ ។ ប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានហៅថាអន្លង់តាឡិតវិញ ដោយសារតាឡិតគាត់បានស្លាប់នៅត្រង់ចំណុចអន្លង់នេះ ។ សព្វថ្ងៃបើយើងប្រើឈ្មោះទាំងពីរនេះអ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះស្គាល់ទាំងអស់គ្នា ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនិយមហៅ ឈ្មោះទាំងពីរ ។





**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅចំណុចអន្លូងច្រាំងទន្លេមាន ដើមផ្កាអណ្តែង, ដើមកុកហៃ, ដើមវៃ, ដើមរាំងទឹក, ដើមថ្នាំង=កុកគុមគេយកវាទៅធ្វើជ្រក់ហូប, ដើមកុលគេយកទៅធ្វើថ្នាំល្បឿង លាបពេលរលាក ភ្លើង, ល្បាគេយកទៅស្វែរទឹកផឹកដើម្បីឱ្យ ចេញទឹកដោះ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម សេសាន បានម៉ែ កំភុន និងភូមិកន្ទុយគោ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)

ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា រដូវទឹកឡើង ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើ ប្រាស់ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៦ -១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ តុលា

- មានអ្នកលូចឆក់ចាប់ពីខែ មិនា ដល់ខែ ឧសភា ពេលទឹកស្រកខ្លាំង

**៧.១៦.២ អន្លូងយាយហៅ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លូងយាយហៅ មានទីតាំងក្នុងភូមិបានម៉ែ ឃុំកំភុន ដែលស្ថិតនៅចន្លោះកណ្តាលនៃខ្សែទឹក ពីក្រោមឡើងមកលើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអន្លូងទាំងបីដែលមាននៅក្នុងភូមិ ។ ហើយនៅ ត្រង់ទីតាំងនៃអន្លូងមានថ្មប៉ប្រះទឹក និងមានថ្មដុះឡើងខ្ពស់នៅកណ្តាលអន្លូង ។ ចំណែកនោះ តែមអន្លូងខាងជើងជាប់ច្រាំងទន្លេមានថ្មដុះជាជួរជាប់ទៅនឹងកូនកោះមួយតូចហៅថា កោះ យាយមិត គេនាំគ្នាហៅអន្លូងយាយហៅ ទៅតាមទីតាំងអន្លូង ព្រោះអន្លូងនេះស្ថិតនៅចំណុច កំពង់យាយហៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦១៦៧៧០

- អរដេនេ = ១៤៩៨៥០៦

- រយៈកំពស់ = ៤១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២២០ម x ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២២០x ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង :

នៅច្រាំងទន្លេខាងជើងក្បែរមាត់អន្លូងមានផ្ទាំងថ្ម និងជ្រុងខាងត្បូងមានខ្សាច់ដុះច្រើន តែពុំ- មានរុក្ខជាតិដុះច្រើនណាស់ណាទេ ។ អន្លូងនេះមានទីតាំងនៅខាងលើអន្លូងយាយមិត តែកន្ទុយ អន្លូងយាយហៅ និងក្បាលអន្លូងយាយមិតនៅជាប់គ្នា ហើយអន្លូងនេះមានអូរមួយទៀតហូរ ចាក់ហៅថា អូរជាកកាពួន ( អូរម្តម) និងមានល្បឿនទឹកហូរលឿនមធ្យមត្រង់អន្លូង ។

◆ រដូវវស្សា :

នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចឱ្យយើងមើលឃើញ ផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើង ដល់ ១០ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

-ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីហ្វែល, ត្រីឆ្នាំង,ត្រីក្អែក,ត្រីកាហៃ,ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្លុញ, ត្រីកញ្ជ្រក, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីប៉ាកក់,ត្រីកែស, ត្រីពោ, កូនត្រីខ្សា ,កូនត្រីខ្លាន់, ត្រីត្រសក់, ត្រីកញ្ជះក្តោង ,ត្រីប៉ារ៉ា និងមានប្រភេទត្រីខ្លាំងចំឡែក ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, លលកទឹក, ប្រីក និងទាទឹក ។
- ប្រភេទល្ងន : ពស់,អណ្តើក, កន្ទាយ និងអន្សរ ។
- ប្រជាពលរដ្ឋចូលចិត្តទៅរាំ ខ្យង , ខ្មៅ និងគ្រំនៅទីនោះ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅចំណុចអន្លង់ច្រាំងទន្លេមានដើមកុកហៃ ដើមរៃ,ត្រស់,ដើមរាំងទឹក,ដើមថ្មាន់=កុកគុម្ព គេ យកវាទៅធ្វើជ្រក់ហូប,ដើមក្តុលគេយកទៅធ្វើថ្នាំលឿង លាបពេលរលាកភ្លើង, ល្ងាគេយកទង ល្ងា ទៅស្លាទឹកផឹកដើម្បីអោយចេញទឹក ដោះ និងដើមឫស្សី ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រជាជនតែងតែនាំគ្នាទៅប្រមូលយកថ្ម និងខ្សាច់មកចាក់ធ្វើជើងសសរផ្ទះ គ្រឹះ ចាក់ អាងទឹក និងចាក់សាប ។
- ប្រភពអ្នកនេសាទ: មកពីភូមិសាមយូយ ហាងសារ៉ាត បាឌើម សេសាន បានម៉ែ និងភូមិកំភុន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម
    - ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកស្រក) ។

- ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា (រដូវទឹកឡើង) ។

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូច ប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើ ក្រឡាលេខ៦ -១០ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែតុលា ។

**៣.១៦.៣ អន្លង់សាលា**

**ក.ទីតាំង**

អន្លង់សាលា មានទីតាំងក្នុងភូមិបានម៉ែ ឃុំកំភុន នៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងត្បូងបើប្រៀបធៀប ទៅនឹងអន្លង់យាយហៅ គឺនៅត្រើយម្ខាងម្នាក់ហើយខណ្ឌដោយខ្សាច់នៅចំកណ្តាល ។ ប្រជា ពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នារៀងមកទៅតាមលក្ខណៈ និងទីតាំងរបស់អន្លង់ដែលនៅទល់មុខសាលា

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦១៧២៦១
- អរដោនេ = ១៤៩៨២៥១
- រយៈកំពស់ = ៤៦ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ =៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើបាត
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ =៦០ម x ៤០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = បាត់ស្ថានភាព

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្លង់ព័ទ្ធទៅដោយខ្សាច់ និងមានដើមឈើដុះមួយចំនួន នៅតាមច្រាំងទន្លេ ។

នៅក្បាលអន្លង់មានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរតាសិង ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ផ្ទៃទឹក កំពស់ ១ ម ទៅ ២ ម ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ធ្វើឱ្យយើង មិនអាចមើលឃើញខ្សាច់ដែលដុះនៅជុំវិញមាត់អន្លង់ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើង ដល់ ១០ម៉ែត្រ ។ ដោយអន្លង់នេះសព្វថ្ងៃត្រូវខ្សាច់ហូរលប់បាត់បង់ស្ថាន ភាពអស់ទៅធ្វើអោយយើងមិនអាចបរិយាយបានក្បោះក្បាយឡើយ ។

( កាលបរិច្ឆេទ ២៤ មេសា ២០០៦ )

**៣.១៧ ភូមិកំភុន ឃុំកំភុន**

ភូមិកំភុន ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំកំភុន មានចំងាយផ្លូវគោក ១៦គ.ម ផ្លូវ ទឹក១៦គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ៣១០ គ្រួសារមាន ៣០៤ខ្នងផ្ទះ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប ១៥៧៧នាក់ ស្រី៨២៨នាក់ ។ ភូមិនេះមាន អន្លង់ចំនួន ៤កន្លែងបើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹកឡើងទៅលើ ហើយអន្លង់ទាំងអស់នោះមាន អន្លង់កំពង់ចំឡង់ អន្លង់យាយឡិក អន្លង់តាម៉ៅ និងអន្លង់ចាប ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងបួន នេះពុំមានការបាត់បង់ស្ថានភាពអន្លង់ទេ តែត្រូវបានបាត់បង់ជំរៅអស់មួយចំនួន ។

តារាង ៦ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិកំភុន ឃុំកំភុន

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់ (ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាប៊ស៊ីស
១	កំពង់ចំឡង់	៨	៤.៨	១០០	៥០	៨០	៥០	១៤៩៩១៨២	០៦១៨០៧០
២	យាយសិក	៣០	៣.២	២០០	១០០	២០០	៨០	១៤៩៩៦០៣	០៦១៩០៧៧
៣	តាម៉ៅ	២០	៣.២	៨០	៦០	៨០	២៥	១៤៩៩១៩២	០៦២០៦១៩
៤	អូរចាប	៣០	១២.៥	២០០	១៥០	១៥០	៥០	១៤៩៩០០៧	០៦២១២៦៩

**៣.១៧.១ អន្តរាគមន៍ចម្លង (ថាខាម)**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍ចម្លង មានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខភូមិកំភុន ឃុំកំភុន នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្សែទឹកក្រោមទៅលើបិទប្រៀបជ្រៀបទៅនឹងអន្តរាគមន៍ទាំងបួននេះ ។ ត្រង់ទីតាំងអន្តរាគមន៍មានផ្ទាំងថ្មនៅមាត់អន្តរាគមន៍ផ្នែកខាងកើត ហើយគែមអន្តរាគមន៍ខាងជើងជាប់ច្រាំងទន្លេ និងមានផ្ទះដុះជានិមិត្ត ។ គេតែងនាំគ្នាហៅអន្តរាគមន៍កំពង់ចំឡង (ថាខាម)ទៅតាមទីតាំងអន្តរាគមន៍ ព្រោះអន្តរាគមន៍ស្ថិតនៅចំណុចកំពង់ចំឡងត្រើយខាងជើងឆ្ពោះទៅឃុំស្មៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦១៨០៧០
- អរដេនេ = ១៤៩៩១៨២
- រយៈកំពស់ = ៣៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ :មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម                       ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤,៨ម
- ទំហំ :មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨០ x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

- ♦ រដូវប្រាំង : មានថ្មបិទបិទនៅក្បែរមាត់អន្តរាគមន៍ ច្រាំងទន្លេខាងជើង និងមានខ្សាច់ដុះច្រើននៅជ្រុងខាងត្បូង តែពុំមានរុក្ខជាតិដុះទេ ។ អន្តរាគមន៍ស្ថិតនៅខាងក្រោមអន្តរាគមន៍យាយលិក តែកន្ទុយអន្តរាគមន៍ និងក្បាលអន្តរាគមន៍ជាប់គ្នា ។ ហើយអន្តរាគមន៍នេះមានអូរតាខាំហូរកាត់ ជាពិសេសខាងកន្ទុយអន្តរាគមន៍មានផ្កាយក្រៀមផងដែរ ហើយល្បឿនទឹកហូរលឿនមធ្យម ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ មើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះនោះទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា មានកំពស់ពី ៩-១០ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីកាំបែ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្លុញ, ត្រីប៉ាវ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី,ត្រីកញ្ចក់, ត្រីប៉ាកក់, ត្រីកែស,ត្រីពោ, កូនត្រីខ្សា, កូនត្រីខ្លាំង, ត្រីត្រសក់ និងត្រីកញ្ចក់ក្ដោង ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, លលកទឹក,ប្រវឹក, ទាទឹក, អញ្ចាត និងកងប ។
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, អណ្តើក, កន្ទាយ , អន្ស៊ីង, ខ្មៅ និងត្រាំ ។
- ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :** នៅច្រាំងទន្លេជិតអន្តរាគមន៍មានដើម កុកបែ, ដើមវៃ, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើម ថ្លាន់( កុកតុម្ព), ដើមក្ដួល, ល្វា និងដើមឫស្សីអង្កោល ។
- ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**
- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយូយ ហាងសារ៉ាត បាឌីម បានម៉ែ កំភុន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម
  - ក្រឡា ២,៥ -៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកស្រក)
  - ក្រឡា៨-១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង)
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
  - មង : ក្រឡា ២ស.ម ទៅ ៦ស.ម ចាប់ពីខែធ្នូ ទៅខែឧសភា ។
  - មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ៦-១០ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ ខែតុលា ។

៣.១៧.២ អន្តរាយាយលិត

ក. ទីតាំង

អន្តរាយាយលិត មានទីតាំងក្នុងភូមិកំភុន ឃុំកំភុន នៅខាងលើអន្លង់កំពង់ចំឡែង ( បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ ) ខាងជើងស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេ ។ អន្លង់នេះខុសពីអន្លង់ផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយវាត្រង់អត់មានរុក្ខជាតិ អត់មានផ្លែនៅចំណុចអន្លង់ទេ ប៉ុន្តែមានខ្សាច់ដុះនៅខាងត្បូងផ្សេងខាងកើតអន្លង់។ ចំពោះប្រវត្តិរឿងរបស់អន្លង់នេះគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានដឹងទេ ដូចនេះគេគ្រាន់តែនាំគ្នាហៅឈ្មោះអន្លង់នេះតៗគ្នារហូត មកដល់សព្វថ្ងៃ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦១៩០៧៧
- អរដេនេ = ១៤៩៩៦០៣
- រយៈកំពស់ = ៤៥ម

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ x ៨០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

♦ រដូវប្រាំង : នៅច្រាំងទន្លេខាងជើងក្បែរមាត់អន្លង់មានគុម្ពបូស្សីជាច្រើន និងនៅជ្រុងខាងត្បូងមានខ្សាច់ដុះច្រើនហើយមានចរន្តទឹកហូរលឿនមធ្យមជាប់អន្លង់ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ដោយមិនអាចមើលឃើញខ្សាច់ដែលដុះទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហាដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ១០ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីកាំហៃ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កូញ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកញ្ចក់, ត្រីប៉ាកក់, ត្រីកែស, ត្រីពោ, កូនត្រីខ្សា, កូនត្រីខ្លាន់, ត្រីត្រសក់ និងត្រីកញ្ចុះក្តោង ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, លលកទឹក, ប្រវីក និងទាទឹក ។
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, អណ្តើក, កន្ទាយ, អន្សូង , ខ្មៅ និងត្រី ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅចំណុចអន្លង់ច្រាំងទន្លេមានដើមកុកហៃ ដើមរៃ, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមថ្ងាន់ = កុកគុម្ព, ដើមក្តុល, ល្វា, ដើមបូស្សី និងដើមស្រឡៅ ។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយូយ ហាងសារ៉ាត បាឌើម បានម៉ែ កំភុន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម
  - ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកស្រក )
  - ក្រឡា ៨-១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
  - មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា លេខ ៤-៩ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ តុលា ។

**៣.១៧.៣ អន្តរាគមន៍**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍ មានទីតាំងនៅក្នុងភូមិកំភូន ឃុំកំភូន មានចំងាយ ៣គ.ម ពីភូមិ ។ នៅត្រង់ទីតាំងអន្តរាគមន៍មានថ្មប៉ុន្មាន និងផ្ទាំងថ្មដុះឡើងខ្ពស់ស្មើគ្នា រីឯនៅតែមអន្តរាគមន៍ខាងត្បូងមានកូនកោះដុះជាប់ទីនោះ ។ កាលពីមុនមានតាម្នាក់ឈ្មោះ តាម៉ៅគាត់បានមករស់នៅក្បែរអន្តរាគមន៍នឹងជួយថែរក្សាព្រៃដែលដុះក្បែរនោះទើបប្រជាជននាំគ្នា ហៅទៅតាមឈ្មោះរបស់តាម៉ៅនោះរៀងរហូតមក ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិថាទីតាំងអន្តរាគមន៍នោះប្រកាន់ណាស់ បើមានអ្នកថតរូបភាពមិនសុំម្ចាស់ទឹកដី គឺថតមិនជាប់ទេជេរក៏មិនបានដែរធ្វើឱ្យព្រៃសូរយូរៗដែលធ្វើអោយប្រជាជនមួយចំនួនខ្លាច និងមានថ្មធំនៅក្រោមដើមឈើទាល់រាប់គេអង្គុយលេង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦២០៦១៩
- អរដេនេ = ១៤៩៩១៩២
- រយៈកំពស់ = ៤៤ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨០ម X ៦០ម      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨០ X ២៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

- ♦ រដូវប្រាំង : នៅក្បែរមាត់អន្តរាគមន៍ជ្រុងខាងជើងមានផ្ទាំងថ្មធំៗ និងនៅជ្រុងខាងត្បូងមានខ្សាច់ខ្លះៗ ជាពិសេសមានផ្ទាំងថ្មដេរដាស និងមានរុក្ខជាតិដុះច្រើន ហើយត្រង់ចំណុចអន្តរាគមន៍ចរន្តទឹកហូរលឿន ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់មិន អាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់បានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីកាហៃ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីប៉ាវ៉ា, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកញ្ជ្រក, ត្រីប៉ាកក់ , ត្រីកែស, ត្រីពោ, កូនត្រីខ្សា, កូនត្រីខ្មាន់, ត្រីត្រសក់, ត្រីកញ្ជះក្តោង និងមានប្រភេទត្រីខ្លាំងចំឡែក ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក , លលកទឹក , ប្រវីក, ទាទឹក និងមានទឹក ។
- ប្រភេទល្អៀង : ពស់, អណ្តើក, កន្ទាយ, អន្សរ, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ និងសត្វស្វា ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅច្រាំងទន្លេក្បែរអន្តរាគមន៍មានដើមកុកហៃ ដើមរែ, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមថ្មាន់=កុកតុម្ក, ដើមកុល, ល្វា, ដើមឫស្សី, ឈើទាល, ផ្លៀក, ពពែល, គគីរ, ចំបក់, កកោះ, បេង, ស្មៅ និងដើមក្រឡាញ់ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយូយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម សេសាន បានម៉ែកំភូន បានប៊ុង ភ្នក ហាងឃោសួន និងភូមិហាងឃោបាន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១៣ ស.ម
  - ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - ក្រឡា ៨-១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
  - មង : ក្រឡា ២.ស.មទៅ ៦ស.ម ប្រើនៅ រដូវសម្រក ។
  - មងបណ្តុត : នេសាទចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ៤-១០ស. ម
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ តុលា ។



**៣.១៨ ភូមិបានប៊ិច ឃុំភ្នក**

ភូមិបានប៊ិច ស្ថិតនៅឃុំភ្នក តាមបណ្តោយដងទន្លេសេសានមានចំងាយទាំងផ្លូវគោក និងផ្លូវទឹកប្រមាណ ២៤គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ៥៦គ្រួសារ ស្មើនឹងផ្ទះ ៤៦ ខ្នង មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ២៤៩នាក់ ស្រី ១៣១នាក់ (ទិន្នន័យភូមិភ្នក, ២០០៥) ។ នៅក្នុងភូមិមានអន្លង់ចំនួន ៤កន្លែង ។ បើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹកឡើងទៅលើមាន អន្លង់ផ្តៅ អន្លង់ថ្មពុះ អន្លង់ក្លែងពណ៌ និងអន្លង់អ្នកតា ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំង ៤ នេះមិនមានអន្លង់ណាមួយរាក់អស់ស្ទើរបានទន្លេនោះទេ គ្រាន់តែរាក់អស់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ។

**៣.១៨.១ អន្លង់ផ្តៅ (ម៉ូនាឃាយ)**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ផ្តៅ មានទីតាំងក្នុងភូមិបានប៊ិច ឃុំភ្នកនៅជាប់កន្ទុយភូមិ បើគិតតាមខ្សែទឹកហូរពីក្រោមឡើងមកលើ ។ ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមនៃខ្សែទឹក និងមានជំរៅបច្ចុប្បន្ន ៣.៥ម មានឈ្មោះទឹកហូរខ្លាំងនៅរដូវសម្រក ហើយនៅត្រង់ទីតាំងអន្លង់មានថ្មប្រេះទឹកខាងជើងជាប់នឹងច្រាំងទន្លេ (ព្រោះអន្លង់នេះនៅជាប់នឹងច្រាំងទន្លេ ) ។ ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតែងតែហៅតាមក្លាមកដល់បច្ចុប្បន្នថា អន្លង់ផ្តៅ គឺដោយសារមានដើមផ្តៅដែលដុះនៅតាមច្រាំងទន្លេច្រើន ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦២២៤៨៥
- អរដេនេ = ១៤៩៩៥៧៤
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣.៥ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ២០០ ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ១០០ម

**តារាង៧ ឈ្មោះអន្លង់នៅភូមិបានប៊ិច ឃុំភ្នក**

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់ (ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដេនេ	អាប៉ូស៊ីស
១	ផ្តៅ	៥	៣.៥	២០០	២០០	២០០	១០០	១៤៩៩៥៧៤	០៦២២៤៨៥
២	ថ្មពុះ	២០	១៣	៣០០	១០០	២០០	៧០	១៤៩៩៥៧៤	០៦២៣០៩១
៣	អ្នកតា	១៥	៧.៥	២០០	១៥០	២០០	១៥០	១៤៩៩៥៧៤	០៦២៣៣៥៩
៤	ក្លែងពណ៌	២៧	០.៧	១០០	៥០	៥០	៣០	១៤៩៩៥៧៤	០៦២៤០០៧





**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញអន្លង់មានថ្មបំប្រែទឹករាងដូចមាត់ក្រពើ និងមានរន្ធ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់កំពស់ ១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្លូញ, ត្រីកែស, ត្រីក្រាយ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីពោ, កូនត្រីខ្សា, កូនត្រីខ្លាំង, ត្រីត្រសក់, ត្រីត្រនេល, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីក្នាំងហាយ, ខ្យង, ខ្លៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ប្រវីក, ទាទឹក, ក្អែកទឹក, ក្អែក និងមានទឹក ។ ល ។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, អណ្តើក និងអន្សូង ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅចំណុចអន្លង់ពុំមានរុក្ខជាតិច្រើនទេ តែនៅច្រាំងទន្លេជាប់អន្លង់មានច្រើនដូចជា ដើម- រាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វា, ដើមត្បែង, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោន, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងគុម្ពឫស្សី ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម កំកុន បានប៉ុង ស្រែ ពោធិ៍ និងភូមិហាងឃោសួន ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា ៨ - ១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុច ប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។

- មង : ក្រឡា ២ស.ម ទៅ ៦ ស.ម ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា

- មងបណ្តុត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៦ - ១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

**៧.១៨.៧ អន្លង់អ្នកតា**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់អ្នកតា ស្ថិតនៅជាប់នឹងក្បាលភូមិចំងាយ ៥០០ម មានជំរៅបច្ចុប្បន្ន៧.៥ម ។ នៅត្រង់ ទីតាំងអន្លង់មានផ្ទះរដិបរដុបជុំវិញអន្លង់ និងមានល្បឿនទឹកហូរល្មម ។ កាលពីមុននៅជិត- អន្លង់មានខ្ទមអ្នកតាមួយដែលគេសាងសង់ឡើងសំរាប់សែនព្រេនទៅតាមទំនៀមទំលាប់របស់ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងភូមិ ទើបធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាហៅឈ្មោះទៅតាមលក្ខណៈនៃខ្ទម អ្នកតារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦២៣៣៥៩

- អរដោនេ = ១៤៩៩៥០៩

- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧.៥ ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥=២០០ម x១៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦=២០០ម x១៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញអន្លង់មានផ្ទះជាច្រើនប្រមាណមានរុក្ខជាតិមួយចំនួនដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង ដើមវៃជុំវិញអន្លង់ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេក៏មានរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទដែរ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងទន្លេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហាដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់កំពស់ ១០.១៥ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្លាញ, ត្រីកែស, ត្រីក្រាយ, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីពោ, កូនត្រីខ្យា, កូនត្រីខ្លាន់, ត្រីត្រសក់, ត្រីត្រនេល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្នាត, ត្រីកាំងហាយ, ខ្យង, ខ្លៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ប្ររឹក, ទាទឹក, ក្អែកទឹក, ក្អែក និងមាត់ទឹក ។ ល ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, អណ្តើក, អន្សង ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, គោ និងក្របី ។
- បច្ចុប្បន្ននេះត្រីនៅរកបានគ្រាន់បើ ដោយប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាថែរក្សា និងទប់ស្កាត់

ជនល្មើសបាន ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិពីរប្រភេទ តែនៅច្រាំងទន្លេ ចំណុចអន្លង់មានច្រើនដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វា, ដើមត្បែង, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្កា, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ, គុម្ពឫស្សី, ដើមសុក្រំ និងផ្លឹក ។ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសាវ៉ាត បាឌើម កំភុន បានប៉ុង ភ្នក ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់១០ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកស្រក )

- ក្រឡា ៨- ១៤ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្លែលេខ ៥ ទៅលេខ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។

- មង : ក្រឡា២ស.ម ទៅ ៦ស.ម ចាប់ពីខែ ធ្នូទៅ ខែឧសភា ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៦- ១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។



**ស្ថានភាពភូមិភ្នក និងទន្លេសេសាននារដូវវស្សាឆ្នាំ ២០០៨**

៣.១៨.៤ អង្គចម្លែងពណ័ ( អង្គចម្លែងសាមគ្គី )

ក. ទីតាំង

អង្គចម្លែងសាមគ្គី ស្ថិតនៅចំងាយ ១,២គ.ម ពីភូមិមានជំរៅបច្ចុប្បន្ន ០.៧ ម ។ ល្បឿនទឹកហូរ  
ល្មមនៅរដូវវស្សា ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិបាននិយាយថាកាលពីដើមនៅត្រង់អង្គចម្លែងមានក្រពើ  
ចំនួន ៣០០០ក្បាល តែងតែមកលេងនៅលើផ្ទាំងថ្មធំៗដែលដុះទីនោះជាប្រចាំ ទើបប្រជាពល  
រដ្ឋនាំគ្នាហៅឈ្មោះអង្គចម្លែងទៅតាមចំនួនក្រពើ រៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ អង្គចម្លែងនេះស្ថិត  
នៅក្បែរច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ ។

ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប័ស៊ីស = ០៦២៤០០៧
- អរដេនេ = ១៤៩៩៥២៣
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ០,៧ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៥០ម            ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៣០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

- ♦ រដូវប្រាំង : មានថ្មបំប្រេះទឹក និងជាពិសេសមានខ្សាច់ដុះច្រើនស្ទើរលុប  
អង្គចម្លែងបាត់អស់ទៅហើយ ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គចម្លែងទាំងអស់  
ដែលមើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលហូរចាក់លុបអង្គចម្លែងទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា  
ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ១០,១៥ ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្មុញ,  
ត្រីស្លឹកបួស្សី, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ខ្យង, ខ្មៅ និង ត្រី ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក និងមាន់ព្រៃ ។ ល។
- ប្រភេទល្ងន : ពស់, ផ្លែន និងបង្កុយ ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

មានរុក្ខជាតិដុះជាប់អង្គចម្លែងដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង តែនៅច្រាំងទន្លេជាប់អង្គចម្លែងមានច្រើនដូចជា  
ដើមរាំងភ្នំ ដើមរៃ,ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល,ដើមល្វា, កុម្មុបួស្សី, ដើមត្បែង,  
ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្កា, ដើមកកោះ, ដើមពពេល និងដើមពង្រ ។ ល។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គចម្លែងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមយួយ ហាងសាវ័ត បាឌើម កំភុន បានប៉ុង និង-  
ភូមិស្រែពោ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ១.៥ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម  
ប្រើប្រាស់ ប្រចាំរដូវ ។
- ក្រឡា ២.៥- ៤ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា( រដូវទឹកសម្រក )
- ក្រឡា៨-១៤ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង )
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់  
ផ្ទៃលេខ ៥ ទៅ ៨ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០-១២-១៤ វិញ ។
- មង : ក្រឡា២ស.ម ទៅ ៦ស.ម ចាប់ពីខែ ធ្នូទៅ ខែឧសភា ។
- មងបណ្តែត:នេសាទចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡាលេខ៦-១០ស.ម
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា ២០០៦ )

### ៣.១៩ ភូមិភ្នក ឃុំភ្នក

ភូមិភ្នក ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាននៃឃុំភ្នក មានចំងាយផ្លូវគោក និងផ្លូវទឹក ២៩ គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ កាលពីដើមភូមិនេះឈ្មោះថាភូមិផល្គ្រ (ព្រះក្រោក) តែ បច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយមកភូមិភ្នក វិញ ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ១៧៣ គ្រួសារ និង មានផ្ទះ ១៥៨ខ្នង ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៧៥៦នាក់ ស្រី ៣៨១នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ១៤កន្លែង បើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹកឡើងមកគឺ អន្លង់ខកមាំខាងជើង អន្លង់ខកមាំខាងត្បូង អន្លង់រឿនស្តុក អន្លង់ប៉ាំពេ អន្លង់កោះព្រឹត អន្លង់រឿនចាន់ អន្លង់បាពិត អន្លង់ហាតខាវ អន្លង់ ហាងឡម អន្លង់ប្រឡូឡាវើ អន្លង់ហ៊ុនខៀវ អន្លង់រឿនតាបិត អន្លង់ខនតែ អន្លង់ជួនកតា និងអន្លង់ប៊ុងថាម់ឡាំង ។ ក្នុងចំនួនអន្លង់ទាំង ១៤នេះ មានអន្លង់មួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់ ជំរៅដោយសារតែខ្សាច់ប្តូរលុប ។

#### ៣.១៩.១ អន្លង់ខកមាំខាងជើង (អន្លង់ត្រាស់សេះ)

##### ក. ទីតាំង

អន្លង់ខកមាំខាងជើង ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិភ្នក ឃុំភ្នក ចំងាយ១០០ម មានល្បឿនទឹកហូរល្មមនៅ រដូវវស្សា ។ កាលពីមុនមានសត្វក្រពើហើយនៅឆ្នាំ ២០០៣ ក្រពើនោះបានឡើងមកចាប់ ជ្រូក អ្នកភូមិស៊ី ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់ត្រាស់សេះទៅតាមលក្ខណៈរូបនៅនឹងផ្ទះ មួយនៅក្នុងទឹកមានរូបរាងដូចសេះនោះ តរៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ អន្លង់នេះស្ថិត នៅកាត់ទទឹងទន្លេ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងមកលើ គឺនៅផ្នែកខាងជើង ។

##### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប័ស៊ីស = ០៦២៦៣៥០
- អរដេនេ = ១៥០០៤៧៩
- រយៈកំពស់ = ៤៥.៩ម

##### ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៦.២០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម X ១០០ម      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម X ៨០ម

##### គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

- ◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញអន្លង់មានដើមឈើ ផ្កាអណ្តែងមួយៗ មានថ្មប្រេះទឹកជាច្រើន និង នៅផ្នែកខាងលើអន្លង់មានផ្ទាំងថ្មដេរដាសច្រើន និងមានទឹកហូរកូចខ្លាំង ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដែលមិន- អាច មើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា កំពស់ទឹក ឡើងដល់ ៩.៥០ម៉ែត្រ ( ពីបាតទន្លេ ) ។

##### ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្លាត, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីកាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ារ៉ាស៊ី, ត្រីប្រួល ,ខ្យង ខ្មៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក និងមាន់ព្រៃ ។ ល ។

- ប្រភេទល្អ្គុន : ពស់

- ថនិកសត្វ :

##### ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង, គុម្ពឃី តែនៅច្រាំងទន្លេខាងជើងអន្លង់ មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមស្លាទឹក, ដើមត្បូង, ដើមស្រឡៅ, ដើម ស្តៅ, ដើមផ្កា, ដើមកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ, គុម្ពឫស្សី និងដើមឈើទាល ។ ល ។

##### ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- អ្នកនេសាទ មកពីភូមិ សាមយ្យយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបាសប៊ុង ភូមិស្រែ ពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិតាដុងតាដំរី ភូមិហាងឃោបាស ភូមិហាងឃោសួន និងភូមិបាចុង ។

តារាង៨ ឈ្មោះ អង្គភាពស្រុក ឃុំស្រុក

ល.រ	ឈ្មោះអង្គភាព	ដំរៅអង្គ (ម)		ទំហំអង្គ (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អាបស៊ីស
១	ខកម៉ាខាងជើង	២០	៦,២០	១០០	៥០	៨០	៥០	១៥០០៤៧៩	០៦២៦៣៥០
២	ខកម៉ាខាងត្បូង	១៥	១១	៣០	៣០	៣០	៣០	១៥០០៣៨២	០៦២៦៤៣៤
៣	ភ្នំស្តុក	២០	១២	៥០	៤០	៥០	៤០	១៥០០៤៧៣	០៦២៧២២៩
៤	ប៉ារពេ	២០	៨,២០	១០០	៥០	៨០	៥០	១៥០១០៣២	០៦២៧១៣៣
៥	កោះព្រីត	២៥	៨,១០	៤០០	១០០	៤០០	១០០	១៥០១២៤៥	០៦២៨៦៩៤
៦	ភ្នំចាន់ . ប៉ារពេ	២០	៥,៦០	៣០០	៤០០	៣០០០	៤០០	១៥០១២១៣	០៦៣២៣៩១

៧	ហាតខារ	២០	៨,៣០	៤០០	៥០	៤០០	៥០	១៤៩៩៣០៤	០៦៣៥៤៤៨
៨	ហាងឡូម	១៥	៧,៣០	៥០	៤០	៥០	៤០	១៤៩៨៨០០៣	០៦៣៩០២៧
៩	ប្រើឡាហ្វឺ	១៥	៩	៣០	២០	៣០	២០	១៤៩៧៣៣៨	០៦៣៩៥៥៣
១០	ប៊ុនខៀវ	២០	១៨	៥០	២០	៥០	២០		
១១	តាប៊ុត	១៥	១២	២០០	១០០	២០០	១០០		
១២	ខនតែ	១៥	១៤,២	៣០	១៥	៣០	១៥	១៤៩៨៥៨២	០៦៣៩៤០៨
១៣	ជួរអ្នកតា	៣៥	២២,៣	៧០	១៥	៧០	១៥	១៤៩៩៣៥៦	០៦៣៨៦៩៥
១៤	ប៊ុនចាក់ឡាំង	១០	៧,៣	៣០	១០	៣០	១០		

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា២.៥ -៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)

- ក្រឡា៨-១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១៣ ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ មករា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៧- ៨ ស.ម ។



ប្រភេទព្រៃលិចទឹក ដែលដុះនៅតាមដងទន្លេសេសានផ្នែកខាងលើភូមិភ្នក

### ៣.១៩.២ អង្គវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ (ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

#### ក. ទីតាំង

អង្គវិទ្យាល័យ ស្ថិតនៅទល់មុខភូមិចំងាយ ៩០ម មានល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងល្មមនៅរដូវសម្រក ចំណែកទ្រង់ទ្រាយអង្គវិទ្យាល័យមានរាងមូល ។ កាលពីមុនមានសត្វក្រពើ ហើយនៅឆ្នាំ២០០៣ ក្រពើ នោះបានឡើងមកចាប់ជ្រូកអ្នកស្រុកស៊ី ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអង្គវិទ្យាល័យថាជាខកម៉ាតូច ដោយនៅជាប់នឹងអង្គវិទ្យាល័យធំ ទើបគាត់នាំគ្នាហៅបែប នេះតៗគ្នាទៅតាមនោះរៀងរហូតមក ដល់បច្ចុប្បន្ន ។ អង្គវិទ្យាល័យស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលទន្លេ បើនិយាយតាមខ្សែទឹក ឡើងមកលើ គឺនៅផ្នែកខាងត្បូងអង្គវិទ្យាល័យធំ ។

#### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦២៦៤៣៤

- អរដោនេ = ១៥០០៣៨២

- រយៈកំពស់ =

#### ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១១ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម x ៣០ម

#### គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : នៅផ្នែកខាងលើអង្គវិទ្យាល័យមានផ្ទាំងថ្ម និងមានថ្មប៉ប្រះទឹកជាច្រើន ។ ចំណែកក្បែរអង្គវិទ្យាល័យកោះតូចមួយនៅក្បែរអង្គវិទ្យាល័យភាគខាងលើទឹកខាងត្បូងផ្សេងខាងកើត ។ ព្រមទាំងមានទឹកហូរក្នុង និងនៅជុំវិញអង្គវិទ្យាល័យដើមវៃ ផ្កាអណ្តែង ដុះមួយៗ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គវិទ្យាល័យធំធេងធ្វើឱ្យយើងមើលមិនឃើញផ្ទាំងថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា ឡើងដល់ ៩.៥០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអង្គវិទ្យាល័យ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្លាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីព្រួល ខ្យង ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក និងមាន់ព្រៃ ។ ល។
- ប្រភេទល្ងន : ពស់

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ដែលដុះនៅលើកោះក្បែរអន្លង់ ដូចជា : ដើមវៃ, ដើមរាំងភ្នំ, ដើមត្រស់, ដើមជ័ព្យ, ដើមរាំងទឹក, ដើមល្វាទឹក, ដើមផ្កា, គុម្ពឫស្សី និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទមកពីភូមិ សាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិបាចុង ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិតាដុងតាដាំ ភូមិហាងឃោបាន និងភូមិហាងឃោសួន ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ដោយប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា ២.៥ -៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - ក្រឡា៨-១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង )
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែសីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១៣ ។
  - មងបណ្តុត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ មករា ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៧- ៨ ស.ម ។

**៣.១៩.៣ អន្លង់ថ្មីនស្តីត**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ថ្មីនស្តីត ស្ថិតនៅក្បាលភូមិភ្នក ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងត្បូងចំងាយ ២០០ម និងមានល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងនៅរដូវសម្រក ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈនៃដើមឈើដែលដុះនៅក្បែររាងដូចជា នៅមាត់អន្លង់មានដុះដើមស្លឹកច្រើន ទើបគាត់នាំគ្នា ហៅឈ្មោះទៅ តាមដើមឈើនេះតៗគ្នារៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នតែម្តង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦២២២២៩
- អរដោនេ = ១៥០០៤៧៣
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៤០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៤០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

- ♦ រដូវប្រាំង : នៅតែមអន្លង់មានថ្មបំប្រះទឹកច្រើន និងនៅផ្នែកខាងលើអន្លង់ក៏មានថ្មបំប្រះទឹកដេរដាសច្រើនដែរ ។ រីឯនៅជុំវិញអន្លង់មានដើមវៃ ផ្កាអណ្តែងច្រើន និងមានទឹកហូរល្មមនៅរដូវប្រាំង ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដែលមិនមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៥០ម៉ែត្រ ( ឡើងលើជំរៅអន្លង់ ) ។



### ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្មុន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្ការ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីផ្លាំង, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្លោ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ និងក្អែកទឹក ។ ល។
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, ថ្លៃន, បង្កុយ និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ល្អៀស ។

### ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ព៌រែ តែនៅច្រាំងទន្លេខាងត្បូងមានដើមឈើដូចជា: ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរែ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមត្បែង, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្លៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

### ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទមកពីភូមិ សាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំបុន ភូមិប្រាសាទ ភូមិស្រែពោធិ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិហាងយោសួន ភូមិបាចុង មានជនជាតិយួន និងចាម ។

### - ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
- ក្រឡា ៨ - ១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។ កាលពីមុនសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០ ទៅលេខ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ស.ម ទៅ ៨ស.ម គ្រប់រដូវ ។

### ៣.១៩.៤ អន្លង់ប៉ាពេ (ផាវែង)

### ក. ទីតាំង

អន្លង់ប៉ាពេ ស្ថិតនៅចំងាយ ២គីឡូម៉ែត្រ ពីភូមិភ្នក ភាគខាងលើបើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងមកលើនៅចំណុចកណ្តាលទន្លេ ហើយមានថ្នល់ដីធ្លីជាប់ច្រាំងទន្លេមានល្បឿនទឹកហូរក្នុងខ្លាំងដោយបែបបែកចូលគ្នានៅរដូវសម្រក ។ កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានទឹកជីកអ៊ុំវ៉ាន់ទៅលក់តាមដងទន្លេឱ្យតែបានមកដល់នៅត្រង់ចំណុចអន្លង់នេះ គឺត្រូវលិចរហូតដោយមិនដឹងមកពីមូលហេតុអ្វី ទើបប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមរឿងរ៉ាវដែលកើតដូចខាងលើគឺហៅថា ផាវែងមានន័យថា (សូមចាញ់) ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃពាក្យ (ផាវែង) បានក្លាយមកជាអន្លង់ប៉ាពេ វិញដោយហៅឈ្មោះទៅតាមដំណើររឿងតៗគ្នារៀងមករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប៊ស៊ីស = 0៦២៧១៣៣
- អរដេនេ = ១៥០១០៣២
- រយៈកំពស់ = ៤៦ម

### ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                                 ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨.២០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ៥០ម                       ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨០ម X ៥០ម

### គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : នៅតែមានអន្លង់មានថ្នល់ និងថ្នល់ប្រទះទឹកជាច្រើនជុំវិញអន្លង់ ។ ចំណែកក្បាលអន្លង់វិញមានកោះមួយហៅ ថាកោះឃ្លៃ មានប្រវែង ២០០ម និងទទឹង ១០០ម នៅខាងលើឆៀងខាងដើម ។ អន្លង់នេះមានបណ្តោយប្រវែង ៨០ម ហើយនៅជុំវិញអន្លង់មានដើមរែ ផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមថ្ន ។



♦ រដ្ឋវិស្សា : នៅរដ្ឋវិស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ដែលមិនអាចមើលឃើញកោះ និងខ្សាច់ដែលដុះបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដ្ឋវិស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៥០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស និងត្រីពោ ត្រីឆ្កា, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ែន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្នៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។

- ប្រភេទល្ងន់ : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ ល្ងូស ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ តែនៅច្រាំងទន្លេខាងត្បូងមានដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមត្បូង, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ សាមឃួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៉ុង ភូមិស្រពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិហាងឃោសួន ភូមិបាចុង មានជនជាតិយួន និងចាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)

- ក្រឡា ៨ - ១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មងបណ្តែត : ដោយប្រើក្រឡាលេខ៧-១០ស.ម នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ មករា ។

**៣.១៩.៦ អន្លង់វ៊ិនចាន់**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់វ៊ិនចាន់ ស្ថិតនៅជាប់ នឹងក្បាលកោះមានចំងាយពីភូមិ ៧គ.ម និងមានល្បឿនទឹកហូរយឺតៗនៅរដូវសម្រកអន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយវែង ។ កាលពីមុនតែងតែ មានទូកតូចអុំទៅទីនោះតែមិនដែលឆ្លងអន្លង់នេះរួចទេត្រូវលិចនៅចំណុចអន្លង់នេះដោយសាររលកធំៗបោកហេតុនេះហើយទើបធ្វើអោយអ្នកធ្វើដំណើរខ្លាចលែងចង់ទៅទីនោះ (សូមចាញ់) ។ ប្រជាពលរដ្ឋក៏នាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈរឿងរ៉ាវដែលកើតមានកន្លងមកនៅចំណុចនោះថា វ៊ិនចាញ់ តៗគ្នារៀងមក តែបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានក្លាយទៅជា វ៊ិនចាន់វិញ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៣២៣៩១

- អរដោនេ = ១៥០១២១៣

- រយៈកំពស់ = ៥៥.៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥.៦០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០០ម x ៤០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០០០ម x ៤០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញអន្លង់មាន ដើមវៃ ផ្កាអណ្តែងច្រើននៅតាមច្រាំងអន្លង់ និងមានចូរ  
ខ្លះៗនៅតាមច្រាំងទន្លេ ។ ក្រៅពីរុក្ខជាតិ និងផ្លែឆ្លាផ្សេងៗទៀតនៅមានអរមួយហូរចាក់អន្លង់នេះដែរ គឺ  
អរការយ៉ា ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដែលមិន-  
អាចមើលឃើញផ្លូវ និងអ្វីផ្សេងៗទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែសីហា ដល់ខែ  
តុលា ឡើងដល់១០.៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីសេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី,  
ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឃ្លាត, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីមាស,  
ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ិន និង ត្រីព្រួល ខ្យង ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង  
សេក ។ ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លៃន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ ល្បួស ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កា អណ្តែងគុម្ពវៃ តែនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមាន  
ដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល,  
ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ,  
ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន  
ភូមិបានបឹង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិស្រែប្រស្សី ភូមិហាងឃោសួន ភូមិបាចុងមានជនជាតិយួន  
និងថាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម  
ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)
  - ក្រឡា ៨ - ១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្តេលខ  
៨ ទៅ ១៣ ។
  - មងបណ្តែត : ដោយប្រើក្រឡាលេខ ៧ - ១០ស.ម នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា  
ដល់ខែ មករា ។

**៧.១៩.៧ អង្គជំហាតខាវ (ឆ្នុរខ្សាច់សរ)**

**ក. ទីតាំង**

អង្គជំហាតខាវ ស្ថិតនៅជាប់នឹងក្បាលអន្លង់រៀនចាន់ មានចម្ងាយពីភូមិ ៧,៥០គ.ម និងមាន  
ឈ្លឿនទឹកហូរលឿនល្អមនៅរដូវសម្រក ហើយអង្គនេះមានទ្រង់ទ្រាយកាត់ទទឹងទន្លេ ។  
ប្រជាពលរដ្ឋ តែងនាំគ្នាហៅអង្គនេះទៅតាមលក្ខណៈដែលកើតមាន កន្លងមកដូចជាមានឆ្នុរ  
ខ្សាច់ពណ៌ស ដែលយើងមើលពីចម្ងាយទៅចាំងសៗទើបគេហៅចំណុចនោះថា ហាតខាវតខ្នា  
រៀងមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៣៥៤៤៨
- អរដោនេ = ១៤៩៩៣០៤
- រយៈកំពស់ = ៥០ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨.៣០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៤០០ម            ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៤០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅក្បាលអន្លូង និងតាមច្រាំងទន្លេមានផ្លូវខ្លះៗរឹងនៅជុំវិញអន្លូងមានដើមវៃ ផ្កាអណ្តែងច្រើននៅតាមច្រាំងអន្លូង ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លូងទាំងអស់ មិនអាច មើលឃើញផ្លូវ និងផ្លូវផ្សេងទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ១០.៣០ម៉ែត្រ ( ឡើងលើជំរៅអន្លូង ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឈ្មាត, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ូន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន : កុក, ម៉ាន់ទឹក, ម៉ាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ ឈ្នួស ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លូងមានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ តែនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង មានដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នំ ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភូន ភូមិបានប៊ុង ភូមិបាចុង ភូមិស្រពោធិ៍ ភូមិស្រឫស្សី ភូមិហាងហោសួន មានជនជាតិយួន និងចាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.មប្រើ ប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
- ក្រឡា៨-១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្លែលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។
- មងបណ្តែត : ដោយប្រើក្រឡា៧-១០ស.ម នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ មករា ។

**៣.១៩.៨ អង្គជំរកអង្គរ (អង្គជំរកនយូរ)**

**ក. ទីតាំង**

អង្គជំរកអង្គរ ស្ថិតនៅខាងលើកោះស្នួត និងនៅផ្នែកខាងលើមានកោះស្នួនដែលជាចំណុច ប្រសព្វរវាងទន្លេសេសាន និងទន្លេស្រែពក ។ អង្គជំរកនេះមានចំងាយ ១០គ.មពីភូមិភ្នំ និងមាន ល្បឿនទឹកហូរលឿនល្មមនៅរដូវវស្សា ។ អង្គជំរកនេះមានទ្រង់ទ្រាយកាត់ទទឹងទន្លេ ហើយជា ពិសេសវាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វរួមគ្នានៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអង្គជំរកនេះទៅ តាមលក្ខណៈនៃធម្មជាតិរបស់វាដូចជាអង្គជំរកដទៃទៀតត្រូវរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៣៩០២៧
- អរដេនេ = ១៤៩៨០០៣
- រយៈកំពស់ = ៥១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧,៣០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ៤០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ៤០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅក្បាលអន្លង់ខាងស្តាំមានថ្មខ្លះៗ និងខ្សាច់ដុះ ។ នៅជុំវិញអន្លង់មានដើមរៃ ផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះនៅរដូវប្រាំងបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅ រដូវវស្សា ចាប់ពីខែសីហា ដល់ ខែតុលា ឡើងដល់១០.៣០ ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែវ, ត្រីពោ ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្បាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីព្រួល, ខ្យង ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។

- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់ , កន្រ្តង , ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និង អណ្តើក
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស, ឆ្កែចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ភរៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ភឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និង ដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិហាងឃោសួន ភូមិបាចុង មានជនជាតិយួន និងថាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា៧ស.ម ទៅ៨ស.ម គ្រប់រដូវ និងក្រឡា ៤ ស.ម ដល់១០ស.ម ពីខែ មិថុនា ដល់ខែ តុលា ។

**៧.១៩.៩ អន្លង់ហ្វឺរឡាឡើ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ហ្វឺរឡាឡើ ស្ថិតនៅខាងលើអន្លង់ហាងឡមជាប់កន្ទុយកោះសួន តាមដងទន្លេស្រែពក មានចំងាយ ១០,៣០ គ.មពីភូមិភ្នក និង១០គ.មពីស្ពានស្រែពក ។ ហើយមានឈ្មោះទឹកហូរឈ្មោះល្មមនៅរដូវសម្រក ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងមូល ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈនៃធម្មជាតិរបស់វាដូចជា អន្លង់ដ៏ទៃៗត្រូវមកដល់បច្ចុប្បន្ន នេះដែរ ( មិនចាំប្រវត្តិ ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦៣៩៥៥៣
- អរដោនេ = ១៤៩៧៣៣៨
- រយៈកំពស់ = ៥០,៥ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៩,០០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ២០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម x ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅក្បាលអន្លង់មានថ្មខ្លះៗ និងខាងកន្ទុយអន្លង់មានខ្សាច់ដុះ ។ នៅជុំវិញអន្លង់មានដើមរៃ ផ្កាអណ្តែង មួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ចំណែកឯកោះសួនស្ថិតនៅខាងស្តាំដៃមានប្រវែង ៣ គ.មស្ថិតនៅតាមបណ្តោយទន្លេស្រែពក ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញថ្ម និងខ្សាច់ដុះបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែសីហា ដល់ ខែតុលាឡើងដល់ ៩,២០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កា, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីកែស, ត្រីមាស, ត្រីបារី, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីព្រួល, ខ្យង ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល ។

- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពរៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល,

ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិហាងយោសួន ភូមិបាចុង មានជនជាតិយួន និងចាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២,៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា៨-១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.មទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជាគប់គ្រាប់ និងឆក់ ។

**៣.១៩.១០ អន្លង់ហ៊ុនខៀវ (អន្លង់ថ្មខៀវ)**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ហ៊ុនខៀវ ស្ថិតនៅខាងលើអន្លង់ហ្សឺឡាវឺ ជាប់ក្បាលកោះសួនតាមដងទន្លេស្រែពក មានចំងាយ ១២,៥០ គ.ម ពីភូមិភ្នក និង៨គ.ម ពីស្ពានស្រែពកមានល្បឿនទឹកហូរ លឿនល្មម នៅរដូវវស្សា ។ អន្លង់នេះប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាហៅទៅតាមលក្ខណៈនៃធម្មជាតិរបស់វាពីដូនតាដូចជា មានថ្មធំៗច្រើនស្តែកស្តុះមានពណ៌ខៀវទើបបងប្អូនយើងនាំគ្នា ហៅបែបនេះ តៗគ្នារៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៨ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥០ម x ២០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥០ម x ២០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : នៅមាត់អន្លង់មានផ្ទះច្រើនធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈស្ងួតស្មាញខ្លាំង ។ នៅជុំវិញ អន្លង់មាន ដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែង មួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដែលមិនអាចឱ្យយើងមើលឃើញផ្ទះ និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.២០ម (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កា, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន : កុក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ , ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ល។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងផ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង-

មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិបាចុង ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង និងភូមិស្រែពោធិ៍ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
- ក្រឡា ៨-១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។
- មង : ក្រឡា ៧ ស.មទៅ ៨.ស.ម គ្រប់រដូវ ។

( កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ )

**៧.១៩.១១ អន្លង់តាម៉ូត**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់តាម៉ូត ស្ថិតនៅខាងលើអន្លង់ហ៊ុនខៀវដែលមានប្រវែង៤គ.ម និងមានចំងាយ ១៦គ.ម ពីភូមិភ្នក តាមដងទន្លេស្រែពក និង ៥ គ.ម ពីស្ពានស្រែពក ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយកាត់ ទទឹងទន្លេតែម្តងដោយមានទទឹងវែងជាងបណ្តោយ (និយាយតាមទន្លេ) មានល្បឿនទឹកហូរ លឿនល្មមនៅរដូវសម្រក ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះបានប្រាប់ថាកាលពីមុន



មានតាមម្នាក់ឈ្មោះ តាប៊ុត គាត់បានទៅរស់នៅទីនោះជិតអន្លង់នេះ ទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា ហៅ ទៅតាមលក្ខណៈឈ្មោះរបស់គាត់តៗគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១២ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ២០០ម    ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ២០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : នៅតាមមាត់អន្លង់មានថ្មធំៗ និងមានលក្ខណៈស្ងួតស្ងាញ់ដោយមានថ្ម ច្រើន។ នៅជុំវិញអន្លង់មាន ដើមរំ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ម្យ៉ាងទៀត នៅច្រាំងទន្លេខាងស្តាំអន្លង់មានអូរមួយហូរចាក់ គឺអូរឡើ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ដែលធ្វើ ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតបាន ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.២០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កា ,ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង,ត្រីក្លាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីប្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ម៉ាន់ទឹក, ម៉ាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ ល។
- ប្រភេទល្អនៈ : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរំ, ដើមព្រៃង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៉ុង និងភូមិស្រែពក ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើ ប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)
  - ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា( រដូវទឹកឡើង)
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។
  - មង : ក្រឡា ៧ស.ម ទៅ ១ស.ម គ្រប់រដូវ ។
  - ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និងឆក់ ។

**៣.១៩.១២ អន្តរាល័យ**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាល័យ ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានមានកោះស្ងួតនៅខាងឆ្វេងដៃ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងលើ និងនៅផ្នែកខាងឦសានមានផ្ទៃ តូច ដេរដាសមានចំងាយ១១គ.ម ពីភូមិភ្នំ និងមានល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងនៅរដូវសម្រក ។ អន្តរាល័យនេះមានទ្រង់ទ្រាយវែងតែតូចតាមបណ្តោយទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្តរាល័យនេះ ទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាដូចជាអន្តរាល័យដទៃទៀត តត្បាញរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ប៉ុន្តែអន្តរាល័យនេះមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់សំបូរបែបលាងអន្តរាល័យ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = 0៦៣៩៤៦៨
- អរដេនេ = ១៤៩៨៥៨២
- រយៈកំពស់ = ៥៥ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៤,២០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ១៥ម              ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម x ១៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានផ្ទៃដេរដាសច្រើននៅតាមច្រាំងអន្តរាល័យ ហើយខាងស្តាំនៃអន្តរាល័យជាប់ច្រាំងទន្លេ និងនៅខាងឆ្វេងជាប់នឹងកោះស្ងួត ។ នៅជុំវិញអន្តរាល័យមិនមានដើមឈើ និងផ្កាអណ្តូងច្រើនទេ គឺខុសពីអន្តរាល័យផ្សេងៗ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាល័យ ទាំងអស់ដោយមិនអាចមើលឃើញផ្ទៃ និងអ្វីផ្សេងៗដែលធ្លាប់មាននៅទីនោះដូចពេលរដូវប្រាំងឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩ .៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្តរាល័យ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីកែស, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល ។
- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត, អណ្តើក និងបំបែល ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្តរាល័យមានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តូង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាល័យជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នំ ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៉ុង ភូមិបាចុង ភូមិស្រពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី និងភូមិហាងយោសួន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា ២,៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ស.ម ទៅ ៨ ស.ម គ្រប់រដូវ ។
- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់ និង ឆក់ ។

**៣.១៩.១៣ អន្តរាគមន៍អ្នកតា (អន្តរាគមន៍)**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរាគមន៍អ្នកតា ស្ថិតនៅខាងលើកោះស្ងួត និងនៅផ្នែកទន្លេបត់ទល់មុខខ្ពង់អ្នកតា ។ ដែលមានចម្ងាយ ១៣ គ.ម ពីភូមិភ្នំក និងមានល្បឿនទឹកហូរលឿនល្មមនៅរដូវសម្រក ។ អន្តរាគមន៍នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងទ្រវែងតាមបណ្តោយដងទន្លេ ជាពិសេសស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចខ្ពង់អ្នកតាដែលគេតែងតែបន់ស្រន់ដល់អ្នកតាសុំសេចក្តីសុខពេលធ្វើដំណើរទៅមក និងឈប់យកដុំថ្មទៅដាក់ថ្វាយអ្នកតា ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្តរាគមន៍នេះទៅតាមលក្ខណៈជាធម្មជាតិដែលកើតមានពីដូនតាមកដូចជាអន្តរាគមន៍ដទៃៗត្រូវរៀបចំដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ទន្លេសេសានចាប់ពីត្រង់ចំណុចជួបគ្នាជាមួយទន្លេស្រែពកឡើងលើរហូតដល់អន្តរាគមន៍ គឺទន្លេនៅរដូវប្រាំងមានផ្ទៃទឹកតូចតែមួយប្រឡោះប្រវែងទទឹង ៧ ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ។ ត្រង់នេះបង្កជាលក្ខណៈស្ងួតស្ងាញ់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ឯនៅតែមខាងសុទ្ធតែផ្ទាំងថ្មធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦៣៨៦៩៩
- អរដោនេ = ១៤៩៩៣៥៦
- រយៈកំពស់ = ៤៦,៤ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ២២,៣០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៧០ម x ១៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧០ម x ១៥ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ♦ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញនៅជុំវិញអន្តរាគមន៍មាន ដើមរៃ និងផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្តរាគមន៍ ហើយមានថ្មធំៗ ដេរដាស ។
- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថ្មធំៗ និងអ្វីផ្សេងៗទៀត ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែតុលាឡើងដល់ ៩,៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្តរាគមន៍) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស,ត្រីប៉ារ៉ា,ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាត់ទឹក, មាត់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល ។
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, បង្កួយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្តរាគមន៍រុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពរៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្មៅ, ដើមផ្កា, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ, ដើមឈើទាស និងជាពិសេសមានខ្ពង់អ្នកតា ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ♦ ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នំក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិបាចុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី និងភូមិហាងឃោសួន ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ៧ - ១០ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្លែលេខ ៨

ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ស.ម ទៅ ៨ស.ម គ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និងឆក់ ។

**៣.១៩.១៤ អង្គចម្លងថ្មីទាំងស្រុង**

**ក. ទីតាំង**

អង្គចម្លងថ្មីទាំងស្រុង ស្ថិតនៅខាងលើជួរអ្នកតា វាមានបណ្តោយប្រវែង ២ គ.ម និងចំងាយ ១៥គ.ម ពីភូមិភ្នក ហើយមានល្បឿនទឹកហូរលឿននៅរដូវសម្រក ។ អង្គនេះមានទ្រង់ទ្រាយ ដូចអង្គជួរអ្នកតាដែរ គឺទន្លេនៅរដូវប្រាំងមានផ្ទៃទឹកតូចតែមួយប្រឡោះប្រវែងទទឹង ៧ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ។ ដែលបង្កជាលក្ខណៈស្មុគស្មាញលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា ឯនៅតែមេឃខ្មៅសុទ្ធតែផ្ទាំងថ្មធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅ អង្គនេះទៅតាមលក្ខណៈនៃធម្មជាតិរបស់វាដូចជា អង្គអ្នកតា តៗគ្នារៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ន នេះ ( មិនចាំប្រវត្តិច្បាស់ ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS : (មិនបានបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងប្រព័ន្ធ GPS )**

- អាប័ស៊ីស =
- អរដោនេ =
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧,៣០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ១០ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម x ១០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្ម ហើយខ្យាច់ដុះនៅខាងស្តាំនៃអង្គ និង នៅក្បាលអង្គខាងស្តាំ ។ ចំណែកនៅជុំវិញអង្គមានដើមឈើ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅ តាមច្រាំងអង្គ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គទាំងអស់ ដែលធ្វើ ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងខ្យាច់ដែលនៅទីនោះទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ តុលាឡើងដល់ ១០,៣០ ម ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីត្នោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្នាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ម៉ាន់ទឹក, ម៉ាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក , លលក និង សេក ។ ល ។

- ប្រភេទល្ងន់ : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្គុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអង្គមានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើ ដូចជាដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្កា, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយូយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៉ុង ភូមិបាចុង, ភូមិស្រែពោធិ៍, ភូមិស្រែបូស្សី ភូមិហាងឃោសួន មានជនជាតិយួន និងចាម ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.ម គ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និង ឆក់ ។

( កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ )



ស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចផ្លូវថ្នល់ និងបំផ្លាញស្រូវអ្នកស្រុកសេសាន ២០០៦



**៣.២០ ភូមិស្រែគរ១ ឃុំស្រែគរ**

ភូមិស្រែគរ១ នៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែគរ មានចំងាយផ្លូវគោក ៧០ គ.ម និងផ្លូវទឹក ៦៨ គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ១៥៨ គ្រួសារ និងមាន១២១ ខ្នងផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប៦៧៥ នាក់ ស្រី ៣៣១ នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៧ កន្លែង បើយើងរាប់ពីខ្សែទឹកខាងក្រោមឡើងទៅលើ គឺអន្លង់រឿនហើ អន្លង់កន្ទួត អន្លង់សាលុះ អន្លង់តាលី អន្លង់សាលា អន្លង់ប៉ាកាន់ និងអន្លង់ផាស៊ី ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះបានបាត់បង់ជំរៅអស់មួយចំនួនដែរ ដោយសារតែខ្សាច់ហូរលូប ។



ក្របីរីករាយ  
កំពុងស៊ីស្មៅ  
នៅក្នុងភូមិ  
ស្រែគរ ឃុំ  
ស្រែគរ  
ស្រុកសេសាន  
ខេត្ត  
ស្ទឹងត្រែង

**តារាង៥ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិស្រែគរ១ ឃុំស្រែគរ**

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់ (ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		តួអវដាវ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អវដាវ	អាប័ស៊ីស
១	អន្លង់រឿនហើ	១៥	១៥	១០០	១០០	១០០	១០០	១៥០១៥២០	០៦៣៨៦២៥
២	អន្លង់កន្ទួត	១៥	១៥	១០០	១០០	៤០	៣០	១៥០៣៨២១	០៦៣៥៥៦០
៣	អន្លង់សាលុះ	១០	៨	២០០	២០	២០០	២០		
៤	អន្លង់តាលី	៨	៤,៥	១៥០	៥០	១៥០	៥០	១៥០៤១១៧	០៦៤២៦៥៣
៥	អន្លង់សាលា	១០	៦	១៥០	១៥០	១៥០	១៥០	១៥០៤១៦៥	០៦៤៤០៣៤
៦	អន្លង់ប៉ាកាន់	១៥	១០	២០០	២០០	២០០	២០០	១៥០៤២១៥	០៦៤៥០៦១
៧	អន្លង់ផាស៊ី	១០	៦,៨	២០០	២០០	២០០	១០០	១៥០៤៣៨៥	០៦៤៧០២៧



៣.២០.១ អង្គចំនួនរ៉ែហើ

ក. ទីតាំង

អង្គរ៉ែហើ ស្ថិតនៅខាងលើជួរអ្នកតាចំងាយ៣ គ.ម ដែលមានប្រវែង ១៨គ.មពីភូមិភ្នក និងមានចំងាយ១០គ.ម ពីភូមិស្រែក១(ក្រោមភូមិ) ហើយឈ្មោឌរ៉ែក្រាមខ្លាំងនៅរដូវប្រក អង្គនេះមានទ្រង់ទ្រាយដូចអង្គរ៉ែជួរអ្នកតាដែរ គឺទន្លេនៅរដូវប្រាំងមានផ្ទៃទឹកតូចតែមួយ ប្រឡោះប៉ុណ្ណោះ ដែលបង្កជាលក្ខណៈស្នូតស្នាញលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមករបស់មនុស្ស គ្រប់គ្នា ឯនៅតែមខាងខ្លះទ្រង់ផ្ទៃធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នា ហៅអង្គនេះទៅតាមលក្ខណៈពិចម្ភជាតិរបស់វា ដូចជាមានដើមឈើឈ្មោះដើមហើ មួយ ដើមធំដុះក្បែរអង្គនៅច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ ។ គេតែងហៅតាមការរៀបរយដល់បច្ចុប្បន្ននេះ តែអង្គនេះសំបូរត្រីជាងគេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦៣៨៦២៥
- អរដោនេ = ១៥០១៩២០
- រយៈកំពស់ = ៤៥.៦ម

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម                              ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ១០០ម                              ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ១០០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :

- ♦ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានផ្ទៃធំ តូចដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ព្រមទាំង មានចរន្តទឹកហូរកូចខ្លាំង ។ រីឯនៅជុំវិញអង្គមានដើមរ៉ែ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាម តែមអង្គ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អង្គទាំងអស់ធ្វើ ឱ្យយើង មិនអាចមើលឃើញផ្ទៃ និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៣០ម (ឡើងលើជំរៅអង្គ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្លាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្លៅ និងត្រី ។
- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន: កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។
- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, កន្ទាយ, ត្រកូត, អណ្តើក និងបំបែល ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ , ឈ្នួស, ផ្កែចចក , សំពោច, ប្រើស និងអន្សោង ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអង្គមានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពុវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរ៉ែ, ដើមត្រង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកូល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពុស្សី, ដើមរំដេព្យ, ស្រឡៅ , ដើមស្ពៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើម- ពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិ- ស្រែប្លូស្សី ស្រែក១ ភូមិហាងយោសួន ភូមិស្រែពោធិ៍ និងភូមិស្រែក១ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ ប្រចាំរដូវ ។
- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកស្រក)
- ក្រឡា៨-១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា (រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទុះ : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុះប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ៨ ទៅ ១៣ ។
- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.ម គ្រប់រដូវ ។
- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និង ឆក់ ។

**៣.២០.២ អន្តរកម្ម**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរកម្ម ស្ថិតនៅខាងលើជួរអ្នកតាចំងាយ ៥គ.ម ដែលមានបណ្តោយប្រវែង ៧គ.ម ពីភូមិ ស្រែគរ១ (ផ្នែកខាងក្រោមភូមិ) និងមានល្បឿនទឹកហូរលឿនល្មមនៅរដូវសម្រក ។ អន្តរកម្មនេះ មានទ្រង់ទ្រាយរាងមូលនៅច្រាំងខាងឆ្វេង បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ ។ ហើយចំណុចទន្លេនៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកខ្លាំង ណាស់ដោយវាសំបូរផ្ទាំងថ្មធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្តរកម្ម នេះទៅតាមលក្ខណៈពិធម្មជាតិរបស់វាដូចជា មានអូរមួយហូរចាក់ដែលមានឈ្មោះថា អូរកន្ទួត ទើបគេហៅបែបនេះរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦៣៩៥៦០
- អរដេនេ = ១៥០៣៩២១
- រយៈកំពស់ = ៥១,៥ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម                    ឆ្នាំ ២០០៦ = ៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០ម x ៣០ម            ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មខ្លះៗ ព្រមទាំងកូនកោះតូចមួយនៅច្រាំង ខាងស្តាំនៃអន្តរកម្ម បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ។ ក្រៅពីថ្ម និងកូនកោះគេអាចមើល ឃើញនៅជុំវិញអន្តរកម្មមានដើមរំ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗដុះនៅទីនោះផងដែរ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរកម្មទាំងអស់ដែលមិន អាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩,៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្តរកម្ម) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេព្យ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកបូស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ , ត្រីឆ្កា, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីកាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីព្រួល , ខ្យង , ខ្មៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ម៉ាន់ទឹក, ម៉ាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ ល ។

- ប្រភេទល្ងនៈ : ពស់ , កន្រ្ទង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងឆ្កែចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្តរកម្មមានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង ព្រីងទឹក គុម្ពរំ ហើយនៅច្រាំង ទន្លេទាំងសងខាងមាន ដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរំ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើម- រាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពបូស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្កា, ដើមកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល ។





**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំនុំជម្រះជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិបានបឹង ភូមិសាមយូយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបាចុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិហាងឃោសួន ស្រែគរ១ និងភូមិស្រែគរ២ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ៨ -១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨

ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់ និងឆក់ ។

**៣.២០.៤ អន្តរកាលី**

**ក. ទីតាំង**

អន្តរកាលី ស្ថិតនៅខាងក្រោមភូមិស្រែគរ១ ចំងាយ ៤ គ.ម ពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងនៅរដូវសម្រក ។ អន្តរកាលីនេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងទ្រវែងនៅតាមបណ្តោយទន្លេ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ហើយដែលនៅចំកណ្តាលទន្លេ ។ នៅរដូវប្រាំង មានលក្ខណៈស្ងួតស្មាញលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក ដោយសារមានផ្ទាំងថ្មធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះបាននិយាយថា កាលពីដើមតាមីកាត់បានទៅធ្វើស្រែនៅត្រង់ចំណុចអន្តរកាលីនេះ និងនៅខាងក្បាលអន្តរកាលីមានជួរមួយដែលមានឈ្មោះថា ជួរតាមី ចំណែកនៅកន្ទុយអន្តរកាលីមានជួរដែរ គឺជួរព្រះស្ត ។ ដោយសារមានដំណើររឿង និងលក្ខណៈ

ពិធម្មជាតិរបស់វា ជាហេតុធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាហៅអន្តរកាលីនេះទៅឈ្មោះនោះ តរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៤២៦៥៣

- អរដោនេ = ១៥០៤១១៧

- រយៈកំពស់ = ៥៧,១ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤,៥ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម X ៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥០ម X ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មធំៗនៅខាងស្តាំ ហើយជួរនៅខាងក្បាល និងខាងកន្ទុយនៃអន្តរកាលី ។ នៅជុំវិញអន្តរកាលីមានដើមឈើ និងផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្តរកាលី និងមានថ្មរឹងបរដុបច្រើន

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្តរកាលីទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩,៣០ម៉ែត្រ ( ឡើងលើជំរៅអន្តរកាលី ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កា, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល ។

- ប្រភេទល្អិត : ពស់, កន្ត្រង, ផ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងផ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមព្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមដើមកូល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពបួស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិកំភុន ភូមិបានប៉ុង ស្រែគរ១ ភូមិស្រែពោធិ៍, ភូមិបាចុង ភូមិស្រែបួស្សី ភូមិហាងឃោសួន ស្រែគរ២ និងភូមិហាងសារ៉ាត ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ៨ -១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨

ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និងឆក់ ។

**៣.២០.៥ អន្លង់សាលា**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់សាលា ស្ថិតនៅខាងក្រោមភូមិស្រែគរ១ ចម្ងាយ ៣ គ.មពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរលឿនមធ្យមនៅរដូវសម្រក ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងមូលនៅជិតច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ

បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើនិងមានថ្មជុំវិញ ។ នៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្ងួតស្នាញ់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកព្រោះមានផ្ទាំងថ្មធំៗ ដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈពិសេសជាតិដូចជា មានជួរមួយនៅខាងក្បាលដែលមានឈ្មោះថា ជួរកាំកាន់ និងនៅកន្ទុយអន្លង់មានជួរតាសិ ។ ដោយហេតុនេះហើយទើបគេហៅបែបនេះរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ( ហៅពីដួងតាមកមិនចាំប្រវត្តិច្បាស់ ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦៤៤០៣៤
- អរដោនេ = ១៥០៤១៦៥
- រយៈកំពស់ = ៥៧ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម                    ឆ្នាំ ២០០៦ = ៦ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥០ម x ១៥០ម       ឆ្នាំ ២០០៦ = ១៥០ម x ១៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មដេរដាសពេញផ្ទៃទន្លេ និងនៅជុំវិញអន្លង់មានដើមវៃ ផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៣០ម៉ែត្រ ( ឡើងលើជំរៅអន្លង់ ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកបួស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្ពោះ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ុន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្កា, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសាវ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិបាចុង ភូមិស្រែពោធិ៍ ភូមិស្រែឫស្សី ភូមិហាងយោសួន ស្រែគរ១ និងភូមិស្រែគរ២ ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ២.៥ - ៦ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.មទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និងឆក់ ។

**៣.២០.៦ អន្លង់ប៉ាកាន់**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ប៉ាកាន់ ស្ថិតនៅខាងក្រោមភូមិស្រែគរ១ ចំងាយ២ គ.មពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរ មធ្យមនៅរដូវសម្រក ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងការ៉េ នៅជិតច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេងបើ និយាយតាមខ្សែទឹកពិក្រោមទៅលើ និងមានថ្មដុះជុំវិញ ។ នៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្ងួតស្ងាញ លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក ដោយសារមានផ្ទាំងថ្មធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជា ពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈពិធម្មជាតិដូចជា មានជួរមួយនៅខាងកន្ទុយ ដែលមានឈ្មោះថា ជួរប៉ាកាន់ និងមានអូរមួយហូរចាក់ហៅថាអូរប៉ាកាន់ ទើបគេហៅតាម ឈ្មោះអូរនេះរៀងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ( ហៅពីដូនតាមក ) ។ លក្ខណៈពិសេសរបស់អន្លង់នេះ គឺសំបូរត្រីជាងអន្លង់ដទៃទៀត ហើយបទល្មើសនេសាទក៏សំបូរដែរ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = 0៦៤៥0៦១

- អរដោនេ = ១៥0៤២១៩

- រយៈកំពស់ = ៦១,៩ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ២០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ២០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មធំ តូចដេរដាសជុំវិញ ។ ក្រៅពីថ្មនៅជុំវិញ អន្លង់មានដើមវៃ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់មិនអាច មើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ តុលា ឡើង ៩.៣០ម៉ែត្រ ( ឡើងលើជំរៅអន្លង់ ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីឆ្កោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្នាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីព្រួល, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។
- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្មុវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមវៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្មុឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែគរ១ ស្រែគរ២ និងភូមិកំភុន ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )
  - សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣
  - មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។
  - ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និង ឆក់ ។

**៣.២០.៧ អន្លង់ជាស៊ី**

**ក. ទីតាំង :**

អន្លង់ជាស៊ី ស្ថិតនៅខាងក្រោមភូមិស្រែគរ១ ចំងាយ ១គ.មពីភូមិ និងមានឈ្មួញទឹកហូរមធ្យមនៅរដូវសម្រក ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងទ្រវែងនៅជិតច្រាំងទន្លេខាងស្តាំបើនិយាយតាមខ្សែទឹកពិក្រោមទៅលើ និងមានថ្មជុំវិញ។ នៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្ងួតស្ងាញ់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក ដោយសារមានកាំងធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែង នាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈពិធម្មជាតិដូចជា មានជួរមួយនៅក្បាលអន្លង់ដែលមាន ឈ្មោះថា ជួរសាំងស្សី និងហៅតាមឈ្មោះអូរដែរតាមប្រវត្តិរឿងនាយចុនមកដល់បច្ចុប្បន្ន នេះ ( ហៅពីដូនតាមក មិនចាំប្រវត្តិច្បាស់លាស់ ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦៤៧០២៧
- អរដោនេ = ១៥០៤៣៨៩
- រយៈកំពស់ = ៦២,៦ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៦,៨០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម X ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម X ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មខ្លះៗ និងខ្សាច់ដុះនៅខាងឆ្វេងអន្លង់ ។ ចំណែកនៅជុំវិញអន្លង់មាន ដើមវៃ ផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ មិនអាច មើលឃើញថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះបានទៀតទេ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពី ខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩,៣០ម៉ែត្រ(ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែវ, ត្រីពោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និង សេក ។ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពវៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

◆ ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិភ្នក ភូមិសាមយួយ ភូមិហាងសារ៉ាត ភូមិកំភុន ភូមិបានប៊ុង ភូមិស្រែគរ១ ភូមិស្រែគរ២ ។

◆ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣

- មង : ក្រឡា ៧ ស.មទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់បែក និង ឆក់ ។

( កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ )

**៣.២១ ភូមិស្រែគរ២ ឃុំស្រែគរ**

ភូមិស្រែគរ២ ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំស្រែគរ មានចំងាយផ្លូវគោក ៧០គ.ម និងផ្លូវទឹក ៦៨ គ.មពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ១៤៨ គ្រួសារ និងមាន ១១០ខ្នងផ្ទះ មានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៦៤៩នាក់ ស្រី៣៦១នាក់ ។ ភូមិនេះមាន អន្លង់ចំនួន ៥កន្លែង បើយើងរាប់ពីក្រោមខ្សែទឹកឡើងមកលើ គឺអន្លង់ត្រី អន្លង់ឃ្នូន អន្លង់ពោន អន្លង់ហាតស៊ែង និងអន្លង់ពន្លាក ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះបានបាត់បង់ជំរៅ អស់មួយចំនួនដោយសារខ្សាច់ហូរលុប ។



អ្នកស្រុកសេសាន និងបុគ្គលិកអង្គការសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំអាំងត្រីប៉ារ៉ាមុខពីរ

ល.រ	ឈ្មោះអង្គ	ជំរៅអង្គ (ម)		ទំហំអង្គពីមុន (ម)		ទំហំ ២០០៦ (ម)		កូអរដោនេ		ភាពស៊ីស
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដោនេ	អង្គីស	
១	អង្គត្រី	១៥	៨,៨	១០០	១០០	១០០	១០០	១៥០៦០២០	០៦៤៩៤៤៨	
២	អង្គប្រេន	៨	៥	១០០	១០០	១០០	១០០	១៥០៦០១២	០៦៥០៧៩៧	
៣	អង្គពោន	១០	៧	៣០	៣០	៣០	៣០	១៥០៨៧៤០	០៦៥២៤៤៦	
៤	ហាត់ស៊ែង	៦	៤	១០០	១០០	១០០	១០០	១៥០៨៩២៧	០៦៥២២២៣	
៥	អង្គពន្លក	១០	៣,៥	១០០០	១០០០	១០០០	១០០០	១៥០៨៨៩២	០៦៥៣៤៣៤	

តារាង  
១០

**៣.២១.១ អង្គត្រី(អង្គប៉ោ)**

**ក. ទីតាំង**

អង្គត្រី ស្ថិតនៅជាប់ក្បាលភូមិខាងលើ ដែលមានល្បឿនទឹកហូរល្អមួយនៅរដូវសម្រក ។ អង្គនេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងទ្រវែង ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញលំហក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ព្រោះនៅតែមខាងសុទ្ធតែផ្ទាំងថ្មដេរដាស ពាសពេញផ្ទៃទន្លេខាងខាង ឆ្វេង ផ្នែកខាងក្រោមមានខ្សាច់ដុះច្រើន ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅ អង្គនេះទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ ដូចជាអង្គមានត្រីច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងងាយស្រួលសេវាទាមអង្គផ្សេងៗ ដោយសារតែហេតុនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋគាត់នាំគ្នាហៅថាអង្គប៉ោ (ត្រី) ដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៤៩៤៤៨
- អរដោនេ = ១៥០៦០២០
- រយៈកំពស់ = ៦៣ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៥ម          ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨,៨០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ១០០ម   ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម X ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានផ្ទះខ្លះៗ និងខ្សាច់ដុះនៅកន្ទុយអង្គខាងឆ្វេង ។ ចំណែកនៅជុំវិញអង្គមានដើមរំ និងដើមផ្កាអណ្តូងមួយៗនៅតាមច្រាំងអង្គ ។





**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មបំប្រះទឹកច្រើនពេញផ្ទៃទន្លេ នៅជុំវិញអន្លង់មានដើមរៃ និងផ្កាអណ្តែងមួយៗដុះនៅតាមច្រាំងអន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ យើងមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែតុលា ឡើងដល់ ៩.៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ខ្យង, ខ្លោ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។

- ប្រភេទល្ងន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពរៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, ដើមគុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ភូមិស្រែគរ១ និងភូមិស្រែគរ២ ។

**- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :**

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា ៨ -១២ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា ឆក់ ។

**៣.២១.៣ អន្លូងពោល**

**ក. ទីតាំង**

អន្លូងពោល ស្ថិតនៅខាងលើភូមិស្រែគរ២ ចំងាយ ២,៥គ.មពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរខ្លាំងហើយកូចនៅរដូវសម្រក ។ អន្លូងនេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងការ៉េនៅកណ្តាលទន្លេ និងមានថ្មបំប្រះទឹកជុំវិញ ។ នៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្ងួតស្មាញពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកដោយសារមានកាំងធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅ អន្លូងនេះទៅតាមលក្ខណៈពិសេសជាដូចជា មានជួរពោលនៅក្បាលអន្លូង និងដើមពោលច្រើន ទើបគេហៅតាមឈ្មោះជួរ និងដើមពោលនេះតៗមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ (ហៅពីដូន តាមក) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥២៤៤៦

- អរដោនេ = ១៥០៨៧៤០

- រយៈកំពស់ = ៦២ម

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ៧ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

◆ រដូវប្រាំង : យើងឃើញមានផ្ទះប្រទេសកសិករពេញផ្ទៃទន្លេ នៅជុំវិញអន្លូងវិញមានដើមរំ និងផ្កាអណ្តែងមួយៗ នៅតាមច្រាំងអន្លូង ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លូងទាំងអស់ ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទះ និងអ្វីផ្សេងៗបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហាដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៣០ម៉ែត្រ( ឡើងលើជំរៅអន្លូង ) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែវ, ត្រីពោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ខ្យង, ខ្មៅ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ថ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្នួស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លូងមានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពរំ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរំ, ដើមត្រង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោរ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ភូមិស្រែគរ១ ភូមិស្រែគរ២ ភូមិក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រមាណរដូវ ។

- ក្រឡា ៨ -១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ៨ ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា ឆក់ ។

**៣.២១.៤ អន្លូងហាត់ស៊ែង**

**ក. ទីតាំង**

អន្លូងហាត់ស៊ែង ស្ថិតនៅខាងលើភូមិស្រែគរ២ ចំងាយ ៣គ.ម ពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរមធ្យមនៅរដូវវស្សា ។ អន្លូងនេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងការ៉េនៅរដូវប្រាំងមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក ព្រោះមានកាំងធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេជាប់តែមអន្លូងប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លូងនេះទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិដូចជា មានដើមស្លែងដុះច្រើននៅតាមច្រាំង និងចំណុចអន្លូងមានជួរឈ្មោះថា ជួរហាយលាក់ ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះបាននិយាយថា កាលពីដើមអ្នកភូមិយើងធ្លាប់យកបាយទៅលាក់ទុកនៅតាមជួរ មុននឹងចេញទៅនេសាទ ( ហៅពីដូនតាមក ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥២៨២៣

- អរដេនេ = ១៥០៨៩២៧

- រយៈកំពស់ = ៦៤.៨ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម X ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម X ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

- ◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានកាំងថ្ម និងថ្មបំប្រេះទឹកស្អុយនៅពាសពេញផ្ទៃទន្លេ និងតែមអន្លង់ ។ ក្រៅពីនោះនៅជុំវិញអន្លង់ក៏មានដើមឈើ ផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លង់ផងដែរ ។
- ◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ដោយមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតបានទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩.៣០ម៉ែត្រ (ឡើងលើជំរៅអន្លង់) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្កិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ, ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្នាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ខ្យង, ខ្មៅ និងគ្រំ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។
- ប្រភេទល្ងន់ : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, ត្រកូត និងអណ្តើក ។
- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស, ឆ្កែចចក និងជ្រូកពោន ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លង់មានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពឈើ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមឈើ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមកុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ, ដើមពពេល, ដើមពង្រ, ដើមឈើទាល និងត្រាច ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិស្រែគរ១ ភូមិស្រែគរ២ ភូមិខ្សាច់ថ្មី ភូមិក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។
  - ក្រឡា៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហាដល់ខែវិច្ឆិកា (រដូវទឹកឡើង)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។
  - មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ១០ស.មគ្រប់រដូវ ។
  - ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា ឆក់ ។

**៣.២១.៥ អន្លង់ពន្លាត**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ពន្លាតស្ថិតនៅខាងលើភូមិស្រែគរ២ ចំងាយ ៥គ.មពីភូមិ និងមានល្បឿនទឹកហូរមធ្យមនៅរដូវវស្សា ។ អន្លង់នេះមានទ្រង់ទ្រាយរាងទ្រវែងនៅជិតច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ និងមានថ្មជុំវិញ ។ នៅរដូវប្រាំងត្រង់អន្លង់នេះ មានលក្ខណៈស្ងួតស្ងាញ់ លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមក ដោយសារមានកាំងធំៗដេរដាសពាសពេញផ្ទៃទន្លេ និងអន្លង់ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងនាំគ្នាហៅអន្លង់នេះទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ ដោយហេតុថាវាមានអូរមួយហូរចាក់ឈ្មោះថាអូរពន្លាតទើបគេហៅតាមក្នុងក្រុងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ (ហៅពីដូនតាមក) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥៣៤៣៤

- អរដោនេ = ១៥០៨៨៩២

- រយៈកំពស់ = ៦៥.៦ម

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម

ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣.៥ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០០ម X ១០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០០ម X ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ :**

♦ រដូវប្រាំង : មានថ្មដេរដាសពាសពេញផ្ទៃអន្លូង ហើយនៅជុំវិញអន្លូងមានដុះ ដើមរៃ និងដើមផ្កាអណ្តែងមួយៗនៅតាមច្រាំងអន្លូង ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លូងទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញថ្ម និងអ្វីផ្សេងៗទៀតបានទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែតុលា ឡើងដល់៩.៣០ម៉ែត្រ(ឡើងលើជំរៅអន្លូង) ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីលេញ, ត្រីឆ្អិន, ត្រីស្លឹកឫស្សី, ត្រីកែស, ត្រីពោ ត្រីក្រពើ, ត្រីឆ្នាំង, ត្រីក្តាំងហាយ, ត្រីរមាស, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីក្រាយ, ខ្យង, ខ្លោ និងត្រី ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, មាន់ទឹក, មាន់ព្រៃ, ក្អែកទឹក, លលក និងសេក ។ ល។

- ប្រភេទល្អន : ពស់, កន្រ្តង, ផ្លែន, បង្កុយ, ត្រកូត និងអណ្តើក ។

- ថនិកសត្វ : ជ្រូកព្រៃ, ឈ្លូស និងឆ្កែចចក ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :**

នៅចំណុចអន្លូងមានរុក្ខជាតិដូចជាដើមផ្កាអណ្តែង គុម្ពរៃ ហើយនៅច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង- មានដើមឈើ ដូចជា ដើមរាំងភ្នំ, ដើមរៃ, ដើមត្រែង, ដើមត្រស់, ដើមរាំងទឹក, ដើមក្តុល, ដើមល្វាទឹក, គុម្ពឫស្សី, ដើមរំដេញ, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្តៅ, ដើមផ្តៅ, ដើមកកោះ,

ដើមពពេល, ដើមពង្រ និងដើមឈើទាល ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពី ភូមិស្រែគរ១ ភូមិស្រែគរ២ និងភូមិខ្សាច់ថ្មី ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ៧ ស.ម រហូតទៅដល់ ១២ ស.ម

ប្រើប្រាស់ប្រចាំរដូវ ។

- ក្រឡា៨ - ១២ ស.ម ប្រើប្រាស់ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែវិច្ឆិកា ( រដូវទឹកឡើង)

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ៨ ទៅ ១៣ ។

- មង : ក្រឡា ៧ ស.ម ទៅ ១០ស.មគ្រប់រដូវ ។

- ចំណុចនេះសំបូរអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដូចជា គប់គ្រាប់ និងឆក់

( កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ១៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦)

**៣.២២ ភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត**

ភូមិខ្សាច់ថ្មី ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ក្នុងឃុំតាឡាត ។ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង មានចំងាយផ្លូវគោក ៨៤ គ.ម និងផ្លូវទឹក ៨២គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ២៤៧គ្រួសារ ហើយមានផ្ទះ២០៥ខ្នង ស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋសរុប ១០៨៧ នាក់ស្រី ៦២១ នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លូងចំនួន ៦ កន្លែង បើយើងរាប់ពីខ្សែទឹកក្រោមទៅលើគឺ អន្លូងកន្តក់ អន្លូងជជូរ អន្លូងតាសួស អន្លូងក្រពើ អន្លូងអង់កូ និងអន្លូងកំបោរ។ ក្នុងចំណោមអន្លូងទាំង ៦នេះ មានអន្លូងមួយត្រូវបានរាក់អស់ គឺអន្លូងអង់កូរស្មើនឹងបាតទន្លេ ឯអន្លូងដទៃទៀតក៏បានបាត់បង់ជំរៅអស់មួយចំនួនដែរ ដោយសារតែខ្សាច់ហូរលុប ។

**តារាង១១ ឈ្មោះអន្លង់ ភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត**

**៣.២២.១ អន្លង់តូត**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់កន្តក់ មានចំងាយ ៦គ.មពីភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត នៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតៗគ្នារៀងមកតាមសក្ខីភាពសំគាល់មួយគឺ មានអូរមួយហូរ- កាត់អន្លង់នេះហៅថា អូរកន្តក់ ដែលមានឈ្មោះពីដូនតាមក ។ ហើយអន្លង់នេះមានឈ្លើរទឹក ហូរមធ្យមនៅរដូវប្រាំង ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ូស៊ីស = ០៦៥៤៧២៦
- អរដេនេ = ១៥១២៤៣៩
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម                      ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤,១០ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ៥០ម           ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមានអន្លង់តូចៗដោយជួរជាច្រើន ចំណែកបាតអន្លង់ មានច្រើនដែរ ហើយនៅមានអន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំមានជួរច្រើនទឹក និងល្បាក់ទឹកហូរ មានជួរ ។ លើសពីនេះមានខ្សាច់ដុះនៅកន្ទុយអន្លង់ផ្នែកខាងក្រោមនៃខ្សែទឹក ព្រមទាំងមាន ដើមរំដុះជាច្រើនផងដែរ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំង ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ពីលើផ្ទៃ អន្លង់កំពស់ ០,៥-១ម ។ ជាពិសេសអន្លង់កន្តក់នេះ សំបូរត្រីជាងគេ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមានអន្លង់ទាំងអស់ ដោយមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះនៅរដូវប្រាំងទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវ វស្សា ចាប់ពី ខែសីហា ដល់ខែ តុលា ឡើងដល់ ៩,៣៥ ម៉ែត្រ ។

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ចំហ័អន្លង់ ពីមុន(ម)		ចំហ័បច្ចុប្បន្ន(ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៥	២០០៦	បច្ចុប្បន្ន	ទំហំ	បច្ចុប្បន្ន	ទំហំ	អរដេនេ	អាប៉ូស៊ីស
១	អន្លង់កន្តក់	៥	៤,១០	២០០	៥០	២០០	១៥១២៤៣៩	០៦៥៤៧២៦	
២	អន្លង់ជុំវិញ	៥	២,៧០	៣០០	៣០	១១០	១៥១២៥៧១	០៦៥៦១១	
៣	អន្លង់តាស៊ូស	៦	២,៩០	១០០	៣០	១០០	១៥១៣១៧០	០៦៥៨៥១១	
៤	អន្លង់ក្រពើ	៧	៣	១០០	៣០	១០០	១៥១២៥៧១	០៦៥៦១១	
៥	អន្លង់អង្កក់	៥	០	១០០	៣០	១០០	១៥១២៥៧១	០៦៥៦១១	
៦	អន្លង់កំបោរ	១០	៨,៨	៣០០	១៥០	៣០០	១៥១១០០៤	០៦៦១៨០៥	

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ាម៉ូក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីប៉ាញ៉ាន, ត្រីប៉ាវ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោ, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្កក់, ត្រីចង្វា, ត្រីណាក, ត្រីកែស, ត្រីវាហូ, ត្រីតាសេក, ត្រីខ្សា, ត្រីខ្លាន់, បបែល, ត្រំ និងខ្មៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ពពូល, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងអក ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, ប្រើស និងសត្វស្វា ។

- ប្រភេទល្អុន : អណ្តើក, កន្ទាយ, ពស់, រមិច និងត្រកូត ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅក្នុងទន្លេមានដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែង ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់មានប្រភេទ រុក្ខជាតិដូចជា ដើមស្លឹ, គុម្ពបូស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជំពូឆ្ងាយ, ដើម- ល្វា, ដើមសាខ័រ, ដើមតាំងទឹក, ដើមសណ្តាន់ , ដើមកុល, ដើមក្បោ, ដើមឈើទាល, ដើមចំបក់, ដើមស្រឡៅ, ដើមព្រីងទឹក និងរំដេញ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ស្រែគរ១ ស្រែគរ២ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និង- ភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២.០ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម ។

- ក្រឡា ២.០០ - ១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)

- សន្ទុច : នេសាទនៅ ខែមិថុនា ដល់ខែធ្នូ ។ សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្លែបច្ចុប្បន្ន ប្រើ លេខ ៨ - ១០ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវ កាលដូចជានៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ស.ម និងនៅរដូវវស្សា ៤ ទៅ ១០ ស.ម

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

**៣.២២.២ អន្លង់ជួរ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ជួរ មានចំងាយ៥ គ.មពីភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាតនៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាមឃុំឃ្លាឃ្លាមកដោយមានលក្ខណៈសំគាល់ គឺមានជួរថ្មវែងលាត សន្លឹងពីច្រាំងទន្លេម្ខាងទៅច្រាំងទន្លេម្ខាងទៀតនៅក្បាលអន្លង់ និងកន្ទុយអន្លង់ ហើយនឹងមាន- អូរមួយហូរចាក់ចូលអន្លង់នេះ គឺអូរជួរ។ កាលពីដើមមានជនជាតិភាគតិចធ្លាប់បានរស់នៅ ជិតអន្លង់នេះ រីឯល្បឿនទឹកហូរលឿនល្មម ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦៥៦១១

- អរដោនេ = ១៥១២៩៧១

- រយៈកំពស់ = (មិនបានវាស់)

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ២,៧០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១១០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្លង់ព័ទ្ធដោយជួរថ្ម និងមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេទាំង សងខាងមានថ្មប្រេះទឹក ឯបាតអន្លង់ក៏មានថ្មច្រើនដែរ ។ ជាពិសេសអន្លង់ជួរនេះសំបូរត្រី ដូចអន្លង់កន្ទក់ដែរ ដោយវាមានទីតាំងមិនសូវឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអន្លង់កន្ទក់ ហើយមានដើមរៃជា ច្រើនដែលដុះនៅជិតនោះ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ឡើងដល់

០.១-២ម ( ពីលើផ្ទៃអន្លង់ ) ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ដែលមើលមិន-  
ឃើញផ្ទាំងថ្ម ជួរថ្ម និងអ្វីផ្សេងទៀតបានទេ ។ ហើយកំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា  
ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩.៣៥ ម៉ែត្រ ។

**យ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន,  
ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កា, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីចង្វា, ត្រីណាក, ត្រីកែស, ត្រីរាហូ, បំបែល,  
ត្រីតាសេក, ត្រីខ្សា, ត្រីខ្លាន់, ត្រី និងខ្លៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ពពូល, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ,  
លលក, មាន់ព្រៃ និងអក ។

- ថនីកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ, ប្រើស និងសត្វស្វា ។

- ប្រភេទល្អិត : អណ្តើក, កន្ទាយ, រមិច, ត្រកូត និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់ជជួរ មានប្រភេទ  
រុក្ខជាតិដូចជា ដើមគគីរ, គុម្ពបួស្សី, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជំពូទូយ, ដើមល្វា,  
ដើមសាខ័រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមក្សោ, ដើមឈើទាល, ដើមចំបក់,  
ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លី, ដើមព្រិងទឹក និងដើមរំដេញ ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ស្រែគរ១ ស្រែគរ២ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និង-  
ភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ស.ម
  - ក្រឡា ២ - ១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែមិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃបច្ចុប្បន្ន លេខ  
៨-១០ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវ  
កាលដូចជានៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ស.ម និងនៅរដូវវស្សាក្រឡា ៤ ទៅ ១០  
ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ។

**៣.២២.៣ អន្លង់តាសូស**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់តាសូស មានចំងាយ ៤.៥០គ.ម ពីភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត នៅភាគខាងក្រោមខ្សែ  
ទឹកនៃភូមិ ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាខ្លាខ្លាខ្លាខ្លា រឿងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់មួយគឺ  
នៅខាងឆ្វេងមានអូរមួយហូរចាក់អន្លង់នេះហៅថា អូរតាសូស ( បើចុះតាមខ្សែទឹក ) ហើយនៅ  
ខាងក្រោមអន្លង់មានអូរមួយទៀតហៅថាអូរក្តុល ។ តាមសំដីរបស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅ  
ទីនោះបាននិយាយថា កាលពីដើមមានជនជាតិដើមភាគតិចមករស់នៅតាមដងអូរ និងមាត់  
អន្លង់ ។ អន្លង់នេះមានល្បឿនទឹកហូរល្អម ( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥៨៥១១
- អរដេនេ = ១៥១៣១៧០
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម, ឆ្នាំ ២០០៦ = ២,៩០ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្លង់ព័ទ្ធដោយផ្ទះខ្លះៗហើយមានដើមឈើ និងផ្កាអណ្តែង-  
ជាច្រើននៅមាត់អន្លង់ ។ នៅក្បាលអន្លង់មានជួរមួយឈ្មោះ ជួរតាសួស និងកន្ទុយអន្លង់មាន  
ជួរមួយឈ្មោះ ជួរផ្ទុយ ។ នៅខាងឆ្វេងអន្លង់មានខ្សាច់ដុះ និងផ្នែកម្ខាងទៀតមានថ្មប្រេះ  
ទឹកជាច្រើន (បើចុះតាមបណ្តោយខ្សែទឹកហូរ) ។ ម្យ៉ាងទៀតនៅបាតអន្លង់ក៏មានថ្មច្រើន  
ដែរ ។ ចំពោះអន្លង់តាសួសនេះសំបូរត្រីដែរ តែមិនសូវដូចអន្លង់កន្ទក់ទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែ  
ប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា ពីលើផ្ទៃអន្លង់កំពស់ ០,៥- ១ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ធ្វើ  
ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់  
ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,៥០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមានត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កោ ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីឆ្កោក, ត្រីចង្វា, ត្រីណាក, ត្រីកែស, ត្រីរាហូ, ត្រី-  
តាសេក, ត្រីខ្សា, ត្រីខ្លាន់, ត្រី និងខ្មៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ពពូល, រំពេ, ត្រដេវិវិច, ត្រសេះ,  
លលក, មាន់ព្រៃ និងអក ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ, ប្រើស និងសត្វស្វា ។
- ប្រភេទល្អន : អណ្តើក, កន្ទាយ, រមិច , ត្រកូត , បបែល និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមឈើ ដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់ មានប្រភេទរុក្ខជាតិ  
ដូចជា ដើមល្វា គុម្មបូស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័ព្វទូយ, ដើមសាខ័រ,  
ដើមរាំងទឹក, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមក្បោ, ដើមឈើទាល, ដើមចំបក់, ដើម-  
ស្រឡៅ, ដើមស្លី, ដើមព្រីងទឹក និងរំដេញ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ស្រែគរ១ ស្រែគរ២ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និង-  
ភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :  
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតទៅ ដល់ ១០ ស.ម  
- ក្រឡា ២-១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក)  
- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃ  
លេខ ១០- ១៤ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម  
រដូវកាលដូចជានៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សា ប្រើក្រឡា ៤  
ទៅ ១០ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។  
*(កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦)*

**៣.២២.៤ អន្លង់ត្រពើ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ត្រពើមានចំងាយ ៣,៥០គ.ម ពីភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត នៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃ  
ភូមិហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅតាខ្លាច្រែងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្លង់នេះ  
មានជួរថ្មនៅក្បាលអន្លង់ឈ្មោះថា ជួរផ្ទុយ រីឯកន្ទុយអន្លង់ក៏មានជួរមួយដែរឈ្មោះថា ជួរតា-  
សួស (មានឈ្មោះពីដូនតាមក) ។ ជាពិសេសអន្លង់ត្រពើនេះ កាលពីមុនសំបូរសត្វត្រពើ និង-  
បបែល ។ កាលពីមុនអ្នកទៅនេសាទមិនហ៊ានចុះជ្រមុជទឹកនៅអន្លង់នេះទេ ដោយខ្លាចត្រពើ  
និងបបែល ហើយអន្លង់នេះមានទីតាំងមិនសូវឆ្ងាយពីអន្លង់តាសួសទេ ។



**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៥៦១១
- អរដេនេ = ១៥១២៩៧១
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៧ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,០០ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៣០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មានជួរថ្ម ដែលជាថ្មពីមុនក្រពើធ្លាប់ឡើងមកសំដីលខ្លួនលេង និងដើមរំជាច្រើននៅមាត់អន្លង់ខាងឆ្វេងជាប់ច្រាំងទន្លេ (បើចុះតាមខ្សែទឹកមកក្រោម) ឯផ្នែកម្ខាងទៀតមានថ្មប្រេះទឹកហើយទឹកហូរខ្លាំង និងបាតអន្លង់ក៏មានថ្មច្រើនដែរ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវប្រាំង ចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា ផ្ទៃរាបស្មើទន្លេកំពស់ ០,៥- ១,៥០ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម ជួរថ្ម និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតទេ ។ ហើយកំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,៣៥ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្កា, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្កា, ត្រីចង្វា, ត្រីណាក, ត្រីកែស, ត្រីរាហូ, ត្រីតាសេក, ត្រីខ្យា, ពស់, គ្រុំ និងខ្មៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, ពពួល, រំពេ, ត្រដេវីវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងអក ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, ប្រើស និងសត្វស្វា ។

- ប្រភេទល្អិត : អណ្តើក, កន្ទាយ, រមិច, ត្រកូត និងបបែល ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរំ ដើមផ្កាអណ្តែង នៅក្នុងទន្លេហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់ក្រពើមានប្រភេទរុក្ខជាតិមិនខុសពីអន្លង់តាសូស ទេដូចជា គុម្ពបួស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័រ, ដើមស្លា, ដើមសាខ័រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមក្បោ, ដើមលើ-ទាល, ដើមចំបក់, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លឹ, ដើមព្រីងទឹក និងដើមរំដេញ ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ស្រែគរ១ ស្រែគរ២ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២.០ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម

- ក្រឡា ២ - ១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែមិថុនា ដល់ ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ១០- ១៤ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ស.ម និង នៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ )

**៣.២២.៥ អន្លង់អង្ករ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់អង្ករ មានចំងាយ ២-៣គ.ម ពីភូមិខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាត នៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះតាឡាតរៀងមកដោយមានលក្ខណៈសំគាល់អន្លង់

នេះគឺ មានជួរថ្មធំៗនៅចំណុចអន្លង់ និងដើមផ្កាអណ្តែងជាច្រើន ( មានឈ្មោះពីដូនតាមក ) ។  
ជាពិសេសអន្លង់អង់កូរកាលពីមុនសំបូរសត្វ និងត្រី ព្រោះមានទីតាំងមិនសូវឆ្ងាយពីអន្លង់ ក្រពើ  
ឡើយ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = 0៦៥៦១១
- អរដោនេ = ១៥១២៩៧១
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម, ឆ្នាំ ២០០៦ = ០ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០០ម x ៣០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ស្មើទន្លេ

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មានជួរថ្ម ដែលជាថ្មកាលពីមុនក្រពើធ្លាប់ឡើងមកសំដីលខ្លួនលេង និង-  
មានដើមរំដេងច្រើននៅមាត់អន្លង់ ខាងឆ្វេងជាប់ច្រាំងទន្លេ ( បើចុះតាមខ្សែទឹកមកក្រោម ) រីឯ  
ផ្នែកម្ខាងទៀតមានថ្មប្រះទឹក ហើយបាតអន្លង់មានថ្មច្រើនចំណែកទឹកហូរខ្លាំងនៅត្រង់ចំណុច  
អន្លង់ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ មើលមិនឃើញ  
ផ្ទាំងថ្ម ជួរថ្ម និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតដែលនៅជុំវិញនោះឡើយ ។ ហើយកំពស់ទឹកនៅរដូវ  
វស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកាឡើង ៩.៣៥ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីចង្វា, ត្រីលេញ និង  
ត្រីអាចម៍កុក ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ពពួល, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក និង  
មានព្រៃ ។

- ថនិកសត្វ : គ្មាន
- ប្រភេទល្អៗ : គ្មាន

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរំ ដើមផ្កាអណ្តែង នៅក្នុងទន្លេហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់អង់កូរមានប្រភេទ  
រុក្ខជាតិមិនខុស ពីអន្លង់ក្រពើទេដូចជា គុម្ពស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើម  
ជ័រពូឡ, ដើមព្យា, ដើមសាខ័រ, ដើមរាំងទឹក, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល, ដើមក្បោ, ដើម  
ឈើទាល, ដើមចំបក់, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លឹ, ដើមព្រីងទឹក និងដើមរំដេញ ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២.០ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម
  - ក្រឡា ២.០០ - ១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា  
(រដូវទឹកសម្រក) ។
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ សន្ទុចប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន ប្រើ  
ផ្ទៃលេខ ១០- ១៤ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវ  
កាល ដូចជានៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ  
១០ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

**៣.២២.៦ អន្លង់កំបោរ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់កំបោរ ស្ថិតនៅជាប់នឹងភូមិ ( ទល់មុខភូមិ ) ខ្សាច់ថ្មី ឃុំតាឡាតតែម្តង ។

ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា ហៅអន្លង់កំបោរតៗគ្នារៀងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់មួយគឺ មានអូរមួយហូរកាត់អន្លង់នេះហៅថា អូរកំបោរ អូរនេះពីមុនមានថ្នកំបោរហើយផ្ទះនេះ ប្រជាពលរដ្ឋយក ទៅដុតធ្វើជាកំបោរប្រប ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្បាលអន្លង់ មានថ្នកាំង ហើយខាងកន្ទុយមានថ្នប់ប្រទឹក ( អន្លង់នេះមានឈ្មោះពីដូនតាមក គឺ១៩១៨) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉េស៊ីស = ០៦៦១៨០៥
- អរដោនេ = ១៥១១១០៤
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៨,៨០ ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ១៥០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០០ម x ៦០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : នៅជុំវិញមាត់អន្លង់តែងដោយជួរថ្មជាច្រើន គឺនៅច្រាំងទន្លេខាង ស្តាំ បើនិយាយតាមខ្សែទឹកឡើងពីក្រោមទៅលើ ។ នៅផ្នែកខាងឆ្វេងអន្លង់មានខ្សាច់ដុះច្រើន និងមានរឹមាសដែលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានជីកយក ។ នៅក្នុងបាតអន្លង់មានថ្មច្រើនរីងផ្នែកម្ខាងទៀតមានថ្មប្រទឹក និងល្អាក់ទឹកហូរដោយមានថ្មលាយឡំផងដែរ ។ ជាពិសេសបច្ចុប្បន្នអន្លង់កំបោរនេះសំបូរត្រីជាងអន្លង់ដទៃទៀត ព្រោះមានទីតាំងនៅជិតភូមិដោយពុំមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពី ខែមករា ដល់ខែ ឧសភា គិតចាប់ពីលើផ្ទៃអន្លង់កំពស់ ០,៥-១,៥០ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃលើមាត់អន្លង់ទាំងអស់ ដែលធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងខ្សាច់ដែលដុះទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ប្រហែលជា ១០,០៥ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីប៉ាមូក, ត្រីត្រីន, ត្រីប៉ៅប៉ៅ, ត្រីប៉ៅវ៉ា, ត្រីប៉ៅស៊ីអ៊ី, ត្រីឆ្មោ, ត្រីជ្រូល, ត្រីផ្ទៀក, ត្រីចង្វា, ត្រីណាក, ត្រីកែស, ត្រីរាហូ, ត្រីតាសេក, ត្រីខ្យា, ត្រី ក្រំ និងខ្លៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ពពូល, រំពេ, លលក, មាន់ស្រុក និងទា ។
- ថនិកសត្វ : គោ, ក្របី និងជ្រូកស្រុក ។
- ប្រភេទល្អិត : អណ្តើក, កន្ទាយ, រមិច, ពស់ និងបបែល ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

មានដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់មានប្រភេទរុក្ខជាតិដូចជា ដើមស្ពឺ, ដើមត្រស់, គុម្ពឫស្សី, ដើមដេញមួយ, ដើមល្វា, ដើមរំដេញ និងដើមស្វាយ ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ១០ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២ - ១០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - សន្ទុះ : នេសាទនៅខែមិថុនា ដល់ ធ្នូ បច្ចុប្បន្នសន្ទុះប្រើប្រាស់ផ្តល់ខ្លះ- ១០
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅ តាមរដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។
  - ចាន់ និងលប : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។
  - ត្តុំ : នេសាទពីខែ មករា ទៅខែ ឧសភា

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ )

**៣.២៣ ភូមិក្រឡាពុះ ឃុំតាឡាត**

ភូមិក្រឡាពុះ ជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំតាឡាត នៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេទល់មុខ ភូមិស្វាយរៀង ។ តាមពិតភូមិនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណុះភូមិស្វាយរៀង មានចំងាយផ្លូវទឹក ៨៨គ.ម ផ្លូវគោក ៩៩គ.មពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៤៥ គ្រួសារ មាន៣០ខ្នងផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ២០០នាក់ ស្រី៩២នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៣កន្លែងគឺ អន្លង់តែន អន្លង់ស្វាយ និងអន្លង់អូរក្រឡាពុះ។ ហើយក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះមានអន្លង់មួយហៅថា អន្លង់អូរក្រឡាពុះ ត្រូវរាក់ស្ទើរស្មើបាតទន្លេ ដែលពីមុនមានជំរៅ ៨ម បច្ចុប្បន្ននៅសល់ត្រឹមតែ ០.៥០ម ប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយអន្លង់មួយចំនួនទៀតមានជំរៅ ១ម ទៅ ៣ម ប៉ុណ្ណោះ ។



អ្នកស្រុកសេសាន កំពុងអង្គុយពិភាក្សាអំពីអន្លង់ និងការហូរមិនទៀតទាក់នៃរបបទឹកទន្លេសេសានចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦មក ហើយពួកគាត់កំពុងរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា

២៥១

ល.រ	បញ្ហាអន្លង់		ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន(ម)		ទំហំអន្លង់ពីមុន(ម)		ក្រុមអង្គការ	
	អន្លង់តែន	អន្លង់ស្វាយ	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អង្គការ	អាជ្ញាធរ
១	តែន	ស្វាយ	៣០០	២០០	៣០០	១៥០	១៥១៣៨០០	០៦៦៣៩១៦
២	ស្វាយ	ស្វាយ	២៥០	២០០	២០០	២០០	១៥១៤៩៤៣	០៦៦២៣៧
៣	អូរក្រឡាពុះ	អូរក្រឡាពុះ	២០២	២០៧	៣០០	១០០	១៥១៤៩៤៦	០៦៦២៤២៧

តារាង១២  
ឈ្មោះអន្លង់  
ភូមិក្រឡាពុះ  
ឃុំតាឡាត

**៣.២៣.១ អន្លង់តែន**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់តែន មានចំងាយ ២-៣គ.មពីភូមិក្រឡាពុះ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះអន្លង់តែនតៗគ្នារៀងមក និងមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្លង់នេះមានថ្មនៅខាងក្បាលអន្លង់ និងដើមផ្កាអណ្តែងជាច្រើន និងមានអូរមួយហូរចាក់ហៅថា អូរតែន ទើបគេហៅថាអន្លង់តែន (អន្លង់នេះមានឈ្មោះពីដូនតាមក) ។ ជាពិសេសអន្លង់តែនកាលពីមុនសំបូរសត្វព្រៃចូលជីកទឹក និងមានត្រីច្រើនប្រភេទ ដោយសារវាមានទីតាំងមិនសូវឆ្ងាយពីភូមិប៉ុន្មានទេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៦៣៩១៦
- អរដេនេ = ១៥១៣៨០០
- រយៈកំពស់ = (មិនបានវាស់)

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម, ឆ្នាំ ២០០៦ = ២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ២០០ម ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០០ម x ១៥០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មនៅក្បាលអន្លង់ និងមានដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងខ្លះៗ នៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង (បើចុះតាមខ្សែទឹកមកក្រោម) បាតអន្លង់មានថ្មច្រើនហើយទឹកហូរល្មម ។ នៅខែប្រាំងចាប់ពី ខែមករា ដល់ខែឧសភា កំពស់ទឹកមានត្រឹមតែ ០,៥០-១,៥០ម ពីផ្ទៃរាបទឹកទន្លេ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ហើយពុំអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗដែលដុះនៅទីនោះឡើយ ។ កំពស់ទឹក នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,៣៥ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីត្រនេល, ត្រី និងខ្មៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វដើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ និងសត្វស្វា ។
- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, បំបែល និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមរៃ ដើមផ្កាអណ្តែងមានដុះនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់តែន គឺពុំសូវមានប្រភេទរុក្ខជាតិដុះច្រើនទេដែលរុក្ខជាតិទាំងនោះមានដូចជា គុម្មុស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័ព្វទូយ, ដើមល្វា, ដើមសាខ័រ, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លឹ និងរំដេញ ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២.០ ស.ម រហូតទៅដល់ ១០ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២ - ៨.០ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ សន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃបច្ចុប្បន្នប្រើលេខ ១០- ១២ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវកាលដូចជានៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

**៣.២៣.២ អន្តរស្វាយ**

អន្តរស្វាយ មានចំងាយ១-២គ.ម ពីភូមិក្រឡាពុះ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមខ្សែទឹកនៃភូមិ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះថា អន្តរស្វាយតៗគ្នារៀងមក ដោយពីមុន អន្តរស្វាយ និងអន្តរក្រឡាពុះនៅជាប់គ្នា ដល់ក្រោយមកទៀតមានដើមស្វាយព្រៃមួយដើមធំបានដុះនៅទីនោះ ទើបគេហៅចំណុចនេះថា អន្តរស្វាយតៗរៀងមក ។ ក្រៅពីចំណុចខាងលើនោះមានលក្ខណៈសំគាល់ផ្សេងទៀតដោយអន្តរនេះមានថ្មនៅខាងក្បាលអន្តរ និងនៅឯកន្ទុយអន្តរ គឺនៅចំកណ្តាល និងមានដើមផ្កាអណ្តែងដុះជាច្រើននៅទីនោះ ( អន្តរនេះមានឈ្មោះពីដូនតាមកដែរ ) ។ ជាពិសេសអន្តរស្វាយ កាលពីមុនសំបូរសត្វព្រៃចូលផឹកទឹក និងមានត្រីច្រើនប្រភេទ ដោយវាមានទីតាំងមិនសូវឆ្ងាយ ពីភូមិប៉ុន្មាន ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៦៤២៣៨
- អរដេនេ = ១៥១៤៩៤៣
- រយៈកំពស់ =

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម                    បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៦ = ២ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២៥០ម x ២០០ម   បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦  
= ២០០ម x ២០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : មានថ្មនៅក្បាលអន្តរ និងបាតអន្តរក៏មានថ្មច្រើនដែរ ហើយមាត់អន្តរជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ មានដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះខ្លះៗ ( បើចុះតាមខ្សែទឹកពីលើមកក្រោម ) ដែលមានចរន្តទឹកហូរល្មមមិនបង្កការលំបាកដល់ការធ្វើដំណើរទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំង ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ( ០.៥០-១.៥០ម ) ផ្អែកបទិកទន្លេ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្តរទាំងអស់ ធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងរុក្ខជាតិ ដែលដុះនៅរដូវប្រាំងបានទៀតឡើយ ។ ហើយកំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩.៣៥ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីត្រនេល, ត្រី និងខ្មៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និង សត្វដើរទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ និងសត្វស្វា ។
- ប្រភេទល្អិត : ត្រកួត, បំបែល និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដុះនៅក្នុងទន្លេ ចំណែកនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្តរស្វាយ គឺមិនសូវមានប្រភេទរុក្ខជាតិច្រើនទេ ។ រុក្ខជាតិដែលនៅតាមច្រាំងទន្លេមាន ដូចជា គុម្ពស្សី, ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជញ្ជូយ, ដើមល្វា, ដើមសាខ័រ, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្បួល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ និងរំដេញ ។ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ១១ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២ ទៅ ៨ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅ លេខ ១២ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវកាល

របស់វាមានដូចជា នៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

**៣.២៣.៣ អន្លង់អូរក្រឡាពុះ:**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ស្វាយ មានចំងាយ ៣០០ម ពីភូមិក្រឡាពុះ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមខ្សែ ទឹកនៃភូមិ (បើគិតខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ) ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់ក្រឡាពុះតៗគ្នារៀងមក ដោយពីមុនអន្លង់អូរក្រឡាពុះ និងអន្លង់ស្វាយនៅជាប់គ្នា មិន តែប៉ុណ្ណោះអន្លង់នេះនៅមានអូរមួយហូរចាក់ គឺអូរក្រឡាពុះ ទើបគេហៅចំណុចនេះថា អន្លង់ ក្រឡាពុះតៗរៀងមក ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតមានលក្ខណៈសំគាល់ដោយអន្លង់នេះមិនមាន ថ្មដូច អន្លង់ដទៃទេ គឺមានតែគុម្ពត្រោះនៅខាងច្រាំងអន្លង់ និងដើមផ្កាអណ្តែងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ (អន្លង់នេះមានឈ្មោះពីដូនតាមកដែរ) ។ ជាពិសេសអន្លង់នេះ កាលពីមុនសំបូរសត្វព្រៃចូល ផឹកទឹក និងមានត្រីច្រើនប្រភេទ ដោយមានទីតាំងជាប់កន្ទុយភូមិមិនមានបទល្មើសនេសាទ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៦៤៥២៨
- អរដេនេ = ១៥១៥៤៤៦
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៨ម      បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៦ = ០,៥០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ២០០ម      បច្ចុប្បន្ន ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦  
= ១០០ម x ១០០ម

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានតែដើមរៃ និង- ផ្កាអណ្តែងខ្លះៗនៅមាត់ អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ ( បើចុះតាមខ្សែទឹកពីលើមកក្រោម ) ហើយចរន្តទឹកហូរមិនសូវ ខ្លាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពី ខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា ០,៥០-១,៥០ម ( ផ្អែកលើ ទឹកទន្លេ ) ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ មើល មិនឃើញរុក្ខជាតិដែលដុះទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពី ខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,៣០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ :**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីឆ្កា, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីត្រនេល, ត្រី និងខ្នៅ ដូច អន្លង់ ស្វាយ ដែរ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក មានព្រៃ និងសត្វជើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា, ក្របី និងគោ ។
- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, បំបែល និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

មានដុះដើមរៃ និងដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់អូរក្រឡា ពុះមានប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេដុះមិនសូវច្រើនទេ ហើយរុក្ខជាតិដែលដុះនៅតាមច្រាំង ទន្លេ មានដូចជា គុម្ពប្លូស៊ី, ដើមគគីរ, ដើមល្វា ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជេញទូយ, ដើម- សាខ័រ, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លឹ និងដើមរំដេញ ។ល

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ និងភូមិស្វាយរៀង ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :

- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម ។

- ក្រឡា ២-៨ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមិថុនា ( រដូវទឹកស្រក )

- សន្ទូច : នេសាទនៅ ខែមិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទូចប្រើប្រាស់ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅ លេខ ១២ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវកាលរបស់វាដូចជា នៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ០៩ ឧសភា ២០០៦ )



ការធ្វើទូករបស់អ្នកស្រុកសេសាន ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

### ៣.២៤ ភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត

ភូមិស្វាយរៀង ជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាឡាតដែលមានចំងាយផ្លូវទឹកប្រហែល ៨៨ គ.ម ផ្លូវគោក ៩៧ គ.មពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ចំនួន ២០៩គ្រួសារ មាន ១៧១ខ្នងផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៩៣៣នាក់ ស្រី ៤៦៦នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៤កន្លែង គឺអន្លង់កោះព្រៅ អន្លង់ស្គំ អន្លង់យាយសាត ( អន្លង់កាកាល ) និងអន្លង់អូរឫស្សី ។ ក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះមានអន្លង់មួយហៅថា អន្លង់ស្គំ ដែលត្រូវបានរាក់ស្ទើរស្ទើរធាតទន្លេទៅហើយ ដែលកាលពីមុនមានជំរៅ៤ម មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅសល់ជំរៅត្រឹមតែ ០.៣០ម ហើយមួយចំនួនទៀតមានជំរៅ ១ ទៅ ២ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ។

#### ៣.២៤.១ អន្លង់កោះព្រៅ

##### ក. ទីតាំង

អន្លង់កោះព្រៅ មានចំងាយកន្លះគីឡូម៉ែត្រ ពីភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត នៅភាគខាងលើខ្សែទឹកនៃភូមិ ( បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ ) ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់កោះព្រៅតៗគ្នារៀងមក ដោយកាលពីមុនមានជនជាតិដើមភាគតិច ( ជនជាតិព្រៅ ) មករស់នៅប្រកបរបរចង់ទូក ជាពិសេសគឺមានកូនកោះមួយតូចនៅជិតនោះដែលមានបណ្តោយ ១៥ម និងទទឹង៤ម ( មានឈ្មោះពីជូនតាមក ) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតអន្លង់នេះមិនសូវមានដើមផ្កាអណ្តូងច្រើនទេ ។

##### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៦៧៤០៨
- អរដេនេ = ១៥១៦២៤៥
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )



តារាង១៣ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត

ល.រ	ឈ្មោះអន្លង់	ជំរៅអន្លង់(ម)		ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន(ម)		ទំហំអន្លង់វិមុន(ម)		ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន(ម)		កូអរដោនេ	
		មុន១៩៩៩	៥	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	បណ្តោយ	ទទឹង	អរដានេ	អាប៊ីស៊ីស
១	កោះព្រៅ	៨	១,៨	២០០	៥០	២០០	៥០	១៥១៦២៤៥	០៦៦៧៤០៨	០៦៦៧៤០៨	០៦៦៧៤០៨
២	ស្នំ	៤	០,៣០	២២០	១១០	២២០	១១០	១៥១៦៤៤៥	០៦៦៧៤២៩	០៦៦៧៤២៩	០៦៦៧៤២៩
៣	យាយសាត	៥	១,៣	៤០១	៥០	៤០១	៥០	១៥១៦៨០៣	០៦៦៩១៤០	០៦៦៩១៤០	០៦៦៩១៤០
១	អូរឃ្នី	៦	១,៥	៣០០	១០០	២០០	៥០	១៥១៥៤៣២	០៦៦៥១៦៦	០៦៦៥១៦៦	០៦៦៥១៦៦

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៩ = ៨ម, បច្ចុប្បន្ន ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៨ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៩ = ២០០ម x ៥០ម, បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ៥០ម

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : មានផ្លូវជុំវិញអន្លង់ ហើយនៅបាតអន្លង់ក៏មានផ្លូវដែក ច្រើនដែរ ព្រមទាំងមានដើមឈើ និងដើមផ្កាអណ្តែងខ្លះៗនៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ ( បើចុះតាម ខ្សែទឹកមកក្រោម) ហើយចរន្តទឹកហូរល្មម ។ នៅខែប្រាំង ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ទឹក មានកំពស់ ០,៥០-១,៥០ម ( ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេ ) ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ដោយ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងរុក្ខជាតិដែលដុះផ្សេងៗទៀតបានទេ ។ រីឯកំពស់ទឹកវិញចាប់ ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៨,៨៥ ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ :

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កោ, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក និងត្រីត្រនេល ។
- ប្រភេទសត្វស្នាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វដើរឡើង ។
- ធិនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្នា និងប្រើស ។
- ប្រភេទល្អិត : ត្រកួត, បំបែល, អណ្តើក, កន្ទាយ, ល្អិត និងពស់ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

មានដុះដើមឈើ និងដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់កោះព្រៅ មានប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ ចំណែករុក្ខជាតិដែលដុះនោះមានដូចជា ដើម គគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជេតូឡូយ ដើមល្វា, ដើមសាខ័រ, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល,

ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ, ដើមជ័រទឹក, ដើមប្រាំតំឡឹង និងដើមរំដេញ ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ខ្សាច់ថ្មី ក្រឡាពុះ ស្វាយរៀង និងភូមិរំពាត់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតដល់ ១០ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២- ៨ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំងប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពី ខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។
  - តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
  - មងបំណែត : នេសាទចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ដោយប្រើ៦-១១ ស.ម (កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ០៩ ឧសភា ២០០៦)

**៣.២៤.២ អន្លង់ស្តុំ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ស្តុំ មានចំងាយ ២-៣គ.ម ពីភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងលើខ្សែទឹក នៃភូមិ (បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមឡើងទៅលើ) ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់ស្តុំតៗគ្នារៀងមក ដោយកាលពីមុនមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅ (ជនជាតិព្រៅ) ដោយបាននាំគ្នាប្រកបរបរចាំទូក រីឯនៅច្រាំងទន្លេមានដើមស្តុំច្រើនដែលដាំដោយជនជាតិ ហើយជាពិសេសមានកូនកោះមួយតូចដុះនៅជិតនោះដែលមានបណ្តោយ ១៥ម និងទទឹង ៤ម ក្រៅពីនោះនៅមានលក្ខណៈសំគាល់ផ្សេងទៀតដោយអន្លង់នេះមិនសូវជាមាន ដើមផ្កាអណ្តែង ដុះច្រើនទេ គឺមានតែថ្ម និងខ្សាច់ច្រើន (មានឈ្មោះពីដូនតាមក) ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាបស៊ីស = ០៦៦៧៩២៩
- អរដេនេ = ១៥១៦៤៩៥
- រយៈកំពស់ = (មិនបានវាស់)

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤ម, បច្ចុប្បន្នខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ០,៣០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២២០ម x ១១០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ២២០ម x ១១០ម ។

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : យើងអាចមើលឃើញមានថ្មជាច្រើននៅជិតអន្លង់ និងក្នុងបាត អន្លង់ក៏មានថ្មច្រើនដែរព្រមទាំងកូនកោះតូចមួយ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានដើមរំ និងដើមផ្កា អណ្តែងដុះខ្លះៗនៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង (បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ) ហើយហូរខ្លាំងល្អម ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា គឺមានកំពស់ ០,៥០- ១,០០ម ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេ ។

♦ រដ្ឋវិស្សា : នៅរដ្ឋវិស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ដែលធ្វើឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតបានដូចរដ្ឋប្រាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដ្ឋវិស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីឆ្កែ, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្កក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីត្រនេល, ត្រី និងខ្នៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេន, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វជើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា, ប្រើស និងសត្វទោច ។
- ប្រភេទល្ងន : ត្រកូត, បបែល, អណ្តើក, កន្ទាយ, ល្វិច និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

មានដើមវៃ ដើមផ្កាអណ្តែងដែលដុះនៅក្នុងទន្លេ ។ រីឯនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់ស្តុំ ក៏មានប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេ ប៉ុន្តែមិនសូវច្រើនទេ ហើយប្រភេទរុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័ព្វទូយ, ដើមល្វា, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្លី, ដើមជ័រទឹក, ផ្កៅ ដើមប្រាំតំឡើង និង ដើមរំដេញ ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិក្រឡាពុះ ស្វាយរៀង ភូមិរំពាត់ វិនហយហាតប៉ក់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតដល់ក្រឡា ១០ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២-៨ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០- ១២ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាមរដូវកាលដូចជានៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២.៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពី ខែសីហា ដល់ ខែមករា ។
- តុំ : ចាប់ពី ខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើ ៤-១០ស.ម
- ឧបករណ៍ ឆក់ត្រី ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ០៩ ឧសភា ២០០៦ )

**៣.២៤.៣ អន្លង់យាយសាទ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់យាយសាទ មានចំងាយ ៣-៤គ.ម ពីភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងលើខ្សែទឹកនៃភូមិ បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់យាយសាទតៗគ្នារៀងមក ដោយអន្លង់នេះមានឈ្មោះបីតំណមកហើយឈ្មោះទីមួយ គឺអន្លង់កំពង់ដី ដោយកាលនោះមានដីចុះលេងទឹកជាប្រចាំនៅចំណុចអន្លង់នោះទើបគេហៅ ដូច្នេះរីឯឈ្មោះទីពីរ គឺអន្លង់អូរកាកាល ដោយហៅតាមអូរព្រោះមានអូរមួយបានហូរចាក់ចូលអន្លង់នេះ ។ ក្រោយមកទៀតអន្លង់នេះបានប្តូរឈ្មោះមកជាអន្លង់យាយសាទវិញ ដោយកាលនោះមានយាយម្នាក់ឈ្មោះយាយសាទគាត់បានស្លាប់នៅចំណុចអន្លង់នេះ ទើបគេហៅតាមឈ្មោះគាត់តៗគ្នាមកដល់សព្វថ្ងៃ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានលក្ខណៈសំគាល់អន្លង់នេះ ត្រង់ថាមានរាងវែងមានដើមផ្កាអណ្តែងមិនសូវច្រើនមានថ្ម និងខ្សាច់ដុះច្រើន ។ ពីមុននៅច្រាំងទន្លេមានជនជាតិដើមភាគតិច( ជនជាតិព្រៃ ) មករស់នៅប្រកបរបរចាំទឹក ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៉ស៊ីស = ០៦៦៩១៤០
- អរដេនេ = ១៥១៦៨០៣
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៥ម, បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៣០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០០ម x ៥០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៤០០ម x ៥០ម ។

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មាននៅជុំវិញអន្លូង ព្រមទាំងបាតអន្លូងក៏មានផ្លូវដែរ ហើយមានដើមឈើ និងដើមផ្កាអណ្តែងខ្លះៗនៅមាត់អន្លូងជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង ( បើគិតតាមខ្សែទឹក ពីក្រោមទៅលើ ) និងមានចរន្តទឹកហូរមិនសូវខ្លាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា កំពស់ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លូងទាំងអស់ដោយ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងរុក្ខជាតិផ្សេងៗដែលដុះនៅទីនោះបានទៀតទេ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា វិញ ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកាឡើងដល់ ៩ ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីព្រួល ត្រីផ្កក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក និងត្រីរមាស ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វដើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា និងប្រើស ។
- ប្រភេទល្អន : ត្រកូត, អណ្តើក និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

ដើមឈើ និងដើមផ្កាអណ្តែងនៅក្នុងទន្លេហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លូងយាយសាទ មានប្រភេទរុក្ខជាតិដុះនៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ ចំពោះរុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជេញទូយ, ដើមល្វា, ដើមត្រស់, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ, ដើមជ័រទឹក, ដើមប្រាំត់ឡើង, ដើមរំដេញ និងដើមផ្កា ។ល

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លូងជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ក្រឡាពុះ ស្វាយរៀង ភូមិរំពាត់ រឺសហយ ហាតប៉ក់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម
  - ក្រឡា ២-៨ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )
  - សន្ទុច : នេសាទនៅ ខែមិថុនា ដល់ ខែធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ៨ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។
  - តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
  - មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា ៥ស.- ១០ស.ម ។
  - ឧបករណ៍ ឆក់ត្រី ។

៣.២៤.៤ អង្គជំរុញស្បៀ (អង្គជំរុញអាខាំ)

ក. ទីតាំង

អង្គជំរុញស្បៀ ឬអង្គជំរុញអាខាំ មានចំងាយ ៤-៥គ.ម ពីភូមិស្វាយរៀង ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅ- ភាគខាងលើខ្សែទឹកនៃភូមិបើកិតតាមខ្សែទឹកពិក្រោមទៅលើ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅ ឈ្មោះអង្គជំរុញស្បៀតាមរយៈ តែអង្គជំរុញនេះមានឈ្មោះពីរតំណកហើយ ។ ដែលឈ្មោះ ទីមួយ គឺអង្គជំរុញអាខាំ (មិនចាំប្រវត្តិ) និងឈ្មោះទីពីរគឺអង្គជំរុញស្បៀ ដោយហៅតាមឈ្មោះ អូរស្បៀ ព្រោះអូរនេះបានហូរចាក់មកចំអង្គជំរុញទើបគេហៅឈ្មោះតាមអូរតាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គជំរុញនេះមានលក្ខណៈសំគាល់ត្រង់ថាវាមានរាងរឹងមានថ្ម និងខ្សាច់ដុះច្រើន ។ កាលពីមុននៅតាមច្រាំងទន្លេត្រង់ចំណុចអង្គជំរុញមានដើមឈើធំៗជាច្រើន ។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់ដើមកកោះ ២-៣ដើម ដែលមានមុខកាត់ប្រហែល ២ម៉ែត្រ បើតាមសំដី របស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះបាននិយាយថាត្រង់ចំណុចដើមឈើទាំងអស់នោះប្រកាន់ណាស់ ប្រសិនបើនិយាយខុសមាត់ គឺរកផ្លូវមកផ្ទះវិញមិនឃើញទេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៦៥១៦៦
- អរដេនេ = ១៥១៥៤៣២
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

ខ. លក្ខណៈរូប :

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១,៥០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ១០០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ៥០ម ។

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

- ♦ រដូវប្រាំង : មានថ្ម និងខ្សាច់នៅមាត់អង្គជំរុញច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ (បើកិតតាមខ្សែទឹកពិក្រោមទៅលើ) រីឯបាតអង្គជំរុញ និងច្រាំងទន្លេក៏មានថ្មជាច្រើន ព្រមទាំង

មានចរន្តទឹកហូរមិនសូវខ្លាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា កំពស់ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម ។

- ♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអង្គជំរុញទាំងអស់ធ្វើឱ្យយើង មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម ខ្សាច់ និងរុក្ខជាតិទៀតបានឡើយ ។ ចំពោះកំពស់ទឹកនៅ រដូវវស្សា- ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៨,៨០ ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្លាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីឆ្លាំង, ត្រី និងខ្មៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វដើរទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា និងប្រើស ។
- ប្រភេទល្អន : ត្រកូត, អណ្តើក និងពស់ ។ កាលពីមុនអង្គជំរុញនេះមានសត្វក្រពើ តែបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានទេ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅក្នុងទន្លេមានតែថ្ម និងខ្សាច់ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអង្គជំរុញស្បៀមានប្រភេទ រុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ រុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័រទឹក, ដើមល្វា, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពី, ដើមជ័រទឹក, ដើមប្រាំតំឡឹង, ដើមរំដេញ, ដើមផ្តៅ, ដើមរាំងទឹក ។ ល ។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអង្គជំរុញជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ក្រឡាពុះ ស្វាយរៀង ភូមិវិពាត់ រ៉ុនហាយ ហាតប៉ក់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម ។

- ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក )

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២.៥០ ស.ម ទៅ ៦ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ៨ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

- តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា ៦ស.ម

-១០ស.ម ។

- ឧបករណ៍ ឆក់ត្រី ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ០៩ ឧសភា ២០០៦ )



ក្រុមស្រាវជ្រាវស្នាក់នៅលើកោះនៃទន្លេសេសានភាគខាងលើ

### ៣.២៥ ភូមិពាត់ ឃុំតាឡាត

ភូមិពាត់ ជាភូមិមួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំតាឡាត មានចំងាយ ផ្លូវទឹកប្រហែល ១០១ គ.ម ផ្លូវគោក ១០៩គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មានប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅចំនួន ៥១ គ្រួសារ មានផ្ទះ៤៦ខ្នង ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុប ២១៥នាក់ ស្រី ១០៨ នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៣កន្លែងគឺ អន្លង់យក្សប្រាំយ អន្លង់ខ្លូច និងអន្លង់កំប៉ូតធំ ។ ហើយក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះមានអន្លង់មួយហៅថាអន្លង់ខ្លូច ដែលបានរាក់ស្ទើរស្មើបាតទន្លេ អស់ទៅហើយដែលពីមុនមានជំរៅ១៨ ម៉ែត្រ បច្ចុប្បន្ននៅសល់ជំរៅត្រឹមតែ ១ ម ហើយ មួយ ចំនួនទៀតមានជំរៅ ២ម ទៅ ៣.៥០ម ប៉ុណ្ណោះ ។

#### ៣.២៥.១ អន្លង់យក្សប្រាំយ

##### ក. ទីតាំង

អន្លង់យក្សប្រាំយ មានចំងាយ ៥០០ម ពីភូមិពាត់ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងក្រោមខ្សែ ទឹកនៃភូមិបើកិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់ យក្សប្រាំយតៗគ្នារៀងមក ដោយកាលពីកំឡុងឆ្នាំ១៩៤០ គេបានយកខ្មោចតាប៉ាយ ទៅកប់ នៅក្បែរអន្លង់នោះ ទើបគេហៅឈ្មោះអន្លង់ទៅតាមឈ្មោះគាត់តៗគ្នាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ចំពោះលក្ខណៈសំគាល់អន្លង់នេះត្រង់ថា វាមានរាងវែង និងមានរូងត្រីនៅតាមថ្ម ហើយនិង ខ្សាច់ដុះច្រើន ។ អន្លង់នេះស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង បើកិតចុះពីភូមិតាមខ្សែទឹកមក ក្រោម ។ ហើយកាលពីខែ មេសា ឆ្នាំ២០០៦ ថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញសេទឹក (សត្វដែលមានរាងដូចសត្វនាគ ប៉ុន្តែមានទំហំតូចជាងសត្វនាគ) ផុសឡើង ។

##### ចំណុចនៅលើ GPS :

- អាប៊ីស៊ីស = ០៦៧៣៨៥៥
- អរដេនេ = ១៥១៧៦៩០
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

តារាង១៤ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិវិកាត ឃុំតាឡាត

កូអរដោនេ	អាប៊ីស	០៦៧៣៨៥៥	០៦៧៤៦២៤	០៦៧៤៦៧២
	អរដោនេ	១៥១៧៦៩០	១៥១៨៤២៦	១៥២១២៩៩
ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន(ម)	ទទឹង	៧០	៥០	៥០
	បណ្តោយ	១០០	១០០	១០០
ទំហំអន្លង់ពីមុន(ម)	ទទឹង	១០០	១០០	១៥០
	បណ្តោយ	២០០	២០០	២០០
ជំរៅអន្លង់(ម)	បច្ចុប្បន្ន	៣,៥	១	២
	មុន១៩៩៥	១៨	១៨	២០
ឈ្មោះអន្លង់		យក្សប្រៀយ	ខ្នុរ	កំប្លែង
ល.រ		១	២	៣

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៨ម      បច្ចុប្បន្នខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,៥ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១០០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦  
= ១០០ម x ៧០ម ។

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មហើយ និងខ្សាច់ច្រើននៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាង ឆ្វេង (បើគិតតាមខ្សែទឹកចុះក្រោម) ។ ចំពោះបាតអន្លង់ និងនៅច្រាំងទន្លេក៏មានថ្មជាច្រើនដែរ (ល្បឿនទឹកហូរមិនសូវខ្លាំង) ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា កំពស់ផ្ទៃទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម៉ែត្រ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ដោយមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងផ្ទៃដីខ្សាច់បានដូចពេលមុនទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅ រដូវវស្សាចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៨,៨០ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីវាស, ត្រីមោក, ត្រីផ្កាគរ, ផ្កាចារ, ត្រីតាប្លូ, ត្រីវាហូ, គ្រុំ និងខ្មៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, ក្រោក, មាន់ព្រៃ, សត្វជើងទៀន, និងក្អែក ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ និងសត្វស្លា ។

- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, អណ្តើក, ល្អិត, កន្ទាយ និងពស់ ។ កាលពីមុនអន្លង់នេះមានសត្វក្រពើចំនួន ២ ក្បាល តែបច្ចុប្បន្ននេះលែងមានទៀតហើយ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅក្នុងទន្លេមានតែថ្ម និងខ្សាច់ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់យក្សប្រាំយ មានប្រភេទ រុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ រុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជ័ព្វធូល, ដើមត្រស់, ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមឈើទាល, ដើម-ស្រឡៅ, ដើមស្លឹ, ដើមជ័រទឹក, ដើមប្រាំតំឡឹង, ដើមរំដេញទឹក, ដើមផ្កា, ដើមរាំងទឹក និងដើមល្វា ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ភូមិរំពាត់ រឺនហយ និងភូមិហាតប៉ក់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)
  - សន្ទុច : នេសាទនៅ ខែមិថុនា ដល់ ខែធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ ទៅ-តាមរដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ទៅ ៨ ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពី ខែសីហា ដល់ខែ មករា ។
- ត្បុ : ចាប់ពី ខែធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា៤ ស.ម ទៅ ៧ស.ម ។
- ឧបករណ៍ ឆក់ត្រី .

**៣.២៥.២ អន្លង់ខ្ទួច**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់ខ្ទួច មានចំងាយ ៧០០ម ពីភូមិរំពាត់ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងលើខ្សែទឹកនៃភូមិ បើគិតតាមខ្សែទឹកពិក្រាមទៅលើ (ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ) ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់តាមភ្នំរៀងមក ដោយមានគេកប់ខ្លោចច្រើននៅច្រាំងទន្លេត្រង់ចំណុចអន្លង់ ទើបគេហៅ ថាអន្លង់ខ្ទួញ (ខ្ទួញ=ជាភាសាជនជាតិព្រៃ) រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ក្រៅពីនោះនៅ មានលក្ខណៈសំគាល់មួយចំនួនដូចជា វាមានរាងវែង និងមានខ្យាច់ដុះច្រើន ។ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន អន្លង់ខ្ទួចហាក់ដូចជាបាត់ស្ថានភាពអន្លង់អស់ទៅហើយ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៧៤៦២៤
- អរដោនេ = ១៥១៨៩២៦
- រយៈកំពស់ = (មិនបានវាស់)

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ១៨ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១០០ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៥០ម ។

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : មានថ្មតិចតួច និងខ្សាច់នៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ (បើគិតតាមខ្សែទឹកពិក្រាមទៅលើ) ។ ចំពោះបាតអន្លង់ និងច្រាំងទន្លេក៏មានថ្ម និងខ្សាច់ដែរ ហើយទឹកហូរមិនសូវខ្លាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា មាន កំពស់ស្មើនឹងផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ដោយធ្វើ ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្មផ្ទៃដីខ្សាច់បានទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សាចាប់ពី



ខែសីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៨.៨០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កិន, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្កក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីឆ្លាំង និងត្រីអាចម៍កុក ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវីវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វដើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស និងជ្រូកព្រៃ ។
- ប្រភេទល្អន : ត្រកូត, អណ្តើក និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅក្នុងទន្លេមានតែខ្សាច់ ចំណែកនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់ខ្សាច់ប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ រុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគុម្ពឫស្សី, ដើមត្រស់, ដើមជ័ង្គាយ, ដើមល្វា, ដើមត្រស់, ដើមរៀង ដើមសណ្តាន់, ដើមក្តុល, ដើមស្រឡៅ, ដើមរំដេញ និងដើមរាំងទឹក ។ ល។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ក្រឡាពុះ ភូមិរំពាត់ ប៉ាកការឡាន រឺនហយ ហាតប៉ក់ បានប៊ុង និងប្រជាជនដែលមកពីស្រុករឺនសៃ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម ។
  - ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមិថុនា (រដូវទឹកសម្រក) ។
  - សន្ទូច : នេសាទនៅ ខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទូចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤

ទៅ ៨ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។
- តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
- មងបំណែត : នេសាទចាប់ពី ខែកញ្ញា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា ២,៥០ស.ម -១០សម ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ២០០៦ )

**៣.២៥.៣ អន្លង់កំប៉ូតធំ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់កំប៉ូតធំ មានចំងាយ ១-២គមពីភូមិរំពាត់ ឃុំតាឡាត ស្ថិតនៅភាគខាងលើខ្សែទឹក នៃ ភូមិកំប៉ូតធំ ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះអន្លង់តាមភ្នំរៀងមក និងមានលក្ខណៈ សំគាល់អន្លង់នេះត្រង់មានខ្សាច់ដុះនៅខាងលើនៃក្បាលអន្លង់ ( ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ ) ។ ហើយមានកំប៉ូតព្រៃមួយប្រវែងបណ្តោយ ១០០០ម និងទទឹង ៥០០ម បើតាមសំដីរបស់អ្នក ភូមិដែលរស់នៅទីនោះបាននិយាយថាកាលពីមុននៅតាមច្រាំងទន្លេមានដើមឈើតូចធំជាច្រើន ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់ដើមឈើតូចៗជាច្រើនមានគុម្ពឫស្សីដុះប្របនឹងមាត់ទន្លេ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៧៤៦៧២
- អរដោនេ = ១៥២១២៩៩
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ២,០០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ២០០ម x ១៥០ម បច្ចុប្បន្ន ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ១០០ម x ៥០ម ។

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : អន្លង់កំប៉ុតធំ នៅរដូវប្រាំងមានថ្ម និងខ្សាច់ជាច្រើនដុះនៅតាម មាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ (បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ) ។ នៅបាតអន្លង់មាន ខ្សាច់ ហើយច្រាំងទន្លេក៏មានថ្មដែរតែមិនសូវច្រើនទេ និងមានចរន្តទឹកហូរមិនសូវខ្លាំងទេ ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំង គិតចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា កំពស់ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម៉ែត្រ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ដោយ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងផ្ទៃដីខ្សាច់បានទៀតឡើយ ។ ចំពោះកំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា គិតចាប់ពី ខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៨,៨០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្មាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្អិន, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីមោក, ត្រីផ្កាគរ, ផ្កាចារ, ត្រី- តាប៉ូ, ត្រី និងខ្លៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, មាន់ព្រៃ និងសត្វជើងទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្នួស, ជ្រូកព្រៃ និងសត្វស្វា ។
- ប្រភេទល្អន : ត្រកូត, អណ្តើក និងពស់ ។ កាលពីមុនអន្លង់នេះមានសត្វក្រពើ តែបច្ចុប្បន្នគ្មានទៀតទេ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅក្នុងទន្លេមានតែថ្ម និងខ្សាច់ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់កំប៉ុតធំ មានប្រភេទរុក្ខជាតិ នៅក្នុងទន្លេមិនសូវច្រើនទេ ។ រុក្ខជាតិដែលដុះមានដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមជំពូទុយ, ដើមល្វា, ដើមត្រស់, ដើមសណ្តាន់, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ, ដើមជ័រទឹក, ដើមប្រាំតំឡឹង, ដើមផ្កា, ដើមរំដេញ, និងដើមរាំងទឹក ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ ក្រឡាពុះ ស្វាយរៀង ភូមិរំពាត់ រឺនហយ និង- ភូមិហាតប៉ក់ ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ៨ ស.ម
  - ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា (រដូវទឹកស្រក)
  - សន្ទូច : នេសាទនៅក្នុងខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទូចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
  - មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ៨ ស.ម ។
  - ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។
  - តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។
  - មងបណ្តែត នេសាទចាប់ពីខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកាដោយប្រើក្រឡា៦-១០សម (កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា ២០០៦)



ស្នាមត្រីវីត្រា (បញ្ជាក់ថា ដល់ រដូវត្រីប៉ាស៊ីអ៊ី ធ្វើដំណើរឡើងមក ពងកូន)នៅតាម ដងទន្លេសេសាន ភាគ ខាងលើនៃ ភូមិភ្នកហើយ

**៣.២៦ ភូមិការពារ ឃុំតាឡាត**

ភូមិការពារ ជាភូមិមួយស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដងទន្លេសេសាន ឃុំតាឡាត ។ ដែលមាន ចំងាយផ្លូវទឹកប្រហែល ១០៥ គ.ម ផ្លូវគោក១១៣គ.ម ពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង ។ មាន ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន ៧១គ្រួសារ និងមានផ្ទះ៥៧ខ្នង ប្រជាពលរដ្ឋសរុប ៣៥១នាក់ ស្រី ១៧៦នាក់ ។ ភូមិនេះមានអន្លង់ចំនួន ៣កន្លែងគឺ អន្លង់កំពង់ព្រះ អន្លង់ស្រែគល់ និង អន្លង់តោល ។ ហើយក្នុងចំណោមអន្លង់ទាំងនេះពីមុនមានជំរៅ ៦ម៉ែត្រ បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែ ៣ម៉ែត្រ ទៅ ៣.៨ ម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ។

**៣.២៦.១ អន្លង់កំពង់ព្រះ**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់កំពង់ព្រះ មានចំងាយ ៥០ម ទល់មុខភូមិការពារ ឃុំតាឡាត ។ ហើយប្រជាពលរដ្ឋ តែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់កំពង់ព្រះតៗគ្នារៀងមក ដោយកាលពីមុនមានគេយកព្រះមកពីបឹង យកទ្រូមមកឆ្លងនៅចំណុចអន្លង់នេះទើបគេហៅឈ្មោះថា អន្លង់កំពង់ព្រះ មកដល់បច្ចុប្បន្ន នេះ ។ ព្រមទាំងមានលក្ខណៈសំគាល់ត្រង់ វាមានរាងវែង និងមានអូរក្រឡាពុះហូរចាក់ចូលចំ អន្លង់ ហើយមានផ្ទៃផ្ទះនៅតាមច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង និងខ្យាច់ដុះច្រើននៅច្រាំងខាងស្តាំ ។ អន្លង់នេះស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៧៤៦៨៩
- អរដេនេ = ១៥២១២៩៥
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣.៦ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០០ម ម x ២០០ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភាឆ្នាំ ២០០៦ = ៤០០ម x ១០០ម ។

តារាង ១៥ ឈ្មោះអន្លង់ភូមិការពារ ឃុំតាឡាត

កូអរដោនេ	អាប័ស៊ីស	០៦៧៤៦៨៩	០៦៧៤៩៣០	០៦៧៨៨៩០
	អរដេនេ	១៥២១២៩៥	១៥២១៧៩៤	១៥២៨៦៣២
ទំហំអន្លង់បច្ចុប្បន្ន(ម)	ទទឹង	១០៦	២០០	១៥០
	បណ្តោយ	៤០១	២០០	៣០០
ទំហំអន្លង់ពីមុន(ម)	ទទឹង	២០០	២០០	១៥០
	បណ្តោយ	៤០១	៤០១	៣០០
ជំរៅអន្លង់(ម)	បច្ចុប្បន្ន	៣.៦	៣	៣.៣
	មុន១៩៩៥	៦	៦	៦
ឈ្មោះអន្លង់		កំពង់ព្រះ	ស្រែគល់	តោល
ល.រ		១	២	៣

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

◆ រដូវប្រាំង : អន្លង់កំពង់ព្រះ នៅរដូវប្រាំងមានផ្ទុយស ហើយនិងខ្យាច់ជាច្រើន នៅមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ (បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ) ។ ចំពោះច្រាំង ទន្លេក៏មានផ្ទុយជាច្រើនដែរ ហើយនិងមានល្បឿនទឹកហូរមធ្យម ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ ពីខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា កំពស់ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេ ពី ០,៥០-១,០០ម៉ែត្រ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ធ្វើ ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងផ្ទៃដីខ្យាច់ដែលដុះបានទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវ វស្សា គិតចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

-ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្នក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីផ្កាចារ, ត្រីតាប៉ូ, ត្រីរាហូ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ារ៉ាមុខពីរ, ត្រីព្រលួង, ត្រីត្រសក់តូចៗ, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្លីង និងត្រីឈ្នាត ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេរវិច, ត្រសេះ, លលក, ក្លោក, មាន់ព្រៃ, ក្អែក, សារិកាកែវ និងសត្វដើរទៀន ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា, ប្រើស, ទន្សោង, ខ្លីង, ជ្រូកពោន, គោ, ក្របី និងមនុស្ស ។

- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, អណ្តើក, ល្អិត, កន្ទាយ, អន្សរ, ត្រំ, ខ្មៅ និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅក្នុងទន្លេមានតែថ្ម និងខ្យាច់ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្លង់កំពង់ព្រះប្រភេទរុក្ខជាតិ នៅក្នុងទន្លេមិនមានដុះទេ ។ នៅតាមច្រាំងទន្លេមានរុក្ខជាតិដុះដូចជា ដើមគគីរ, ដើមពពេល, ដើមត្រស់, ដើមពង្រ, ដើមល្វា, គុម្ពបូស្សី, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ, ដើមមៀនទឹក, ដើមផ្កា និងដើមរាំងទឹក ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ តាឡាត រឺនហយ ហាតប៉ក់ បានហ្វាំង បាកកាឡាន់ រំពាត ភ្នំកុក និងប្រជាជនដែលមកពីស្រុករឺនសៃ ខេត្តរតនគិរី ។

- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :  
- សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតដល់ ១០ស.ម ។

- ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា (រដូវទឹកសម្រក) ។

- សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

- តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។

- មងបណ្តែត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា៤ស.ម ទៅ ក្រឡា ៩ស.ម ។

- ឧបករណ៍ ឆក់ត្រី ។

៣.២៦.២ អន្តរាគមន៍ស្រែកសំ

ក. ទីតាំង

អន្តរាគមន៍ស្រែកសំ មានចំងាយ ៤០០ម ពីភូមិតាឡាត ឃុំតាឡាត ជាប់គ្នានឹងក្បាលអន្តរាគមន៍ កំពង់ព្រះ ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះអន្តរាគមន៍ស្រែកសំតាមរយៈមក ដោយកាលពី មុន និងបច្ចុប្បន្នពេលគេធ្វើដំណើរទៅ ភ្នំស្រែកសំតែងតែមកឆ្លងកាត់នៅត្រង់ចំណុចអន្តរាគមន៍នេះ ទើបគេហៅឈ្មោះតាមគ្នាថា អន្តរាគមន៍ស្រែកសំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅមាន លក្ខណៈសំគាល់ម្យ៉ាងទៀតគឺ អន្តរាគមន៍នេះមានរាងវែង និងមានថ្មធំៗនៅតាមច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង ហើយ និងខ្សាច់ដុះច្រើននៅច្រាំងខាងស្តាំ ។ អន្តរាគមន៍ស្រែកសំជាប់ច្រាំង ទន្លេខាងឆ្វេងបើគិត- តាមខ្សែទឹកពិក្រាមទៅលើ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៧៤៩៣០
- អរដេនេ = ១៥២៤៧៩៤
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

ខ. លក្ខណៈរូប

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,០០ម
- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៤០០ម ម x ២០០ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ២០០ម x ២០០ម ។

គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ

◆ រដូវប្រាំង : អន្តរាគមន៍ស្រែកសំ នៅរដូវប្រាំងមានថ្មផុស និងមានខ្សាច់ច្រើននៅ តាមមាត់អន្តរាគមន៍ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ (បើគិតតាមខ្សែទឹកពិក្រាមទៅលើ) ហើយ នៅច្រាំង ទន្លេក៏មានថ្មជាច្រើនដែរ រីឯល្បឿនទឹកហូរមធ្យម ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវប្រាំង គិតចាប់ពី ខែ មករា ដល់ខែ ឧសភា មានកំពស់ទឹកស្ទើរនឹងផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១ ម៉ែត្រ ។

◆ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្តរាគមន៍អស់ ដោយ មិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងថ្ម និងផ្ទៃដីខ្សាច់បានទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,១០ម៉ែត្រ ។

ឃ. ប្រភេទសត្វ

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កែ, ត្រីព្រួល, ត្រីផ្កា, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីផ្កាចារ, ត្រីតាប៉ូ, ត្រីរាហូ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ារ៉ាមុខពីរ, ត្រីព្រលួង, ត្រីត្រសក់តូចៗ, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្លីង, ត្រីឈ្មាត, ត្រី និងខ្មៅ ។
- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, ក្រោក, មាន់ព្រៃ, ក្អែក, សារិកាកែវ និងសត្វដើរទៀន ។
- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្លា, ប្រើស, ទន្សោង, ខ្លីង និងជ្រូកពោន ។
- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, អណ្តើក, ល្អិត, កន្ទាយ, អន្សូង និងពស់ ។

ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ

នៅក្នុងទន្លេមានតែថ្ម និងខ្សាច់ ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេនៃអន្តរាគមន៍កំពង់ព្រះ មិនមានប្រភេទ រុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេទេ ។ តែនៅខាងលើតាមច្រាំងទន្លេមានរុក្ខជាតិដូចជា ដើមគគីរ, ដើម- ពពេល, ដើមត្រស់, ដើមពង្រ, ដើមល្វា, គុម្ពឫស្សី, ដើមកុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពី, ដើមម្សៅទឹក, ដើមផ្កា និងរាំងទឹក ។ ល។

ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរាគមន៍ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ តាឡាត រ៉ឺនហាយ ហាតប៉ក់ បានហ្វាំង បាកកាឡាន់ រំពាត់ ភ្នំកុក និងប្រជាជនដែលមកពីស្រុកវ៉ែនសៃ ខេត្តរតនគិរី ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ ស.ម រហូតដល់ ១០ស.ម ។

- ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពី ខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែមិថុនា (រដូវទឹកសម្រក)

- សន្ទូច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទូចប្រើប្រាស់ ផ្ទៃលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។

- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅ តាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ ស.ម ។

- ចាន់ : នេសាទចាប់ពី ខែ សីហា ដល់ខែ មករា ។

- តុំ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។

- មងបំណុត : នេសាទចាប់ពីខែ កញ្ញា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ដោយប្រើក្រឡា ៤ស.ម ទៅ ៨ ស.ម ។

**៣.២៦.៣ អន្លង់តោល**

**ក. ទីតាំង**

អន្លង់តោល មានចំងាយ ៦.០០គ.ម ពីភូមិតាឡាត ឃុំតាឡាត ជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុករឿនសៃ ខេត្តរតនគិរី ។ ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅឈ្មោះ អន្លង់តោលតៗគ្នារៀងមក ដោយអន្លង់ នេះមានអូរមួយហូរចាក់ឈ្មោះថា អូរតោល ទើបគេហៅឈ្មោះតៗគ្នាថា អន្លង់អូរតោលមក ដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ ក្រៅពីនោះនៅមានលក្ខណៈសំគាល់ម្យ៉ាងទៀតគឺ អន្លង់នេះវាមានរាងវែង មានផ្ទៃធំៗនៅតាមច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ ហើយមានខ្សាច់ដុះច្រើននៅច្រាំងខាងឆ្វេង។ អន្លង់នេះ ស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេខាងស្តាំ បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមទៅលើ ។

**ចំណុចនៅលើ GPS :**

- អាប័ស៊ីស = ០៦៧៨៨៩០
- អរដេនេ = ១៥២៨៦៣២
- រយៈកំពស់ = ( មិនបានវាស់ )

**ខ. លក្ខណៈរូប**

- ជំរៅ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៦ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣,៣០ម

- ទំហំ : មុនឆ្នាំ ១៩៩៥ = ៣០០ម x ១៥០ម បច្ចុប្បន្នខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៦ = ៣០០ម x ១៥០ម ។

**គ. មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ**

♦ រដូវប្រាំង : អន្លង់តោល នៅរដូវប្រាំងមានផ្ទៃផុសអែបច្រាំង និងមានខ្សាច់ ជាច្រើនដុះនៅតាមមាត់អន្លង់ជាប់ច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេង (បើគិតតាមខ្សែទឹកពីក្រោមមកលើ) ។ ចំណែកច្រាំងទន្លេក៏មានផ្ទៃជាច្រើន និងមានល្បឿនទឹកហូរមធ្យម ។ កំពស់ទឹកនៅខែប្រាំងចាប់ ពីខែមករា ដល់ខែ ឧសភា ជាមធ្យមកំពស់ផ្ទៃរាបទឹកទន្លេពី ០,៥០-១,៥០ម៉ែត្រ ។

♦ រដូវវស្សា : នៅរដូវវស្សាកំពស់ទឹកឡើងខ្ពស់លិចផ្ទៃអន្លង់ទាំងអស់ ធ្វើ ឱ្យយើងមិនអាចមើលឃើញផ្ទាំងផ្ទៃ និងផ្ទៃដីខ្សាច់បានទៀតឡើយ ។ កំពស់ទឹកនៅរដូវវស្សា ចាប់ពីខែ សីហា ដល់ខែ វិច្ឆិកា ឡើងដល់ ៩,១០ម៉ែត្រ ។

**ឃ. ប្រភេទសត្វ**

- ត្រីដែលប្រជាជននេសាទបានរួមមាន ត្រីរៀល, ត្រីឆ្កែ, ត្រីក្អែក, ត្រីឆ្កិន, ត្រីព្រល, ត្រីផ្ទុក់, ត្រីចង្វា, ត្រីកែស, ត្រីតាសេក, ត្រីរមាស, ត្រីឆ្កាំង, ត្រីផ្កាគរ, ត្រីផ្កាចារ, ត្រីតាប៉ូ, ត្រីរាហូ, ត្រីប៉ារ៉ា, ត្រីប៉ារ៉ាមុខពីរ, ត្រីព្រលូង, ត្រីត្រសក់តូចៗ, ត្រីត្រនេល, ត្រីខ្លីង, ក្រំ និងខ្លៅ ។

- ប្រភេទសត្វស្លាបរួមមាន : កុក, ក្អែកទឹក, រំពេ, ត្រដេវិច, ត្រសេះ, លលក, ក្លោក, មាន់ព្រៃ, ក្អែក, សារិកាកែវ និងសត្វជើងឡើង ។

- ថនិកសត្វ : ឈ្លូស, ជ្រូកព្រៃ, សត្វស្វា, ប្រើស, ទន្សោង, ខ្លីង, ជ្រូកពោន និង ទោច ។

- ប្រភេទល្អិត : ត្រកូត, អណ្តើក, ល្អិត, កន្ទាយ, អន្ស៊ង និងពស់ ។

**ង. ប្រភេទរុក្ខជាតិ**

នៅក្នុងទន្លេមានតែផ្លូវប្រទេស និងខ្សាច់ហើយនៅតាមច្រាំងទន្លេ នៃអន្លង់តោលមិនមាន ប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងទន្លេទេ ។ នៅលើច្រាំងទន្លេវិញមានរុក្ខជាតិដុះដូចជា ដើមគគីរ, ដើម- ពពេល, ដើមត្រស់, ដើមពង្រ, ដើមល្វា, គុម្ពបួស្សី, ដើមក្តុល, ដើមឈើទាល, ដើមស្រឡៅ, ដើមស្ពឺ, ដើមម្សៅទឹក, ដើមផ្កា និងដើមរាំងទឹក ។ ល ។

**ច. ទំនាក់ទំនងរវាងអន្លង់ជាមួយកំរិតជីវភាពរបស់ប្រជាជន**

- ប្រភពអ្នកនេសាទ : មកពីភូមិ តាឡាត រ៉ុនហយ ហាតប៉ក់ បានហ្វាំង បាកកាឡាន ភ្នំកុក និងប្រជាជនដែលមកពីស្រុករ៉ុនសៃ ខេត្តរតនគិរី ។
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទ និង ពេលវេលា :
  - សំណាញ់ : គឺប្រើប្រាស់ចាប់ពីក្រឡា ២ស.ម រហូតដល់ ១០ស.ម ។
  - ក្រឡា ២-៦ ស.ម ប្រើចាប់ពីខែ វិច្ឆិកា ដល់ខែ មិថុនា ( រដូវទឹកសម្រក ) ។
  - សន្ទុច : នេសាទនៅខែ មិថុនា ដល់ខែ ធ្នូ ។ បច្ចុប្បន្នសន្ទុចប្រើប្រាស់ ផ្លែលេខ ១០ ទៅលេខ ១២ ។
- មង : ប្រើប្រាស់នៅគ្រប់រដូវ ហើយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទៅតាម រដូវកាលដូចជា នៅរដូវប្រាំង ប្រើក្រឡា ២,៥០ទៅ ៦ ស.ម និងនៅរដូវវស្សាប្រើក្រឡា ៤ ទៅ ១០ស.ម ។
- ចាន់ : នេសាទចាប់ពី ខែសីហា ដល់ ខែមករា ។
- ត្បុ : ចាប់ពីខែ ធ្នូ ដល់ខែ ឧសភា ។

( កាលបរិច្ឆេទ ថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ២០០៦ )

**ជំពូក ៤**  
**សន្និដ្ឋាន និង អនុសាសន៍**

**៤.១ សន្និដ្ឋាន**

តាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបញ្ជាក់អោយដឹងថា អន្លង់មួយចំនួនត្រូវបានដីខ្សាច់ហូរចាក់ ធ្វើអោយអន្លង់រាក់ខុសពីជំរៅដើមរបស់វា ចំណែកឯត្រី និងចំណីរបស់វាក៏មានការថយចុះ ច្រើនខុសពីមុនដែរ ។ ការប្រែប្រួលទាំងនេះ បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលនៃព្រៃឈើ ដែលដុះ នៅតាមដងទន្លេ ការបាក់ច្រាំងទន្លេ និងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនៅភាគខាងលើនៃអាងទន្លេទាំងបី ទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពកដោយពុំមានការសិក្សាត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់តាមក្បួន ខ្នាតបច្ចេកទេស ។ ចំពោះស្ថានភាពទឹកទន្លេក៏មានការប្រែប្រួលខុសពីប្រក្រតីទាំងកំរិតទឹក និងគុណភាពទឹក ហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកក៏បានបង្កអោយមានការ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ ។ រីឯនៅរដូវវស្សាវិញ បង្កអោយមានទឹកជំនន់ពីរទៅបីដង ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយសារកត្តាទាំងនេះហើយបានបណ្តាលអោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាម ដងទន្លេ ជួបប្រទះនូវផលវិបាកជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹង ការប្រកបរបររចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួក គាត់ដូចជា ការបង្កបង្កើនផល ការដាំដំណាំរួមផ្សំ ការចិញ្ចឹមសត្វ និងការនេសាទត្រី ជាហេតុ ធ្វើអោយជីវភាពរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះជាបណ្តើរៗ ។ ទឹកជំនន់នេះក៏បានធ្វើអោយប្រជា ជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក មានការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជា ច្រើនផងដែរដូចជា មង ទូក សន្ទុច ហើយរួមទាំងសំភារៈ ផ្សេងៗ និងដីស្រែចំការរបស់គាត់នៅ តាមដងទន្លេត្រូវខូចខាតដោយការបាក់ច្រាំងទន្លេ សត្វពាហនៈត្រូវស្លាប់ដោយលង់ទឹក ។ ប្រសិនបើមានគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗ ដោយមិនបានធ្វើការសិក្សាអោយបានច្បាស់ទេនោះ ប្រជា ពលរដ្ឋនឹងកាន់តែជួបការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះជាមិនខាន ។

**៤.២ អនុសាសន៍**

គួរតែមានការសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់ពីហេតុប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និង បរិស្ថានមុនពេល និងក្រោយពេលមានគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ ជាពិសេសពីសំណាក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ព្រោះវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏សមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាព ដែលអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ។

អន្លង់តាមដងទន្លេសេសាន គួរតែមានការសិក្សាឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ និងមានលក្ខណៈវិទ្យា សាស្ត្របន្ថែមទៀតទៅលើប្រភេទនៃជីវចម្រុះដែលមាននៅក្នុងអន្លង់ និងជុំវិញអន្លង់តាមដង ទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក ។

**ឯកសារយោង**

តឹក វណ្ណារ៉ា (២០០៦), សក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិបែបសហគមន៍ តាមដងទន្លេ មេគង្គភាគខាងលើនៃប្រទេសកម្ពុជា ករណីសិក្សា ស្រុក ថាឡាបរិវាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង, និក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម បោះពុម្ពដោយ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ឆ្នាំ ២០០៦ ។

តឹក វណ្ណារ៉ា (២០០៧), និរន្តរភាពនៃសហគមន៍នេសាទ ករណីសិក្សា ភូមិកោះស្នែង ឃុំ កោះ ស្នែង ស្រុក ថាឡាបរិវាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ប្រទេសកម្ពុជា, និក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក ការសិក្សាស្តីពីការអភិវឌ្ឍឯកទេស: សកលភារូបនីយកម្ម បោះពុម្ពដោយវិទ្យាស្ថាន ក្រោយឧត្តមសិក្សា (IUED) នៃប្រទេសស្វីស ឆ្នាំ ២០០៧ ។

ទេព ប៊ុណ្ណារិទ្ធ និងធួន ទ្រី (២០០៧) ការសិក្សាពីជីវភាពរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុង ភាគ ឥសាន្តនៃប្រទេសកម្ពុជា, បោះពុម្ពដោយសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ២០០៧ ។

សេប៉ា (២០០៦-៧) រឿងនិទាន និងកំណាព្យទាក់ទងនឹងទន្លេសេសាន សេកុង និងស្រែពក ភាគទី១ និង ២ បោះពុម្ពដោយសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ទីក្រុងភ្នំពេញ ២០០៧ ។

**ឧបសម្ព័ន្ធ ១**

**បញ្ជីសំណួរសំរាប់សិក្សាពីធនធានក្នុងទឹក**

- ឈ្មោះភូមិ..... ឃុំ .....
- ស្រុក .....
- ខេត្ត .....

**១. កំរិតកំពស់ទឹកទន្លេ**

តារាងបម្រែបម្រួលកំពស់ទឹកនៅក្នុងភូមិ

រដូវកាល	កំពស់អប្បបរមា ម		កំពស់អប្បបរមា ម		ផ្សេងៗ
	មុនឆ្នាំ ១៩៩៥	២០០៦	មុនឆ្នាំ ១៩៩៥	២០០ ៦	
រដូវប្រាំង					
រដូវវស្សា					

មូលហេតុនៃបម្រែបម្រួល  
..... ។

**២. អន្លង់ទឹក**

GPS ចំនួនអន្លង់សរុបនៅក្នុងភូមិ .....អន្លង់  
លក្ខណៈពិសេស និង ខុសប្លែក គ្នារវាងអន្លង់នៅក្នុងភូមិ  
.....

អន្លង់ទី.....ឈ្មោះ.....  
GPS Point .....Date.....time.....  
Location.X..... Y.....  
Elevation.....m.....



**ឧបសម្ព័ន្ធ ២**

**គារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអង្គ  
តាមដំណេងសេសាន សេកុង និង រៀនពក**

**អង្គសេកុង**

**១. រូបិញ្ញាងស៊ី**

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	តួនាទី
១	ស៊ឹម ដាន	ប	ប្រធានស.ហក្រប់ក្រងធនធានទឹក
២	កង់ លៀន	ប	អនុប្រធាន
៣	ធឿន កងដារី	ស	សមាជិក
៤	ណែម គុន្ទា	ស	សមាជិក
៥	ដែង សំផន	ប	សមាជិក
៦	បូ មឿង	ប	ចាស់ទុំភូមិ
៧	មឿង ស៊ីនុន	ប	ប្រជាជន
៨	យួន នាង	ប	ប្រជាជន
៩	បឹង វ៉ាន់	ប	ប្រជាជន
១០	សែន ពក	ស	ប្រជាជន
១១	ម៉ៅ ចាន់	ប	ប្រជាជន
១២	អ៊ុន ពុត	ប	ប្រជាជន
១៣	ស៊ុន ឆាំ	ប	អនុប្រធានការិយាល័យនៃម.ធន.ទ

**ក. លក្ខណៈរូប :**

- ជំរៅ : មុន ១៩៩៥.....ម ឆ្នាំ២០០៦..... ម
- ទំហំ : មុន ១៩៩៥.....ម ឆ្នាំ២០០៦.....ម.....ម
- មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ : ( ព្រៃសិចទឹក ស្ថាពទឹក រុក្ខជាតិ សត្វស្លាប )
- រដូវប្រាំង : .....
- រដូវវស្សា.....

ខ .ប្រភេទសត្វ: ត្រី សត្វស្លាប ល្អិត  
.....

គ. ប្រភេទរុក្ខជាតិ :  
.....

ឃ . ទំនាក់ទំនងអង្គជាមួយកំរិតជីវភាពរស់នៅក្នុងអង្គ : ( ត្រី សត្វស្លាប  
រុក្ខជាតិ ថ្ម ខ្សាច់ )  
ការប្រើប្រាស់ , រយៈពេល ,ប្រភេទឧបករណ៍ , អ្នកទទួលបាន  
.....  
.....  
.....

ង . កំណត់សំគាល់ :  
.....  
.....  
.....  
.....

**២ ភូមិ អរចាយ**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	តួនាទី
១	កុយ យ៉ាន	ប	ទីប្រឹក្សា
២	ណី ញ៉ុន	ស	ប្រធាន
៣	ធីន ហ្គុយ	ស	អនុប្រធាន
៤	ហ្សឺយ អេស	ប	សមាជិក
៥	ប៉ាក់ អើយ	ស	សមាជិក
៦	ឡាត់ សាក់	ប	សមាជិក
៧	ធីន រ៉ែន	ប	ប្រជាជន
៨	បើន ញ៉ុម	ប	ប្រជាជន
៩	វី ផក	ស	ប្រជាជន
១០	សាម៉ែ កក	ប	ប្រជាជន
១១	ស៊ុន ឆាំ	ប	អនុការិយាល័យ
១២	ឈុន ហិត	ស	ប្រជាជន
១៣	សី ចាន់	ស	ប្រជាជន
១៤	ដង់ សុន	ប	ប្រជាជន

**៣. ភូមិសៀមបាំង**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	តួនាទី
១	ចាន់ សៀន	ប	ទីប្រឹក្សា
២	ប៊ូ ថារ៉ូ	ប	ប្រធាន
៣	ចំរើន សំបួរ	ប	អនុប្រធាន
៤	ថាន់ ផែនចាន់ស	ស	សមាជិក
៥	ផាន់ បូស៊ុត	ស	សមាជិក
៦	សាន់ ស៊ុ	ប	សមាជិក
៧	ស៊ុយ ប៊ុនចាន់	ប	ប្រជាជន
៨	រស់ សុខ	ប	ប្រជាជន
៩	ឡា សៅ	ប	ប្រជាជន
១០	លី សួន	ស	ប្រជាជន
១១	ស៊ុន ឆាំ	ប	អនុប្រធានការិយាល័យនៃម.ជ.ទ

**៤. ភូមិបានម្តង (មិនមានអន្លង់នៅក្នុងភូមិ)**

**៥. ភូមិកែងញ៉ៃ**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	ភូមិ
១	ឡាំ ណា	ប	ចាស់ទុំភូមិ
២	ភួង លាភ	ប	អនុភូមិទី១
៣	ព្នុង ខាវីន	ស	ប្រជាពលរដ្ឋ
៤	ចូ ចាន់ងា	ស	សហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានទឹក
៥	ណា ចារ្យ	ស	សហគមន៍គ្រប់គ្រងធនធានទឹក
៦	ចាន់ ភុំ	ស	សមាជិកទី៣
៧	តិ ហឿ	ប	ចាស់ទុំភូមិ
៨	នូ ឡាត់	ប	ចាស់ទុំភូមិ
៩	ឡេង អម	ប	មេភូមិ
១០	ឡាយ សុភ័ស្តុ	ប	អនុទី២
១១	ភិង អឿ	ប	ប្រជាជន
១២	ស៊ិន ឆាំ	ប	អនុប្រធានការិយាល័យនៃម.ធ.ទ

**៦. ភូមិ ពាម ខ្លី:**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	ភូមិ
១	រស់ សែ	ប	ចាស់ទុំភូមិ
២	ពៅ ឡាន	ស	ប្រធាន
៣	រត្ន តាន់	ស	អនុប្រធាន
៤	ដាំ អន	ស	សមាជិក
៥	ដាំ ហួង	ស	សមាជិក
៦	ស្រាង ចាន្ទី	ស	អ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី
៧	សុខ ខាំ	ស	មេភូមិ
៨	ស្រី លឿ	ប	មេឃុំ
៩	ម៉ាំ ពៅ	ប	ចាស់ទុំ
១០	សុខ សំអុន	ប	នាយប៉ុស្តិ៍
១១	ស៊ិន ឆាំ	ប	អនុប្រធានការិយាល័យនៃម.ធ.ទ

**៧. ភូមិកេតមៀង**

**៨. ភូមិកព្យាញទឹក**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	កូនាទី
១	ដែង ដែង	ប	មេភូមិ
២	នាង ហួត	ស	ប្រធានសហគមន៍ធនធានទឹក
៣	តៃ សៅ	ស	សមាជិកធនធានទឹក
៤	ពុត តិ	ស	ជំទប់ទី១ ឃុំស្រែសំបូ
៥	មី ផៃ	ស	ចាស់ទំភូមិ
៦	ផន លូប	ស	ប្រជាពលរដ្ឋ
៧	ជយ ឡា	ស	ប្រជាពលរដ្ឋ
៨	តិ សៅ	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ
៩	ងន អន	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ
១០	បូលី សៃ	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ
១១	ស៊ុន ឆាំ	ប	អនុប្រធានការិយាល័យនៃម.ធន.ទ
១២	ហ៊ាំង ស៊ី	ស	ប្រជាពលរដ្ឋ

**១២. ភូមិស្រែស្រណុក**

**១៣. ភូមិស្រែស្រណុក**

ល.រ	គោត្តនាម_នាម	ភេទ	កូនាទី
១	ឈា ក្រែង	ស	ប្រធានធនធានទឹក
២	លេខ សាវេត	ប	អនុប្រធានធនធានទឹក
៣	បៃ កួយ	ប	អនុប្រធាន ទី២ ធនធានទឹក
៤	តៅ សាញ់	ស	សមាជិក
៥	ហ៊ាយ មឿន	ប	សមាជិក
៦	ម៉ាំ ប៊ុនធន	ប	ប្រជាជន
៧	លូ សរី	ស	ប្រជាជន
៨	ធីម ចន្ទឿន	ស	ប្រជាជន
៩	សំ ប៊ុនរិន	ស	ប្រជាជន
១០	ឡាយ ធំ	ស	ប្រជាជន
១១	សុន ថង	ប	ប្រជាជន
១២	មឿង កាវេន	ស	ប្រជាជន
១៣	ភួន មឿន	ស	ប្រជាជន
១៤	ក្លែង សណ្តោយ	ស	ប្រជាជន
១៥	ក្លែង សំប៊ុន	ស	ប្រជាជន
១៦	ម៉ែន នើយ	ស	ប្រជាជន
១៧	មឿង ភួន	ប	ប្រជាជន
១៨	ហាន់ ម៉េត	ស	ប្រជាជន
១៩	ហ៊ុន លេខ	ប	ទីប្រឹក្សា

**១០. ភូមិក្បាលរមាស**

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	ភូមិភាគ
១	កែវ មីប	ប	អនុប្រធានទី១ធនធានទឹក
២	ថុង មក	ប	ប្រធានសហគមន៍ធនធានទឹក
៣	ជឿម ភា	ប	មេភូមិ
៤	ក្រៅ មុនី	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ
៥	សិន ឡាត	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ
៦	ស ច្រាច	ប	ជំទប់ទី១ក្បាលរមាស
៧	ស៊ុង លឿង	ស	ប្រជាពលរដ្ឋ

**១១. ភូមិក្របីជ្រំ**

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	ភូមិភាគ
១	បេ លឿង	ប	អភិវឌ្ឍ ភូមិ
២	ចឹក មុន	ប	ចាស់ទុំភូមិ
៣	ចាន់ថៃ លឿ	ស	ប្រធានសហគមន៍ធនធានទឹក
៤	សៃ ប៊ុនប័យ	ប	សមាជិកធនធានទឹក
៥	ឡា ហឿ	ប	មេឃុំកម្មាធិការ
៦	ធិក មុន	ប	ប្រជាពលរដ្ឋ

**១២. ភូមិសេសាន**

ល.រ	គោត្តនាម-នាម	ភេទ	ភូមិភាគ
១	ទីន ម៉ាត់	ប	ភូមិបានប៊ុង
២	ចន សុផន	ស	ភូមិភ្នក
៣	សេង សារ៉ន	ប	ភូមិស្រែគរ២
៤	ណាន់ ម៉ាឡា	ប	ភូមិហាងរាវាត
៥	ស្រស់ វ៉ែន	ប	ភូមិសេសាន
៦	មីង ឡៃខុន	ប	ភូមិក្រឡាពុះ
៧	ចាន់ ថៃលឿ	ស	ភូមិក្របីជ្រំ
៨	ចៅ ចន្ទា	ស	ភូមិបានម៉ែ
៩	ចាន់ ថុន	ប	ស្រែគរ១
១០	ប៉ៃ ថងញ៉ុត	ប	ភូមិស្វាយរៀង
១១	ថា ថងសានិត	ស	ភូមិសាមយូយ
១២	ឡាត់ សូរ៉ាត់	ប	ភូមិបាឡេម
១៣	សឿន ខង	ប	ភូមិតាឡាត
១៤	រ៉ៃ អូយ	ប	ភូមិរំពាត់
១៥	ជង ចូម	ប	ភូមិខ្សាច់ថ្មី



**បោះពុម្ពដោយសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ក្រោម**

**ជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកាពីមូលនិធិ OXFAM AMERICA,**

**FORUMSYD , SSNC និង McKnight FOUNDATION**

**ចំនួន ៥០០ក្បាល**

PUBLISHED BY CULTURE AND ENVIRONMENT  
PRESERVATION ASSOCIATION (CEPA) WITH  
FINANCIAL SUPPORTED FROM OXFAM AMERICA,  
FORUMSYD, SSNC & McKnight FOUNDATION.

500 COPIES

**ឆ្នាំ ២០០៨**

**រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាន និងវប្បធម៌ ( ស.ថ.ប.វ) ២០០៨**

Copy Right@2008 by Culture and Environment Preservation Association

**បោះពុម្ពដោយ : រោងពុម្ពធានាណូ ២០០៨ ភ្នំពេញ កម្ពុជា**

Published by NANO Printing, 2008, Phnom Penh, Cambodia.